

Farger og belegg

Fargekart

Våre vanligste beleggsystemer og forskjellige bruksområder

GreenCoat® er vår moderbedrift, SSAB's, merkevare for miljøbevisst fargebelagt stål av høy kvalitet for bygninger. De fleste GreenCoat®-produkter har et biobasert fargebelegg som inneholder svensk rapsolje i stedet for tradisjonelle oljer. De patenterte, biobaserte fargebeleggene gir ikke bare miljøfordeler, men også økt ytelse. GreenCoat®-produktene er miljøvennlige, UV-bestandige (opptil RUV4), energieffektive, ripebestandige, har god formbarhet og fargestabilitet i mange år.

Hiarc®-beleggene (High Architectural Colour Coatings) er alle blitt spesielt utviklete for fasader med høye arkitektoniske krav.

GREENCOAT HIARC

Anbefales for utendørs bruk i normalt miljø. Belegget er svært motstandsdyktig mot UV-stråling og forurensning. Hiarc anbefales til bruk der det settes pris på svært god fargebestandighet og en letthåndterlig fasade der støv og pollen ikke fester seg så lett. Glans ca. 35 enheter i Gardner skalaen*.

GREENCOAT HIARC MAX

Samme base som GreenCoat Hiarc men i tykkere belegg for økt korrosjonsmotstand i tøffere miljø. Begrenset antall farger. Glans ca. 35 enheter i Gardner skalaen*.

GREENCOAT HIARC MATT

Samme som GreenCoat Hiarc, men i matt glans. Ca. 4 enheter i Gardner skalaen*.

GREENCOAT HIARC MAX MATT

Samme som GreenCoat Hiarc Max, men i matt glans. Ca. 4 enheter i Gardner skalaen*.

GREENCOAT PURAL BT

Et tykkere belegg med bedre korrosjonsmotstand. Noe lavere UV-motstand sammenliknet med Hiarc beleggene. Tilgjengelig i et begrenset antall farger. Glans ca. 40 enheter i Gardner skalaen*.

GREENCOAT PURAL BT MATT

Et tykkere belegg med bedre korrosjonsmotstand, i matt glans. Tilgjengelig i et begrenset antall farger. Glans ca. 3 enheter i Gardner skalaen*.

S.D. POWDER PAINT

Pulverlakkeres utenpå allerede malt metall. Tilbys i matt og normal glans. I tillegg kan høyglans tilbys i et begrenset antall farger.

GREENCOAT COOL

Belegget er spesielt utviklet for å reflektere varmestråling, for å minimere temperaturpåvirkningen i metallet. Tilgjengelig i et begrenset utvalg av mørke farger. Glans ca. 40 enheter i Gardner skalaen*.

PVDF

Polyvinyl-di-flourid belegg anbefales for bruk i normalt miljø for lakkert stål, og i lakkert sjøvannsbestandig aluminium i tøffere miljø. Glans varierer mellom ulike materialer, 10, 20 eller 30-40 enheter i Gardner skalaen*.

HQPE

Anbefales for bruk i normalt miljø. Glans i enten 10 eller 20, og 40 enheter i Gardner skalaen* for metallic farger.

POLYESTER UTENDØRS

Polyester basert belegg anbefales for bruk i normalt miljø. Glans ca. 35 enheter i Gardner skalaen*.

* Målt refleksjonsvinkel 60°.

Våre vanligste innendørsbelegg, og forskjellige bruksområder

POLYESTER INNENDØRS

Finnes tilgjengelig i to beleggstykker. Glans ca. 35 enheter i Gardner skalaen*.

FOOD SAFE LAMINATE

Laminert overflate til næringsmiddelindustrien, særlig for produksjon og oppbevaring. FoodSafe Laminate har en relativt lav glans, 11 enheter i Gardner skalaen*, og en jevn overflate med høy slitemotstand. Den er også enkel å rengjøre. På grunn av dens følsomhet ovenfor UV-stråling er ikke dette belegget anbefalt brukt på yttervegger eller innvendige vegger som er eksponert for sollys.

GREENCOAT FOODSAFE BT

Biobasert overflate til næringsmiddelindustrien, særlig for produksjon, oppbevaring samt fryse- og kjølerom. Glans 30 enheter i Gardner skalaen*, og enkel å rengjøre. På grunn av dens følsomhet ovenfor UV-stråling er ikke dette belegget anbefalt brukt på yttervegger eller innvendige vegger som er eksponert for sollys.

* Målt refleksjonsvinkel 60°.

Eksempler på andre overflatebehandlinger og metaller i vårt sortiment

Cor-Ten®

Lakkert aluminium og lakkert sjøvannsbestandig aluminium

Rustfritt og syrefast stål

Lakkert rustfritt og lakkert syrefast stål

Eloksert sjøvannsbestandig aluminium

Kobber, messing og bronse

Titansink / Rheinzink

Retningslinjer til sandwichpaneler med slett profil eller mørke farger

ANBEFALINGER TIL SANDWICHPANELER MED MØRK FARGE UTVENDIG

Den utvendige overflaten på sandwichpanelet med mørk farge kan få deformasjoner eller forvrenginger, på grunn av sterkt økt termisk belastning sammenlignet med lyse farger. Den som prosjekterer bør vurdere dette under utformingen for å forhindre skader med en løsning basert på følgende fire forhold:

1. Prosjektere i henhold til beregningsprogrammet TrayPan® sine anbefalte retningslinjer.
2. Redusere maksimal lengde på sandwichpanelene.
3. Vurdere temperaturen ved montering av sandwichpanelene.
4. Vurdere Micro-profilert overflate utvendig.

ANBEFALINGER TIL SANDWICHPANELER MED SLETT OVERFLATE, UTEN PROFILERING

Sandwichpaneler med slett overflate bør kun monteres som konstruksjoner med et spenn, på grunnlag av de statiske beregningene som utføres i prosjekteringsverktøyet TrayPan®.

Montering av sandwichpaneler med slett profil på annen måte kan forårsake ugunstige estetiske uttrykk, dvs. ujevnheter i overflaten. Det kan være midlertidig eller kun synlig under noen spesielle forhold, f.eks. ved slepelys som kan opptre visse tider på dagen. Alle ovennevnte forhold forverrer ikke belastningskapasiteten til sandwichpanelet, men kan føre til redusert estetisk uttrykk på fasaden.

MERK! Vi har sammenliknet de fleste av våre farger med fargene i RAL og NCS-S systemenes fargekart. Differansen mellom vår RR-farge og den "nærmest lignende" fargen i RAL og NCS-S systemenes fargekart kan variere fra liten til veldig store forskjeller.

Ved behov for fargekoden, for å få bestilt f.eks. vindusrammer eller dører i nærmest likt utseende som vårt produkt, anbefaler vi den nøyaktige NCS-S fargekoden samt glans verdien på belegget som er brukt. Ikke bruk nærmest lignende RAL eller NCS-S kode, siden de ikke er eksakt like vår farge. Selv om den nøyaktige fargekoden brukes, blir utseende uansett ikke helt likt hvis ikke samme belegg, struktur og glans brukes på det som skal males. For sikkerhet skyld foreslår vi at dere ber oss sende en fargeprøve, slik den kan brukes som mal ved behov.

Det blir m.a.o. også forskjell i utseende om man kombinerer våre produkter i ulike belegg, selv om fargekoden er den samme. F.eks. et sandwichpanel malt i GreenCoat Hiarc belegg, farge RR23, har ikke eksakt samme utseende som et sandwichpanel malt i Polyester belegg, farge RR23. De samme gjelder alle farger som er i ulike belegg. Når det gjelder metallic farger er det også viktig at ikke platene snus i ulike retninger. For å unngå dette kommer våre produkter med en beskyttelsesfolie med merking, slik man kan kontrollere retningen på platene.


Hvis det skal produseres beslag til f.eks. sandwichpaneler, og de ønskes i samme utseende, bør slette plater bestilles i samme farge, belegg, struktur og glans.

Om det skal benyttes ulike produkter i samme farge, anbefaler vi at en fargeprøve fra oss brukes som mal, slik at fargenyanse kan tilpasses nærmest mulig.

Om Ruukki fargekart

våre produkter kommer i ulike belegg, farger og råmaterialer – oversikt finner dere på vår hjemmeside under respektive produkt og under materialer. Hvis du ikke finner en farge i denne oversikten som du ønsker å bruke så er det bare å ta kontakt.

Illustrasjon over lagene i GreenCoat®



* Midlertidig beskyttelse av overflaten (std. på deler av sortimentet).

PULVERLAKK – SUPER DURABLE POWDER PAINT

Ruukki S.D. Pulverlakk er et belegg som brukes på ferdig produserte produkter og ferdigknekte beslag. Planplater lakkeres ikke i pulverlakk, ettersom de ikke bør bøyes/knekkes, fordi belegget da kan sprekke.

Lagene i en plate med pulverlakkering er som om illustrasjonen over, men sjiktet topplag er et epoxy lag og sjiktet folie er pulverlakk.

RÅMATERIALER

Mesteparten av produktene våre produseres av galvaniserte stålcoiler. Coilene lakkeres i våre egne lakkeringslinjer, før de brukes i produksjon av våre byggt tekniske produkter, på våre egne fabrikker. Dette gir oss full kvalitetskontroll i hele produksjonskilden fra råmateriale til ferdig produkt.



OMFATTENDE TESTING

Våre produkter gjennomgår omfattende testing utendørs under tøffe og krevende værforhold. På Sveriges vestkyst og i Florida i USA testes over 10 000 paneler med GreenCoat® fargebelagt stål. De testes mot saltvann, snø, is, regn, UV stråling, høy luftfuktighet, vind og storm. I tillegg foregår det testing i Arizona, India, China, Australia og langs den Franske kysten. Her fra testsenteret i Sverige. Foto: ssab.com

Selvbærende takplater

MERK! Materialer, standard belegg og standard farger varierer mellom ulike produkter og modeller. Sjekk utvalg for det spesifikke produktet/modellen du vurderer på www.ruukki.no.

RR-FARGER I GREENCOAT PURAL BT MATT BELEGG



PEBBLE GREY RR21

Eksakt avlest NCS-S 2604-R93B
Nærmeste NCS-S 2502-B
Nærmeste RAL 7038 (DE=5,8)



STONE GREY RR22

Eksakt avlest NCS-S 4204-B01G
Nærmeste NCS-S 4005-B20G
Nærmeste RAL 7045 (DE=1,1)



MOUNTAIN GREY RR23

Eksakt avlest NCS-S 7403-R98B
Nærmeste NCS-S 7502-B
Nærmeste RAL 7024 (DE=1,1)




COTTAGE RED RR29

Eksakt avlest NCS-S 5138-Y79R
Nærmeste NCS-S 5040-Y80R
Nærmeste RAL 3011 (DE=5,1)



WALNUT BROWN RR32

Eksakt avlest NCS-S 7903-Y38R
Nærmeste NCS-S 8005-Y20R
Nærmeste RAL 8019 (DE=2,5)



NORDIC NIGHT BLACK RR33

Eksakt avlest NCS-S 8601-Y16R
Nærmeste NCS-S 9000-N
Nærmeste RAL 9011 (DE=1,0)



TILE RED RR750

Eksakt avlest NCS-S 4838-Y69R
Nærmeste NCS-S 5040-Y70R
Nærmeste RAL 8004 (DE=3,1)

RR-FARGER I GREENCOAT PURAL BT BELEGG



PEBBLE GREY RR21

Eksakt avlest NCS-S 2804-R95B
Nærmeste NCS-S 2502-B
Nærmeste RAL 7038 (DE=5,5)




STONE GREY RR22

Eksakt avlest NCS-S 4205-B06G
Nærmeste NCS-S 4005-B20G
Nærmeste RAL 7045 (DE=1,3)



MOUNTAIN GREY RR23


Eksakt avlest NCS-S 7402-R90B
Nærmeste NCS-S 7502-B
Nærmeste RAL 7024 (DE=1,3)



NORDIC NIGHT BLACK RR33

Eksakt avlest NCS-S 8701-Y12R
Nærmeste NCS-S 9000-N
Nærmeste RAL 9005 (DE=1,0)

RR-FARGER I POLYESTER BELEGG



WINTER WHITE RR20

Eksakt avlest NCS-S 1101-Y21R
Nærmeste NCS-S 1002-G50Y
Nærmeste RAL9001 (DE=3,5)



PEBBLE GREY RR21

Eksakt avlest NCS-S 2804-R90B
Nærmeste NCS-S 2502-B
Nærmeste RAL 7038 (DE=5,3)




STONE GREY RR22

Eksakt avlest NCS-S 4204-B14G
Nærmeste NCS-S 4005-B20G
Nærmeste RAL 7045 (DE=1,2)



MOUNTAIN GREY RR23


Eksakt avlest NCS-S 7202-R98B
Nærmeste NCS-S 7005-B20G
Nærmeste RAL 7015 (DE=1,9)



NORDIC NIGHT BLACK RR33


Eksakt avlest NCS-S 8601-Y28R
Nærmeste NCS-S 9000-N
Nærmeste RAL 9011 (DE=0,9)

ANTI-KONDENS BELEGG TIL UNDERSIDEN AV U-ISOLERTE SELVBÆRENDE TAKPLATER




FUKT ABSORBSJONS- KAPASITET

400 gr./m²



FUKT ABSORBSJONS- KAPASITET


600 gr./m²



FUKT ABSORBSJONS- KAPASITET

1000 gr./m²

U-LAKKERT GALVANISERT OVERFLATE, FOR INNENDØRS BRUK



Sandwichpanel, modell SPA


MERK! Materialer, standard belegg og standard farger varierer mellom ulike produkter og modeller. Sjekk utvalg for det spesifikke produktet/modellen du vurderer på www.ruukki.no.

RR-FARGER I GREENCOAT HIARC MAX MATT BELEGG SAMT GREENCOAT HIARC MATT BELEGG



MOUNTAIN GREY RR23

Eksakt avlest NCS-S 7303-R93B
Nærmeste NCS-S 7502-B
Nærmeste RAL 7015 (DE=2,1)



NORDIC NIGHT BLACK RR33

Eksakt avlest NCS-S 9000-R48B
Nærmeste NCS-S 9000-N
Nærmeste RAL 9005 (DE=1,4)



METALLIC SILVER RR40

Eksakt avlest NCS-S -
Nærmeste NCS-S -
Nærmeste RAL -



METALLIC DARK SILVER RR41


Eksakt avlest NCS-S -
Nærmeste NCS-S -
Nærmeste RAL -



METALLIC TITANIUM RR45

Eksakt avlest NCS-S -
Nærmeste NCS-S -
Nærmeste RAL -

RR-FARGER I GREENCOAT HIARC MAX BELEGG SAMT GREENCOAT HIARC BELEGG



WINTER WHITE RR20

Eksakt avlest NCS-S 1101-Y19R
Nærmeste NCS-S 1002-G50Y
Nærmeste RAL 9002 (DE=3,9)



PEBBLE GREY RR21

Eksakt avlest NCS-S 2903-B98B
Nærmeste NCS-S 2502-B
Nærmeste RAL 7038 (DE=4,9)



STONE GREY RR22

Eksakt avlest NCS-S 4404-B13G
Nærmeste NCS-S 4005-B20G
Nærmeste RAL 7045 (DE=1,7)




MOUNTAIN GREY RR23

Eksakt avlest NCS-S 7402-R96B
Nærmeste NCS-S 7502-B
Nærmeste RAL 7024 (DE=1,4)



COTTAGE RED RR29

Eksakt avlest NCS-S 5435-Y79R
Nærmeste NCS-S 5040-Y80R
Nærmeste RAL 3009 (DE=4,1)



NORDIC NIGHT BLACK RR33

Eksakt avlest NCS-S 9101-B01G
Nærmeste NCS-S 9000-N
Nærmeste RAL 9005 (DE=1,4)



LAKE BLUE RR35

Eksakt avlest NCS-S 5626-R95B
Nærmeste NCS-S 6020-R90B
Nærmeste RAL 5009 (DE=3,2)



METALLIC SILVER RR40

Eksakt avlest NCS-S -
Nærmeste NCS-S -
Nærmeste RAL -



METALLIC DARK SILVER RR41


Eksakt avlest NCS-S -
Nærmeste NCS-S -
Nærmeste RAL -



METALLIC TITANIUM RR45

Eksakt avlest NCS-S -
Nærmeste NCS-S -
Nærmeste RAL -

RR-FARGER I POLYESTERBELEGG



WINTER WHITE RR20

Eksakt avlest NCS-S 1101-Y21R
Nærmeste NCS-S 1002-G50Y
Nærmeste RAL9001 (DE=3,5)



PEBBLE GREY RR21

Eksakt avlest NCS-S 2804-R90B
Nærmeste NCS-S 2502-B
Nærmeste RAL 7038 (DE=5,3)



MOUNTAIN GREY RR23

Eksakt avlest NCS-S 7202-R98B
Nærmeste NCS-S 7005-B20G
Nærmeste RAL 7015 (DE=1,9)



METALLIC SILVER RR946

Eksakt avlest NCS-S -
Nærmeste NCS-S -
Nærmeste RAL -


RR-FARGE I GREENCOAT HIARC COOL, ENERGY COATING, BELEGG



MOUNTAIN GREY RR23

Eksakt avlest NCS-S 7503-R77B
Nærmeste NCS-S 7502-B
Nærmeste RAL 7024 (DE=1,3)


RR-FARGER I FOODSAFE LAMINATE



WHITE RR7P13


Eksakt avlest NCS-S 0404-R83B
Nærmeste NCS-S 0505-R70B
Nærmeste RAL 9003 (DE=2,5)

RR-FARGER I GREENCOAT FOODSAFE BELEGG



WHITE RR120

Eksakt avlest NCS-S -
Nærmeste NCS-S 1002-G
Nærmeste RAL 9003 (DE=4,4)



WHITE RR135

Eksakt avlest NCS-S -
Nærmeste NCS-S 0603-G40Y
Nærmeste RAL 9010 (DE=2,3)

ALTERNATIVE OVERFLATER



SYREFAST RUSTFRITT

Eksakt avlest NCS-S -
Nærmeste NCS-S -
Nærmeste RAL -



RUSTFRITT

Eksakt avlest NCS-S -
Nærmeste NCS-S -
Nærmeste RAL -



COR-TEN®

Eksakt avlest NCS-S -
Nærmeste NCS-S -
Nærmeste RAL -

Sandwichpanel, modellene SP2B, SP2C, SP2D, SP2E, SPB og SPC

MERK! Materialer, standard belegg og standard farger varierer mellom ulike produkter og modeller. Sjekk utvalg for det spesifikke produktet/modellen du vurderer på www.ruukki.no.

RR-FARGER I GREENCOAT HIARC MAX BELEGG



CONCRETE GREY RR2B1

Eksakt avlest NCS-S 2102-G19Y
Nærmeste NCS-S 2000-N
Nærmeste RAL 7035 (DE=0,5)



METALLIC SILVER RR40

Eksakt avlest NCS-S -
Nærmeste NCS-S -
Nærmeste RAL -



METALLIC DARK SILVER RR41

Eksakt avlest NCS-S -
Nærmeste NCS-S -
Nærmeste RAL -

RR-FARGER I POLYESTERBELEGG



MOUNTAIN GREY RR23

Eksakt avlest NCS-S 7202-R98B
Nærmeste NCS-S 7005-B20G
Nærmeste RAL 7015 (DE=1,9)



CLIFF GREY RR288


Eksakt avlest NCS-S 7704-R99B
Nærmeste NCS-S 7502-B
Nærmeste RAL 7016 (DE=1,7)




METALLIC SILVER RR946

Eksakt avlest NCS-S -
Nærmeste NCS-S -
Nærmeste RAL -


RAL FARGER I POLYESTERBELEGG



LIGHT IVORY RAL1015



GREY WHITE RAL9002



PURE WHITE RAL9010



OXIDE RED RAL3009



TOMATO RED RAL3013



SIGNAL BLUE RAL5005




RESEDA GREEN RAL6011



SLATE GREY RAL7015



ANTHRACITE GREY RAL7016



LIGHT GREY RAL7035




WHITE ALUMINIUM RAL9006



GREY ALUMINIUM RAL9007

RR-FARGER I FOODSAFE LAMINATE



WHITE RR7P13

Eksakt avlest NCS-S 0404-R83B

Nærmeste NCS-S 0505-R70B

Nærmeste RAL 9003 (DE=2,5)

ALTERNATIVE OVERFLATER



SYREFAST RUSTFRITT

Eksakt avlest NCS-S -

Nærmeste NCS-S -

Nærmeste RAL -



RUSTFRITT

Eksakt avlest NCS-S -

Nærmeste NCS-S -

Nærmeste RAL -



COR-TEN®

Eksakt avlest NCS-S -

Nærmeste NCS-S -

Nærmeste RAL -

Fasadeproduktene Liberta, Lamella og Design profiler

MERK! Materialer, standard belegg og standard farger varierer mellom ulike produkter og modeller. Sjekk utvalg for det spesifikke produktet/modellen du vurderer på www.ruukki.no.

RR-FARGER I GREENCOAT HIARC MATT BELEGG



METALLIC SILVER RR40

Eksakt avlest NCS-S -
Nærmeste NCS-S -
Nærmeste RAL -



METALLIC DARK SILVER RR41


Eksakt avlest NCS-S -
Nærmeste NCS-S -
Nærmeste RAL -



METALLIC TITANIUM RR45

Eksakt avlest NCS-S -
Nærmeste NCS-S -
Nærmeste RAL -

RR-FARGER I GREENCOAT HIARC BELEGG



WINTER WHITE RR20

Eksakt avlest NCS-S 1101-Y19R
Nærmeste NCS-S 1002-G50Y
Nærmeste RAL9002 (DE=3,9)



PEBBLE GREY RR21

Eksakt avlest NCS-S 2903-B98B
Nærmeste NCS-S 2502-B
Nærmeste RAL 7038 (DE=4,9)



MOUNTAIN GREY RR23

Eksakt avlest NCS-S 7402-R96B
Nærmeste NCS-S 7502-B
Nærmeste RAL 7024 (DE=1,4)



METALLIC SILVER RR40

Eksakt avlest NCS-S -
Nærmeste NCS-S -
Nærmeste RAL -



METALLIC DARK SILVER RR41

Eksakt avlest NCS-S -
Nærmeste NCS-S -
Nærmeste RAL -



METALLIC GOLD RR42

Eksakt avlest NCS-S -
Nærmeste NCS-S -
Nærmeste RAL -



METALLIC COPPER RR43

Eksakt avlest NCS-S -
Nærmeste NCS-S -
Nærmeste RAL -

UTVIDET FARGEKART, RR-FARGER I GREENCOAT HIARC BELEGG



PINE GREEN RR11

Eksakt avlest NCS-S 7407-G33Y
Nærmeste NCS-S 7010-B90G
Nærmeste RAL 6020 (DE=3,7)



STONE GREY RR22

Eksakt avlest NCS-S 4404-B13G
Nærmeste NCS-S 4005-B20G
Nærmeste RAL 7045 (DE=1,7)



HARVEST YELLOW RR24

Eksakt avlest NCS-S 1641-Y17R
Nærmeste NCS-S 1050-Y20R
Nærmeste RAL 1017 (DE=9,8)



YELLOW RR26

Eksakt avlest NCS-S 1757-Y17R
Nærmeste NCS-S 2060-Y10R
Nærmeste RAL 1017 (DE=7,1)



COTTAGE RED RR29

Eksakt avlest NCS-S 5435-Y79R
Nærmeste NCS-S 5040-Y80R
Nærmeste RAL 3009 (DE=4,1)



ALMOND BROWN RR30

Eksakt avlest NCS-S 2206-Y34R
Nærmeste NCS-S 2005-Y40R
Nærmeste RAL 7032 (DE=6,3)




BROWN RR31

Eksakt avlest NCS-S 6509-Y52R
Nærmeste NCS-S 7010-Y50R
Nærmeste RAL 8025 (DE=3,9)



WALNUT BROWN RR32

Eksakt avlest NCS-S 8003-Y49R
Nærmeste NCS-S 8005-Y50R
Nærmeste RAL 6022 (DE=2,4)



NORDIC NIGHT BLACK RR33

Eksakt avlest NCS-S 9101-B01G
Nærmeste NCS-S 9000-N
Nærmeste RAL 9005 (DE=1,4)



RIVER BLUE RR34

Eksakt avlest NCS-S 2724-R96B
Nærmeste NCS-S 3020-B
Nærmeste RAL 5024 (DE=7,5)



LAKE BLUE RR35

Eksakt avlest NCS-S 5626-R95B
Nærmeste NCS-S 6020-R90B
Nærmeste RAL 5009 (DE=3,2)



GREEN RR36

Eksakt avlest NCS-S 3524-G28Y
Nærmeste NCS-S 4020-G30Y
Nærmeste RAL 6021 (DE=2,3)



FORREST GREEN RR37

Eksakt avlest NCS-S 5825-G21Y
Nærmeste NCS-S 5020-G10Y
Nærmeste RAL 6028 (DE=7,2)




METALLIC BLUE RR44

Eksakt avlest NCS-S -
Nærmeste NCS-S -
Nærmeste RAL -




METALLIC TITANIUM RR45

Eksakt avlest NCS-S -
Nærmeste NCS-S -
Nærmeste RAL -



FROST WHITE RR106

Eksakt avlest NCS-S 0802-G14Y
Nærmeste NCS-S 0502-G
Nærmeste RAL 9003 (DE=2,2)



WHITE RR108

Eksakt avlest NCS-S 0903-Y32R
Nærmeste NCS-S 1005-G80Y
Nærmeste RAL 9001 (DE=0,7)



FOG WHITE RR143

Eksakt avlest NCS-S 1403-G85Y
Nærmeste NCS-S 1002-Y
Nærmeste RAL 9002 (DE=0,7)



ROCK GREY RR237

Eksakt avlest NCS-S 5401-G02Y
Nærmeste NCS-S 5500-N
Nærmeste RAL 7037 (DE=0,3)



CLIFF GREY RR288

Eksakt avlest NCS-S 7905-B02G
Nærmeste NCS-S 8005-B20G
Nærmeste RAL 7016 (DE=0,3)



GREY RR301

Eksakt avlest NCS-S 4001-R75B
Nærmeste NCS-S 4000-N
Nærmeste RAL 7004 (DE=1,0)



BLUE RR411

Eksakt avlest NCS-S 6704-B08G
Nærmeste NCS-S 6502-B
Nærmeste RAL 7012 (DE=0,5)



GREEN RR502

Eksakt avlest NCS-S 4525-G31Y
Nærmeste NCS-S 5020-G30Y
Nærmeste RAL 6011 (DE=0,8)



GREEN RR535

Eksakt avlest NCS-S 3815-G89Y
Nærmeste NCS-S 4020-G90Y
Nærmeste RAL 1020 (DE=5,7)

FORTS. UTVIDET FARGEKART, RR-FARGER I GREENCOAT HIARC BELEGG




YELLOW RR624

Eksakt avlest NCS-S 2136-Y10R
Nærmeste NCS-S 2040-Y10R
Nærmeste RAL 1002 (DE=4,7)



TILE RED RR750

Eksakt avlest NCS-S 4943-Y65R
Nærmeste NCS-S 5040-Y60R
Nærmeste RAL 8004 (DE=4,7)




BROWN RR804

Eksakt avlest NCS-S -
Nærmeste NCS-S -
Nærmeste RAL -




BROWN RR807

Eksakt avlest NCS-S 1408-Y21R
Nærmeste NCS-S 1010-Y30R
Nærmeste RAL 1015 (DE=1,2)




NORDIC WHITE RR1H3

Eksakt avlest NCS-S 0602-G93Y
Nærmeste NCS-S 0603-G80Y
Nærmeste RAL 9010 (DE=1,5)



WHITE RR1H4

Eksakt avlest NCS-S 0502-G39Y
Nærmeste NCS-S 0500-N
Nærmeste RAL 9016 (DE=1,3)



WHITE RR1L7

Eksakt avlest NCS-S -
Nærmeste NCS-S -
Nærmeste RAL -



CONCRETE GREY RR2B1

Eksakt avlest NCS-S 2102-G19Y
Nærmeste NCS-S 2000-N
Nærmeste RAL 7035 (DE=0,5)



GREY 2G6

Eksakt avlest NCS-S 7104-R77B
Nærmeste NCS-S 7005-R80B
Nærmeste RAL 7015 (DE=0,5)



SLATE GREY RR2H3

Eksakt avlest NCS-S 8302-r99b
Nærmeste NCS-S 8502-B
Nærmeste RAL 7021 (DE=0,9)



ANTHRACITE GREY RR2H8

Eksakt avlest NCS-S -
Nærmeste NCS-S -
Nærmeste RAL -



GREY 2J8

Eksakt avlest NCS-S 4005-G23Y
Nærmeste NCS-S 4005-G20Y
Nærmeste RAL 7042 (DE=3,8)



OCEAN BLUE RR4F8

Eksakt avlest NCS-S 6822-R75B
Nærmeste NCS-S 7020-R80B
Nærmeste RAL 5003 (DE=0,9)



BLUE RR4J7

Eksakt avlest NCS-S 3030-B04G
Nærmeste NCS-S 3030-B10G
Nærmeste RAL 5024 (DE=5,4)



GREEN RR5F1

Eksakt avlest NCS-S 1151-G47Y
Nærmeste NCS-S 1050-G50Y
Nærmeste RAL 6018 (DE=24,1)



SILVER FIR GREEN RR5J3

Eksakt avlest NCS-S -
Nærmeste NCS-S -
Nærmeste RAL -



GREEN RR5J4

Eksakt avlest NCS-S 4248-G
Nærmeste NCS-S 4050-G
Nærmeste RAL 6016 (DE=?)



BROWN RR8D8

Eksakt avlest NCS-S 6024-Y78R
Nærmeste NCS-S 6020-Y80R
Nærmeste RAL 8002 (DE=4,3)



BROWN RR8H1

Eksakt avlest NCS-S 8901-R24B
Nærmeste NCS-S 9000-N
Nærmeste RAL 8022 (DE=0,8)



HAZELNUT BROWN RR8H2

Eksakt avlest NCS-S -
Nærmeste NCS-S -
Nærmeste RAL -

Ruukki Primo fasadeprodukter i aluminiumskompositt

MERK! Materiale, standard belegg og standard farger varierer mellom ulike produkter og modeller. Sjekk utvalg for det spesifikke produktet/modellen du vurderer på www.ruukki.no.

Minste bestillingsmengde Primo Plana & Primo Skyline:

FR gradert aluminiumskompositt: Standard og utvidet fargevalg 150 m²; andre finisher 750 m²

A2 gradert aluminiumskompositt: Standard og utvidet fargevalg og andre finisher: 750 m²

Minste bestillingsmengde Primo Skyline 1000: Honeycomb aluminium kjerne: 1000 m²


STANDARD FARGER



**PRIMO WHITE
METALLIC**



**PRIMO SILVER
METALLIC**




**PRIMO SMOKE
METALLIC**



**PRIMO CHAMPAGNE
METALLIC**



**PRIMO COPPER
METALLIC**



**PRIMO BRONZE
METALLIC**



**PRIMO GREY
METALLIC**



**PRIMO MANGANESE
METALLIC**



**PRIMO DARK GREY
METALLIC**



**PRIMO SIGNAL YELLOW
RAL1003**



**PRIMO PURE ORANGE
RAL2004**



**PRIMO PURPLE RED
RAL3004**




**PRIMO TRAFFIC RED
RAL3020**



**PRIMO ULTRAMARINE
BLUE RAL5002**




**PRIMO ANTHRACITE
GREY RAL7016**



**PRIMO UMBRA GREY
RAL7022**



**PRIMO LIGHT GREY
RAL7035**



**PRIMO GREY BROWN
RAL8019**




**PRIMO JET BLACK
RAL9005**



**PRIMO PURE WHITE
RAL9010**

UTVIDET FARGEVALG




**PRIMO BRILLIANT
METALLIC**




**PRIMO BLUE
METALLIC**



**PRIMO GOLD
METALLIC**



PRIMO CREAM




PRIMO SUNRISE SILVER



**PRIMO LIGHT IVORY
RAL1015**



**PRIMO YELLOW
RAL1021**



**PRIMO PEARL BEIGE
RAL1035**



**PRIMO RED ORANGE
RAL2001**



**PRIMO SIGNAL RED
RAL3001**



**PRIMO RUBY RED
RAL3003**



PRIMO BC MAGENTA



**PRIMO VIOLET BLUE
RAL5000**



**PRIMO MOSS GREEN
RAL6005**



**PRIMO YELLOW GREEN
RAL6018**



PRIMO BC GREEN



**PRIMO PATAGONIA
GREEN**




**PRIMO BASALT GREY
RAL7012**



PRIMO LEAD GREY



**PRIMO SLATE GREY
RAL7015**



**PRIMO BLACK GREY
RAL7021**



**PRIMO GRAPHITE GREY
RAL7024**



**PRIMO GRAPHITE GREY
LIGHT**



**PRIMO DUSTY GREY
RAL7037**




**PRIMO WINDOW GREY
RAL7040**




**PRIMO SILK GREY
RAL7044**




**PRIMO COPPER BROWN
RAL8004**



**PRIMO CREAM WHITE
RAL9001**



**PRIMO SIGNAL WHITE
RAL9003**



**PRIMO TRAFFIC WHITE
RAL9016**

ANDRE FINISHER – RUUKKI ALUMINIUMKOMPOSITT



PRIMO AMBER BRUSHED



**PRIMO ANODIC
BRUSHED GLOSSY**



**PRIMO ANODIC
BRUSHED MATT**



PRIMO BLUE GOLD



PRIMO BRASS NATURAL



PRIMO BRIGHT



**PRIMO CHAMPAGNE
BRUSHED**



**PRIMO COPPER
NATURAL**



**PRIMO DESIGN SPOTTED
CONCRETE**



**PRIMO DESIGN
TRAVERTINO**



**PRIMO DESIGN WOOD
COLONIAL RED**



**PRIMO DESIGN WOOD
ELEGANT OAK**



**PRIMO DESIGN WOOD
ENGLISH CHERRY**



PRIMO ELOX UMBER



PRIMO GOLD BRUSHED




**PRIMO OPAL BLUE
GREEN**



**PRIMO QUARTZINC
BRUSHED**



**PRIMO TEXTURED
BASALT**




**PRIMO TEXTURED
GLISTERING SNOW**



**PRIMO TEXTURED
JET BLACK**



**PRIMO TEXTURED
OXIDE**



**PRIMO TEXTURED
OXIDE 2**



**PRIMO TEXTURED
ROUGH SLATE**



**PRIMO TITANIUM
BRUSHED**



PRIMO ZINC BLUE



PRIMO ZINC BROWN



PRIMO ZINC GOLD



PRIMO ZINC GREEN



PRIMO ZINC RED




PRIMO ZINC SLATE

Ruukki S.D. Pulverlakk

MERK! Materialer, standard belegg og standard farger varierer mellom ulike produkter og modeller. Sjekk utvalg for det spesifikke produktet/modellen du vurderer på www.ruukki.no.



RUUKKI OYSTER WHITE
RAL1013



RUUKKI LIGHT IVORY
RAL1015



RUUKKI GREY BEIGE
RAL1019



RUUKKI FLAME RED
RAL3000



RUUKKI PURPLE RED
RAL3004



RUUKKI WINE RED
RAL3005



RUUKKI SAPPHIRE BLUE
RAL5003



RUUKKI GENTIAN BLUE
RAL5010



RUUKKI PIGEON BLUE
RAL5014



RUUKKI MOSS GREEN
RAL6005



RUUKKI FIR GREEN
RAL6009



RUUKKI PASTEL GREEN
RAL6019



RUUKKI PALE GREEN
RAL6021



RUUKKI SILVER GREY
RAL7001



RUUKKI BEIGE GREY
RAL7006




RUUKKI IRON GREY
RAL7011



RUUKKI BASALT GREY
RAL7012



RUUKKI SLATE GREY
RAL7015



**RUUKKI ANTHRACITE
GREY** RAL7016



RUUKKI BLACK GREY
RAL7021



RUUKKI UMBRA GREY
RAL7022



RUUKKI GRAPHITE GREY
RAL7024



RUUKKI STONE GREY
RAL7030



RUUKKI BLUE GREY
RAL7031



**RUUKKI LIGHT GREY
RAL7035**



**RUUKKI DUSTY GREY
RAL7037**



**RUUKKI QUARTZ GREY
RAL7039**



**RUUKKI WINDOW GREY
RAL7040**



**RUUKKI TRAFFIC GREY A
RAL7042**



**RUUKKI TRAFFIC GREY B
RAL7043**




**RUUKKI TELEGREY 4
RAL7047**



**RUUKKI CLAY BROWN
RAL8003**



**RUUKKI NUT BROWN
RAL8011**



**RUUKKI SEPIA BROWN
RAL8014**




**RUUKKI CHOCOLATE
BROWN RAL8017**




**RUUKKI GREY BROWN
RAL8019**




**RUUKKI BLACK BROWN
RAL8022**



**RUUKKI CREAM
RAL9001**



**RUUKKI GREY WHITE
RAL9002**




**RUUKKI SIGNAL WHITE
RAL9003**




**RUUKKI WHITE
ALUMINIUM RAL9006**



**RUUKKI GREY
ALUMINIUM RAL9007**



**RUUKKI PURE WHITE
RAL9010**



**RUUKKI TRAFFIC WHITE
RAL9016**

We make steel-based products for walls and roofs, for both commercial buildings and private homes. We're a supplier of high-quality products, systems and solutions, developed sustainably and to live up to the highest demands on durability in harsh conditions.

Denne brosjyren er korrekt på tidspunktet for utgivelsen så vidt vi vet. Selv om vi har gjort vårt ytterste for å sikre at informasjonen er korrekt, så har ikke firmaet ansvar for feil, utelatelser, direkte skader, indirekte skader eller følgeskader forårsaket ved feil bruk av informasjonen. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer. Bruk alltid originale standarder for nøyaktig sammenligning. Du finner de nyeste tekniske oppdateringene på www.ruukki.no.



**Ruukki Construction, Tevlingveien 15, 1081 Oslo,
+47 21 52 52 60, www.ruukki.no**

Copyright © 2020 Ruukki Construction. Med enerett. Ruukki og Ruukkis produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker for Rautaruukki Corporation, et datterselskap av SSAB.