



## DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE (DoC)

(zgodnie z Załącznikiem VIII Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40  
w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych - PPWR)

### 1. Unikalny numer identyfikacyjny deklaracji

TI 101.01 DoC UE/SP/PPWR/2026

### 2. Dane Wytwórcy (Producenta Opakowania)

#### DANE FIRMY:

Nazwa zakładu: RUUKKI POLSKA Sp. z o.o.

Adres siedziby głównej: ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów

Adres strony Internetowej: [www.ruukki.pl](http://www.ruukki.pl)

NIP: 522-000-64-38

REGON: 010258966

#### DANE SIEDZIBY ZAKŁADU:

Nazwa zakładu: RUUKKI POLSKA Sp. z o.o. Oddział Oborniki

Adres siedziby zakładu: ul. Łukowska 7/9, 64-600 Oborniki

Kierujący zakładem: Łukasz Zakrzewski – Plant Manager

Adres e-mail: lukasz.zakrzewski@ruukki.com

### 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

### 4. Przedmiot deklaracji (Identyfikacja opakowania)

#### 4.1 Palety drewniane

| Nazwa                             | WR1                                                                                                                                                                                                                                                            | WR2          | WR3          | WR4          | WR5          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Typ                               | standard                                                                                                                                                                                                                                                       | fito*        | wzmocniona   | standard     | wzmocniona   |
| Wymiary                           | 1700x1105x90                                                                                                                                                                                                                                                   | 1700x1105x90 | 1700x1105x90 | 1700x1205x90 | 1700x1205x90 |
| Indeks [PRINS]                    | 1711-142-249                                                                                                                                                                                                                                                   | 1711-142-248 | 1711-142-247 | 1711-142-246 | 1711-142-247 |
| Specyfikacja                      | WR1/WR4: Opakowanie transportowe z litego drewna iglastego (sosna).<br>WR2: Opakowanie transportowe z litego drewna iglastego, poddane obróbce termicznej HT wg ISPM 15.<br>WR3/WR5: Opakowanie transportowe z litego drewna iglastego o zwiększonej nośności. |              |              |              |              |
| Identyfikowalność                 | Dokumenty dostawy (WZ/Faktura) od certyfikowanego dostawcy.<br>Wypalony znak IPPC na palecie fito (nr producenta) + dokumenty dostawy                                                                                                                          |              |              |              |              |
| Masa <sup>1</sup> opakowania [kg] | 18                                                                                                                                                                                                                                                             | 18           | 25           | 19           | 27           |
| Status recyklingu (PPWR)          | Recykling mechaniczny / odzysk energetyczny. Surowiec odnawialny (pochodzenie legalne).<br>Bezpieczne fitosanitarnie.                                                                                                                                          |              |              |              |              |

<sup>1</sup> Podano dla jednej sztuki lub 1m<sup>2</sup>, co zaznaczono.

#### 4.2 Bloczki styropianowe

|                                 |                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nazwa materiału</b>          | Płyty styropianowe EPS-S 042 Fasada                                                                                      |
| <b>Główny składnik</b>          | Tworzywo sztuczne – polistyren ekspandowany (EPS)                                                                        |
| <b>Wymiary [mm]</b>             | 1105x333x125                                                                                                             |
| <b>Indeks wewnętrzny</b>        | 1361-332-178                                                                                                             |
| <b>Funkcja opakowania</b>       | Opakowanie transportowe stanowiące w formie bloczków stanowiących podporę dla pakietu płyt                               |
| <b>Identyfikowalność</b>        | Etykieta dostawcy (wymiary, kod towaru, adres) oraz powiązane dokumenty dostawy (WZ/Faktura)                             |
| <b>Masa opakowania [kg]</b>     | 0,56                                                                                                                     |
| <b>Status recyklingu (PPWR)</b> | Zdatne do recyklingu mechanicznego;<br>wolne od substancji niebezpiecznych pow. limitów (SVHC, metale ciężkie < 100 ppm) |

#### 4.3 Przekładki styropianowe

|                          |                                                                                                                          |              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Nazwa materiału          | Płyty styropianowe EPS                                                                                                   |              |
| Główny składnik          | Tworzywo sztuczne – polistyren ekspandowany (EPS)                                                                        |              |
| Wymiary [mm]             | 1105x1700x20                                                                                                             | 1205x1700x20 |
| Indeks wewnętrzny        | 1361-332-248                                                                                                             | 1361-332-255 |
| Funkcja opakowania       | Opakowanie transportowe stanowiące bufor ochronny między pakietem płyt warstwowych a paletą drewnianą                    |              |
| Identyfikowalność        | Etykieta dostawcy (wymiary, kod towaru, adres) oraz powiązane dokumenty dostawy (WZ/Faktura)                             |              |
| Masa opakowania [kg]     | 0,45                                                                                                                     | 0,58         |
| Status recyklingu (PPWR) | Zdatne do recyklingu mechanicznego;<br>wolne od substancji niebezpiecznych pow. limitów (SVHC, metale ciężkie < 100 ppm) |              |

#### 4.4 Tektura falista

|                                 |                                                                                                                             |              |              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Nazwa materiału</b>          | Przekładka 3B355A1                                                                                                          |              |              |
| <b>Główny składnik</b>          | Papier i tektura (celuloza, włókna z recyklingu)                                                                            |              |              |
| <b>Wymiary [mm]</b>             | 1005x1500x2                                                                                                                 | 1105x1500x2  | 1205x1500x2  |
| <b>Indeks wewnętrzny</b>        | 1814-361-007                                                                                                                | 1814-361-006 | 1361-332-175 |
| <b>Funkcja opakowania</b>       | Opakowanie transportowe – przekładka ochronna i amortyzująca między pakietami płyt warstwowych                              |              |              |
| <b>Identyfikowalność</b>        | Dokumenty dostawy (WZ/Faktura) oraz kod towaru u producenta tektury                                                         |              |              |
| <b>Masa opakowania [kg]</b>     | 0,52                                                                                                                        | 0,57         | 0,62         |
| <b>Status recyklingu (PPWR)</b> | Materiał w 100% zdatny do recyklingu organicznego i mechanicznego (recykling papieru).<br>Wolny od substancji zabronionych. |              |              |

#### 4.5 Folia na czoło pakietów płyt

|                                 |                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nazwa materiału</b>          | <b>T2000*0020 RUUKKI</b>                                                 |
| <b>Główny składnik</b>          | Tworzywo sztuczne (Folia LDPE)                                           |
| <b>Indeks wewnętrzny</b>        | 1361-290-042                                                             |
| <b>Funkcja opakowania</b>       | Opakowanie transportowe – ochrona rdzenia                                |
| <b>Identyfikowalność</b>        | Etykieta jednostkowa wewnątrz tulei i na rolce + specyfikacja wysyłkowa. |
| <b>Masa 1m<sup>2</sup> [kg]</b> | 0,019 (18,5 g/m <sup>2</sup> )                                           |
| <b>Status recyklingu (PPWR)</b> | Zdatna do recyklingu mechanicznego                                       |

#### 4.6 Maszynowa folia stretch

|                                 |                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Nazwa materiału</b>          | <b>GREENSTRETCH 250% 20 mic</b>                                    |
| <b>Główny składnik</b>          | Tworzywo sztuczne (Polietylen wielowarstwowy)                      |
| <b>Indeks wewnętrzny</b>        | <b>1361-202-010</b>                                                |
| <b>Funkcja opakowania</b>       | Maszynowa folia stretch do stabilizacji całego pakietu             |
| <b>Identyfikowalność</b>        | Pełna identyfikacja na etykiecie poprzez kod QR i dane producenta. |
| <b>Masa 1m<sup>2</sup> [kg]</b> | 0,018                                                              |
| <b>Status recyklingu (PPWR)</b> | Wysoka zdolność do recyklingu. Zawiera 30% recyklatu               |

#### 4.7 Przekładki do pakietów schodkowych

|                                 |                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nazwa materiału</b>          | PIANKA PE 2mm                                                                                                     |
| <b>Główny składnik</b>          | Tworzywo sztuczne (Pianka polietylenowa o niskiej gęstości LDPE)                                                  |
| <b>Indeks wewnętrzny</b>        | brak                                                                                                              |
| <b>Funkcja opakowania</b>       | Opakowanie transportowe- ochrona powierzchni okładzin przed zarysowaniem w pakietach z płytami o różnej długości. |
| <b>Identyfikowalność</b>        | Dokumenty zakupu materiału (WZ/Faktura) oraz specyfikacja zamówienia.                                             |
| <b>Masa [kg]</b>                | 0,007                                                                                                             |
| <b>Status recyklingu (PPWR)</b> | Zdatna do recyklingu mechanicznego.                                                                               |

#### 4.8 Kształtki pianki PIR

|                                 |                                                                                                                                                                  |                          |                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Nazwa materiału</b>          | <b>Bloczek</b>                                                                                                                                                   | <b>Odbojniki „skosy”</b> | <b>Wypełnienia dachowe</b> |
| <b>Wymiar [mm]</b>              | 100x1100x250                                                                                                                                                     | 30x100x1000              | 80x100x500                 |
| <b>Główny składnik</b>          | Tworzywo sztuczne (Pianka PIR)                                                                                                                                   |                          |                            |
| <b>Indeks wewnętrzny</b>        | brak                                                                                                                                                             | brak                     | brak                       |
| <b>Funkcja opakowania</b>       | Elementy opakowania transportowego z twardej pianki poliizocyanurowej (PIR) będące podporą krótkich pakietów (błoczki) i ochrona zamków (odbojniki, wypełnienia) |                          |                            |
| <b>Identyfikowalność</b>        | Wewnętrzne zlecenia produkcyjne / identyfikacja partii produkcyjnej rdzenia PIR.                                                                                 |                          |                            |
| <b>Masa [kg]</b>                | 1,05                                                                                                                                                             | 0,12                     | 0,15                       |
| <b>Status recyklingu (PPWR)</b> | Podlega recyklingowi/odzyskowi zgodnie z wytycznymi dla poliuretanów.                                                                                            |                          |                            |

#### 4.9 Kątowniki tekturowe (narożniki)

|                                 |                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nazwa materiału</b>          | <b>Kątownik tekturowy</b>                                                   |
| <b>Główny składnik</b>          | Papier i tektura (Tektura lita, prasowana)                                  |
| <b>Indeks wewnętrzny</b>        | brak                                                                        |
| <b>Funkcja opakowania</b>       | Opakowanie transportowe – Narożniki ochronne zabezpieczające krawędzie płyt |
| <b>Identyfikowalność</b>        | Dokumenty dostawy (WZ/Faktura) oraz kod towaru u dostawcy.                  |
| <b>Masa opakowania [kg]</b>     | 0,61                                                                        |
| <b>Status recyklingu (PPWR)</b> | W 100% zdatne do recyklingu (frakcja papieru).                              |

#### 4.10 Etykiety<sup>2</sup>

| Nr <sup>3</sup> | Nazwa / Typ etykiety                                                                  | Forma i format                   | Status w PPWR        | Masa [kg] | Specyfikacja materiałowa i Identyfikowalność                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | Etykieta identyfikacyjna                                                              | Naklejka / A5                    | Komponent opakowania | ~0,005    | Papier samoprzylepny / Folia PP. Identyfikowalność automatyczna na podstawie systemu SAP.                          |
| 2               | Kod kreskowy (tzw. „zebra”)                                                           | Naklejka / format niestandardowy | Komponent opakowania | ~0,0003   | Papier termo-transferowy z warstwą kleju. Identyfikowalność na podstawie systemu SAP.                              |
| 3               | Moduł 1000                                                                            | Naklejka / A5                    | Komponent opakowania | ~0,005    | Etykieta logistyczna, klejona do opakowania transportowego. Identyfikowalność na podstawie kodu towaru.            |
| 4               | Moduł 1200                                                                            | Naklejka / A5                    | Komponent opakowania | ~0,005    | Etykieta logistyczna, klejona do opakowania transportowego. Identyfikowalność na podstawie kodu towaru.            |
| 5-9             | <b>Dokumentacja techniczna wyrobu.</b> Nie stanowi opakowania w myśl Artykułu 3 PPWR. |                                  |                      |           |                                                                                                                    |
| 10              | Produkty z blachą SSAB Zero                                                           | Naklejka / A5                    | Komponent opakowania | ~0,005    | Etykieta informacyjno-marketingowa (wersja PL/EN). Papier/folia samoprzylepna. Identyfikowalność u dostawcy druku. |
| 11              | Produkty z blachą SSAB Zero                                                           | Naklejka / A4                    | Komponent opakowania | ~0,010    | Etykieta informacyjno-marketingowa (wersja PL/EN). Papier/folia samoprzylepna. Identyfikowalność u dostawcy druku. |
| 12              | Produkty z blachą FOSSIL-FREE                                                         | Naklejka / A3                    | Komponent opakowania | ~0,015    | Etykieta informacyjno-marketingowa (wersja PL/EN). Papier/folia samoprzylepna. Identyfikowalność u dostawcy druku. |
| 13              | Produkty z blachą FOSSIL-FREE                                                         | Naklejka / A4                    | Komponent opakowania | ~0,010    | Etykieta informacyjno-marketingowa (wersja PL/EN). Papier/folia samoprzylepna. Identyfikowalność u dostawcy druku. |

#### 4.11 Patyczek mocujący

|                                   |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nazwa materiału</b>            | Patyczki szaszłykowe drewniane                                                                                                                                                               |
| <b>Główny składnik</b>            | Drewno naturalne (brzozowe lub bambusowe)                                                                                                                                                    |
| <b>Format / Ilość na pakiecie</b> | Patyczki okrągłe / zaostrome (np. od 2 do 4 sztuk na pakiet – w zależności od liczby mocowanych etykiet i odbojników)                                                                        |
| <b>Indeks wewnętrzny</b>          | brak                                                                                                                                                                                         |
| <b>Funkcja opakowania</b>         | Komponent pomocniczy opakowania transportowego – mechaniczny łącznik służący do mocowania etykiet identyfikacyjnych bez użycia kleju                                                         |
| <b>Identyfikowalność</b>          | Identyfikowalność na podstawie specyfikacji zamówienia zewnętrznego oraz powiązanych dokumentów handlowych dostawcy (WZ/Faktura)                                                             |
| <b>Masa opakowania [kg]</b>       | 0,0005                                                                                                                                                                                       |
| <b>Status recyklingu (PPWR)</b>   | Materiał w 100% podatny do recyklingu materiałowego, organicznego (kompostowanie) lub odzysku energetycznego. Surowiec odnawialny, biodegradowalny, wolny od chemicznych środków ochronnych. |

5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany w pkt 4 jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych:

- Zawartość substancji potencjalnie niebezpiecznych i metali ciężkich (w tym limitu 100 mg/kg) jest zgodna z art. 5 rozporządzenia PPWR.
- Opakowanie zostało zaprojektowane z myślą o recyklingu (Design for Recycling) i kwalifikuje się do ponownego przetworzenia zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia PPWR.
- Konstrukcja opakowania została zoptymalizowana pod kątem minimalizacji masy i objętości zgodnie z art. 9 rozporządzenia PPWR.
- Spełnia obowiązek wytwórcy do oznakowania cechą identyfikującą oraz nazwą wytwórcy zgodnie z art. 15 rozporządzenia PPWR.

<sup>2</sup> Szczegółowe informacje o zawartości danych na etykiecie opisano w instrukcjach pakowania TI 9.1 i TI 9.2

<sup>3</sup> Nr identyfikacyjny etykiety zgodny z instrukcjami pakowania TI 9.1 i TI 9.2

6. Odniesienia do zastosowanych norm zharmonizowanych lub wspólnych specyfikacji technicznych:

- PN-EN 13427:2007 Opakowania - Wymagania dotyczące stosowania Norm Europejskich w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych.
- PN-EN 13428:2007 Opakowania - Wymagania dotyczące wytwarzania i składu. Zapobieganie u źródła przez zmniejszenie ilości.

7. Certyfikaty jednostek notyfikowanych.

– nie dotyczy

8. Informacje dodatkowe:

Pełna dokumentacja techniczna, o której mowa w Załączniku VII rozporządzenia PPWR, znajduje się w siedzibie Wytwórcy w systemie zarządzania dokumentami **M-files** pod nr *TI 102.01 Dokumentacja techniczna opakowania dla płyt warstwowych*.

Podpisano<sup>4</sup> w imieniu i na rzecz:

**RUUKKI POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów

Oddział Oborniki

ul. Łukowska 7/9, 64-600 Oborniki

Miejsce i data wydania:

Oborniki, dnia ..... r.

Imię i nazwisko: .....

Stanowisko: .....

Podpis: ..... (lub podpis elektroniczny)

---

<sup>4</sup> Podpisana deklaracja jest dostępna na stronie [www.ruukki.pl](http://www.ruukki.pl)