

Bezpieczeństwo ludzi i mienia.

Ruukki® nSPB Firewall

Szybka w montażu i ekonomiczna przegroda przeciwpożarowa

Ruukki® nSPB Firewall

Ruukki® Firewall to lekkie rozwiązanie ścienne, które umożliwia szybki montaż i pomaga ograniczyć koszty realizacji inwestycji w porównaniu z tradycyjnymi, ciężkimi konstrukcjami przeciwpożarowymi.


System został zaprojektowany z myślą o obiektach wymagających wysokiego poziomu ochrony przeciwpożarowej – szczególnie tam, gdzie konieczne jest skuteczne wydzielenie stref pożarowych, budynki znajdują się w niewielkiej odległości od siebie lub występuje wysokie obciążenie ogniowe. Doskonale sprawdza się w halach przemysłowych, zakładach produkcyjnych, centrach logistycznych oraz magazynach materiałów palnych.

Dowiedz się więcej na stronie www.ruukki.pl/firewall

Ruukki® nSPB Firewall

- Jednowarstwowa konstrukcja płytowa ze wzmocnionymi stykami.
- Odpowiedni do wszystkich materiałów konstrukcji nośnych, np. stali, żelbetu oraz drewna.
- Wszechstronne zastosowanie – do zewnętrznych oraz wewnętrznych ściennych przegród przeciwpożarowych.
- Dostępny w dwóch grubościach płyt: 200 mm i 230 mm.
- Odporność ogniowa: EI-M90 dla rozpiętości do 7,5 m oraz EI-M 120 dla rozpiętości do 6 m.

Zastosowanie ścian przeciwpożarowych o klasie odporności EI-M zależy od krajowych przepisów budowlanych i wymagań ochrony przeciwpożarowej, które mogą różnić się w zależności od kraju.



Produkujemy stalowe systemy dachowe i elewacyjne, zarówno dla budynków przemysłowych i komercyjnych, jak i prywatnych. Dostarczamy wysokiej jakości produkty, systemy i rozwiązania, wykonane w zrównoważony sposób i spełniające najwyższe wymagania dotyczące trwałości w trudnych warunkach użytkowania.

Ten dokument jest zgodny z naszym aktualnym stanem wiedzy. Mimo iż firma Ruukki dokłada wszelkich starań, by zapewnić dokładność swoich publikacji, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy, decyzje lub szkody bezpośrednie, pośrednie bądź wtórne wynikające z nieprawidłowego zastosowania informacji zawartych w tym dokumencie. Firma Ruukki zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dla zapewnienia rzetelności porównania należy zawsze stosować oryginalne normy. Najnowsze aktualizacje techniczne znajdują się na stronie **www.ruukki.com**.

RUUKKI

**Ruukki Polska Sp. z o.o. Oddział Oborniki, ul. Łukowska 7/9,
64-600 Oborniki, +48 61 29 68 300, www.ruukki.pl**

Copyright© 2026 Rautaruukki Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ruukki i nazwy produktów Ruukki stanowią znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe Rautaruukki Corporation, spółki zależnej SSAB.