


A modern, single-story house with a dark grey metal roof and a combination of light grey concrete and light wood paneling. The house features large glass windows and a glass door leading to a wooden deck with an outdoor dining table and chairs. The house is surrounded by a lush green lawn and tall pine trees in the background. A concrete path leads from the foreground to the house. A small number '8' is visible on the wood paneling near the entrance.

RUUKKI

# Ruukki® Classic Design

Свобода вибору



## СВОБОДА ВИБОРУ

Будинок під безпечним дахом – це мрія, яку ми допомагаємо реалізувати, пропонуючи повний спектр покрівельних рішень. Саме тому ми створили Ruukki Classic Design – детально опрацьований зразок класичної покрівлі, який надихає уяву та дозволяє ідеально та естетично поєднувати кольори, незалежно від архітектурного стилю.


Він поєднує функціональність та інноваційні технології в одній повній системі. Будинок під дахом, перевіреним у суворому скандинавському кліматі, створює атмосферу сімейного тепла та стає безпечним оазисом на довгі спільні роки.

Скористайтеся широкими можливостями проектів і насолоджуйтеся свободою, яку забезпечує ідеально спроектована покрівля.

# RUUKKI® CLASSIC DESIGN

## Ruukki® Classic Design – це високоякісне покрівельне покриття з унікальним дизайном.


Позачасовий стиль фальцевої покрівлі ідеально вписується як у класичне, так і сучасне архітектурне аранжування. Опрацьовані в деталях технологічні рішення гарантують довговічність, надійність і створюють необмежені можливості для реалізації сміливих, авторських бачень архітекторів та інвесторів.



### Особливості Ruukki® Classic Design



різна ширина панелей



3 варіанти обробки



закруглені краї



естетичний вигляд




простий монтаж і демонтаж

### Характеристики:

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| Висота профілю                                  | 32 мм                  |
| Корисна ширина                                  | 475 мм, 355 мм, 271 мм |
| Повна ширина                                    | 512 мм, 392 мм, 308 мм |
| Максимальна довжина                             | 10 000 мм              |
| Мінімальна довжина                              | 200 мм*                |
| Мінімальний нахил                               | 8°                     |
| Мінімальний нахил даху при з'єднанні по довжині | 14°                    |
| Поперечне накладання                            | 200 мм                 |
| Відстань між рейками                            | 250 мм                 |
| Клас якості Рууккі 50                           | Ruukki 50              |


\* відрізки довжиною до 800 мм з'єднані в ланцюги, які необхідно розрізати на будівельному майданчику.

### Акустичне неткане полотно



Захист від шуму – можливість застосувати на панелях акустичне неткане полотно з параметрами приглушення забезпечує чудовий захист від шуму під час дощів, граду та поривів вітру.

### Різна ширина панелей



### 3 варіанти обробки

Різні варіанти обробки панелей (гладкі, з мікропрофілюванням, з поздовжнім тисненням) гарантують вибір з урахуванням проекту та індивідуальних естетичних переваг. Панелі різної ширини та з різними опціями обробки можна з'єднувати між собою на одному схилі даху.

### Закруглені краї

Закруглені краї підвищують безпеку монтажу, ефективно знижуючи ризик пошкодження панелей.

### Естетичний вигляд

Підгин переднього краю та унікальна заглушка вертикального шва з логотипом Ruukki підвищують естетичні якості панелей.

### Простий монтаж і демонтаж

Подовжені монтажні отвори та спеціальні маркери для гвинтів прискорюють монтаж панелей. Спеціально обрізаний замок і монтажна планка полегшують демонтаж панелей, наприклад, при вставці мансардного вікна.

### Класи якості



Клас якості фальцевої покрівлі Ruukki® Classic Design – Ruukki 50 – означає, що на покрівельні листи надається 50-річна технічна гарантія та 25-річна естетична гарантія.

### Сировина




Ruukki® Classic Design – це продукт, виготовлений зі сталі з органічним покриттям GreenCoat® з використанням запатентованої технології BT (bio-based technology), в якій більша частина традиційних нафтових сполук замінена екологічно безпечною шведською ріпаковою олією.



**RUUKKI**


#### Ruukkii® Classic Design C гладка поверхня

Версія без тиснення,  
з можливістю поєднання в будь-  
яких системах. Доступна у трьох  
розмірах (475, 355 і 271 мм).




#### Ruukkii® Classic Design M мікропрофілювання

Мікропрофільована версія  
з можливістю поєднання в будь-  
яких системах. Доступна у трьох  
розмірах (475, 355 і 271 мм).



#### Ruukkii® Classic Design D поздовжнє тиснення

Версія з поздовжнім тисненням, з  
можливістю поєднання в будь-яких  
системах.  
Доступна в розмірі 475 мм.




## СВОБОДА В ПРОЕКТУВАННІ



Дизайн і естетика  
панелей Ruukkii® Classic  
Design надихають  
уяву та пропонують  
широкі можливості для  
пректування.

Універсальний стиль і можливість вибрати один з декількох  
найпопулярніших колірних відтінків гарантують ідеальне  
поєднання та реалізацію відповідно до початкових  
бажань. Панелі можна використовувати для обробки  
завдяки можливості замовити дуже короткі листи – 20 см.

# ТЕХНІЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ





## ДОСТУПНА КОЛІРНА ГАММА

Кольори панелей Ruukki Classic Design обрані для забезпечення оптимальної естетики даху незалежно від характеру архітектурного проекту. П'ять популярних відтінків – від універсального, елегантного чорного через приглушений графіт та відтінки сірого до насиченого коричневого, – гарантують вибір, найближчий до індивідуальних уподобань.

ЧОРНИЙ  
RAL ~ 9005

АНТРАЦИТ  
RAL ~ 7021

ТЕМНО-СІРИЙ  
RAL ~ 7024

СІРИЙ  
RAL ~ 7045

ШОКОЛАДНО-КОРИЧНЕВИЙ  
RAL ~ 8017

З технічних причин, пов'язаних із процесом друку, кольори в каталозі можуть в незначній мірі відрізнятися від реальних.



# ПОКРІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКТ

Ruukki® Classic Design – це узгодженість у кожній деталі. Оригінальні й ідеально припасовані деталі, виготовлені з того ж матеріалу, що і покрівельні панелі, водостічна система, вентиляційні аксесуари, або елементи комунікації та безпеки гарантують високу якість системних рішень.

## Покрівельні деталі

Покрівельні деталі естетично поєднує вибрані елементи даху. Важливо, щоб вони візуально та технічно пасували до вибраного даху, забезпечуючи герметичність і правильне функціонування, тому найкраща гарантія – замовити весь пакет прямо в «Ruukki».

## Водостічна система

Водостічні жолоби використовуються для відводу дощової води з поверхні даху. Залежно від архітектури будівлі можна використати стандартну систему напівкруглого жолоба SIBA, систему квадратного жолоба SIBA або систему прихованого жолоба Siba Modern.

## Додаткові аксесуари

Добре виконаний дах також оснащений аксесуарами, яких не видно, хоча їхня роль надзвичайно важлива. Це, наприклад, шурупи, прольоти даху, комплекти громовідводів, вентиляційні стрічки, мембрани або прокладки.

## Снігові бар'єри

Захист від снігу допоможе зупинити сніг на даху, який зсуваються під час відлиги. Використання на даху снігових бар'єрів або сніговловлювачів захистить мешканців будинку від непотрібного ризику.

## Вентиляція даху

Спеціальний прохідний елемент вентиляційного /санітарного виходу разом з асортиментом витяжних труб є набором, який гарантує ефективну вентиляцію житлових приміщень і сантехнічних установок.

## Покрівельні комунікації

Періодичні огляди даху, димоходу та інших елементів є причиною, по якій дах необхідно обладнати безпечними комунікаційними аксесуарами. Ми рекомендуємо ряд функціональних елементів покрівельної комунікації, таких як східці довкола коминів, сходи або драбини для даху, які пасують до покрівлі та спроектовані і випробувані відповідно до європейських стандартів.

## Підшивка Соффіт

Соффіт із листової сталі дозволяє надійно та стильно обробити дах. Це рішення не вимагає періодичного технічного обслуговування і забезпечує тривалий, ідеальний вигляд. Соффіт випускається в 7 популярних кольорах для оптимально естетичного підлаштування.

Список офіційних партнерів на  
[www.ruukki.ua](http://www.ruukki.ua)

Рекомендовані покрівельники на  
[www.roofers.com.ua](http://www.roofers.com.ua)



**Виготовляємо сталеві вироби для стін і дахів промислових, комерційних та житлових будівель. Поставляємо високоякісні продукти, системи та рішення, що відповідають найвищим вимогам довговічності в суворих умовах експлуатації.**

Представлені в каталозі фотографії є прикладовими. Виробник залишає за собою право вносити зміни в колірній гамі, дизайні і розмірах представлених виробів.

# RUUKKI

ТЗОВ «Рууккі Україна» вул. Індустріальна 4, с. Копилів, Київська область  
+38 04 364 45 45, [www.ruukki.ua](http://www.ruukki.ua)

Copyright© 2021 Rautaruukki Corporation. Всі права захищені. Ruukki та назви продуктів Ruukki – це торгові марки або зареєстровані торгові марки Rautaruukki Corporation, дочірньої компанії SSAB.

