

RUUKKI
Building your tomorrow.

Siba

Okapové systémy

—

Odolnost a dokonalost

www.ruukkistrechy.cz

SIBA
GUTTER SYSTEMS




Voda je zdrojem života. Její síla v nás vzbuzuje respekt. V průběhu roku mění své skupenství a působení. Občas bývá nebezpečná. Nechceme proti ní bojovat, ale vědomě s ní spolupracovat.

Už mnoho let vyvíjíme stále více technicky i esteticky pokročilejší systémy, u kterých nic není náhoda.

Stejně jako ve sportu je každý trénink přípravou na větší výzvy, naši inženýři usilovně připravují produkty na stále náročnější podmínky. Naším cílem je dosáhnout nejvyšší úrovně odolnosti a usilovat o dokonalost.

Nejkvalitnější švédská ocel

s moderní povrchovou úpravou GreenCoat RWS Pro



Okapové systémy Siba se vyrábějí z nejkvalitnější skandinávské oceli, která je celosvětově uznávaná jako jeden z nejlepších materiálů dostupných na trhu. Tato ocel je 100% recyklovatelná bez ztráty kvality, je lehká a snadno se zpracovává. Ve srovnání s jinými kovy má jeden z nejlepších koeficientů tepelné roztažnosti. To znamená, že výrobky z této oceli jsou odolnější a zachovávají si jednotný vzhled.


Okapové systémy Siba ze skandinávské oceli mají z obou stran moderní povrchovou úpravu GreenCoat RWS Pro, která se vyznačuje vynikajícím leskem a stálostí barev. Matná verze povrchové úpravy GreenCoat RWS Pro BT se vyznačuje ekologickou patentovanou technologií BT (Bio-Technology). Díky použití polymerových částic je povrch vysoce odolný proti poškrábání a poskytuje optimální ochranu před povětrnostními vlivy.

Vlastnosti povrchové úpravy zajišťují také ochranu proti korozi, ztrátě barvy a lesku. Povrchová úprava GreenCoat RWS Pro vyniká vysokou flexibilitou, díky níž je ocel s touto úpravou ideální pro tvarování do různých podob bez rizika poškození.

Inovativní
Odolné
Univerzální

Okapové systémy Siba

Promyšlené a elegantní řešení pro všechny druhy střech




Okapové systémy jsou určeny nejen k odvádění srážkové vody a roztátého sněhu ze střechy,ale zajišťují také vhodný vzhled budovy.

Střešní okapové systémy Siba jsou ideální v kombinaci se všemi druhy střešních krytin, mj.: ocelovými, pálenými, či betonovými krytinami.

Siba je kompletním systémem zahrnujícím všechny nezbytné prvky pro vytvoření ideálního systému odvádění srážkové vody.

Nabídka zahrnuje: žlaby, svody, háky a příslušenství v mnoha barvách a rozměrech.

Můžete si vybrat vlastní design z produktových řad Siba Round (půlkulatý), Siba Modern (skrytý) nebo Siba Tech (oboustranný okap).



Siba Tech

→ oboustranný okapový systém

Spojení, které inspiruje

Nový oboustranný okapový systém Siba Tech je kombinací dvou tvarů: půlkulatého a hranatého. Vyznačuje se výjimečnou propustností, ale také lehkostí a estetikou. Díky výběru tvaru – půlkulatého nebo hranatého – je možné přizpůsobit systém individuálním preferencím bez dodatečných nákladů.

Technické informace

Žlab	3000 | 4000 mm
Svod	1000 | 3000 mm
Rozměr žlabu	140 mm
Průměr kulatého svodu	90 mm
Průřez hranatého svodu	80 x 80 mm
Tloušťka oceli	0,6 mm
Hmotnost žlabu	1,7 kg/mb
Hmotnost kulatého svodu	1,32 kg/mb
Hmotnost hranatého svodu	1,42 kg/mb
Povrchová úprava	GreenCoat RWS Pro

Barvy

Černá
RR33
RAL 9005

Grafitová
RR23
RAL 7024

Antracitová
RR2H3
RAL 7021

Čokoládově hnědá
RR887
RAL 8017

Stříbrná metalická
RR40
RAL 9006





Jeden žlab, dvě možnosti

Inovativní okapový systém Siba Tech kombinující dva tvary – půlkulatý a hranatý – je prvním produktem svého druhu na trhu. Kromě inovativního estetického přístupu nabízí také řadu funkčních a praktických výhod.
Jedno řešení, které spojuje dva tvary, umožňuje uživatelům vybrat si z tradičních půlkulatých systémů i ze stále oblíbenějších hranatých variant. Prvky systému, např.: žlaby, žlabové rohy/kouty, spojky a čela jsou nezávislé na zvoleném tvaru či směru montáže.

hranatá přední strana →



← půlkulatá přední strana





Siba Round

→ systém půlkulatého žlabu

Perfektní harmonie estetiky a funkčnosti

Okapové systémy Siba Round jsou vhodné jak pro rodinné domy, tak pro bytové a činžovní domy. Díky bohatému výběru barev a prvků jsou vhodné pro každou střechu. Vysoká kvalita materiálu zaručuje přesnost provedení a prodlužuje životnost.

Technické informace

Žlab	2000 | 4000 mm | 6000 mm*
Svod	1000 | 3000 | 4000 mm
Šířka žlabu	125 | 150 mm
Průměr svodu	90 | 100 mm
Tloušťka oceli	0,6 mm
Hmotnost žlabu	1,1-1,4 kg/m
Hmotnost svodu	1,2-1,9 kg/m
Povrchová úprava	GreenCoat RWS Pro

Barvy

Černá RR33 RAL 9005

Antracitová RR2H3 RAL 7021

Grafitová RR23 RAL 7024

Grafitová metalická RR41 RAL 9007

Tmavě hnědá RR32 RAL 8019

Čokoládově hnědá RR887 RAL 8017

Cihlově červená RR750 RAL 8004

Tmavě červená RR29 RAL 3009

Bílá RR20 RAL 9010

Stříbrná metalická RR40 RAL 9006

* jen pro šířku 150 mm








Siba Modern

→ systém skrytého žlabu



Moderní a skryté řešení ochrany budovy

Systém skrytého žlabu Siba Modern je určen pro použití na objektech, kde je žlab zakomponovaný do tvaru fasády. Umožňuje bezpečné skrytí jak svodů uvnitř fasády, tak i žlabů pod estetickými krycími panely. Krycí panely jsou dostupné ve dvou variantách odolných povrchových úprav a také ve čtyřech barvách – antracit, grafit, černá a šedá. Krycí panely jsou upevněny na speciálních lištách po celé délce a společně zajišťují zvýšenou odolnost proti větru a zvyšují pevnost celého systému.

Technické infomace

Žlab	4000 | 2000 mm
PVC svod	3000 | 1000 mm
Šířka žlabu	150 mm
Průměr svodu	110 mm
Tloušťka oceli	0,6 mm
Hmotnost žlabu	1,4 kg/m
Hmotnost svodu	1,6 kg/m
Povrchová úprava krycích prvků	GreenCoat Pural BT mat, GreenCoat Crown BT
Přední krycí panel	2400 mm

Barvy krycích prvků

Černá
RR33
RAL 9005

Antracitová
RR2H3
RAL 7021

Grafitová
RR23
RAL 7024

Světle šedá
RR22
RAL 7045



Siba Tech

Spojení,
které inspiruje

Siba Round

Klasické řešení pro
všechny druhy střech

Siba Modern

Moderní systém pro
střechy se skrytým
okapem



CZ/10.2026/TISK HORAK



Fotografie uvedené v katalogu jsou ilustrační. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu barvy, vzorů a rozměrů prezentovaných výrobků. Tento katalog je zveřejněn pro informativní účely a není obchodní nabídkou.



Ruukki CZ s.r.o., Pekařská 695/10a, 155 00 Praha 5, www.ruukkistrechy.cz, www.ruukki.cz
Copyright © 2026 Rautaruukki Corporation. Všechna práva vyhrazena. Ruukki a názvy výrobků Ruukki jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky Rautaruukki Corporation, dceřiné společnosti SSAB.