



Ruukki® Classic Pro

Nový rozměr klasiky

NOVÝ ROZMĚR KLASIKY

Ruukki® Classic Pro je nejnovější produkt v řadě krytin Ruukki® Classic – kombinace nadčasové formy a moderního přístupu k detailu. S profilem širokým 510 mm splňuje Ruukki® Classic Pro tržní standardy a zároveň nabízí to, co Ruukki odlišuje: skandinávskou kvalitu, precizní zpracování a estetiku, která dodává budově jedinečný charakter.

Jednoduchost linií, odolné materiály a důraz na detail dělají z Ruukki® Classic Pro řešení pro ty, kteří očekávají víc než jen střechu – chtějí mít jistotu, že zvolili správně na mnoho let.

Ruukki® Classic Pro. Klasika v rozměru 510 mm.


RUUKKI® CLASSIC PRO




Klíčové vlastnosti Ruukki® Classic Pro




šířka
510 mm



boční
profilování



2 možnosti
provedení
(C i M)



zaoblené
hrany



estetický
vzhled



pevné
spoje

Technické údaje

Výška drážky	28 mm
Efektivní šířka	510 mm
Celková šířka	540 mm
Minimální délka	1 200 mm
Maximální délka	8 000 mm
Minimální sklon	8°
Min. sklon střechy při podélném napojení	14°
Min. přeložení po spádu	200 mm
Max. vzdálenost latí osově	250 mm
Třída kvality	Ruukki 50, Ruukki 40, Ruukki 30

Antikondenzační a protihluková vrstva





Ochrana před hlukem – možnost aplikace antikondenzační a protihlukové vrstvy s tlumícími vlastnostmi, která poskytuje vynikající ochranu před hlukem během deště nebo krupobití, jakož i před nárazy větru.


DVĚ MOŽNOSTI PROVEDENÍ




Ruukki® Classic Pro C



Ruukki® Classic Pro M



PROČ RUUKKI® CLASSIC PRO?




- Dvě možnosti provedení: hladká (C) a s mikroprofilací (M).
- Vysoká kvalita – třídy kvality Ruukki 50, Ruukki 40 a Ruukki 30.
- Zaoblené hrany lamel.
- Širší lamely umožňují rychlou a efektivní instalaci.
- Estetický vzhled – uzavírací kryty zámků.
- Dodatečné vyztužující boční profilování zvyšuje tuhost lamely, pozitivně ovlivňuje usazení lamely ke střešní konstrukci a poskytuje prostor pro vruty.
- Předohnutí přední hrany lamely.
- Vysoká efektivita pokládky.
- Možnost oboustranné instalace.
- Možnost aplikace antikondenzační a protihlukové vrstvy přímo během výrobního procesu.





DOSTUPNÉ BARVY



Černá
RR33



Antracit
RRzH3



Grafitová
RR23



Šedá
RR22



Čokoládově hnědá
RR887



Tmavě červená
RR29

KOMPLETNÍ STŘECHA

Kompletní střecha Ruukki je systém, ve kterém je každý prvek – od střešní krytiny, přes lemování, okapy a příslušenství – navržen tak, aby dokonale spolupracoval. Díky tomu celý systém vyniká nejen svojí estetikou a konzistentními detaily, ale především zaručuje odolnost a bezpečnost po dlouhá léta.




Okapový systém Siba

Okapy se používají k odvádění dešťové vody z povrchu střechy. Okapový systém Siba, dostupný v půlkulatém, oboustranném nebo skrytém provedení, je k dispozici v několika průměrech, což umožňuje jeho přizpůsobení prakticky jakékoli střeše.



Střešní bezpečnostní prvky

Sněhové zábrany jsou k dispozici v rozměrech, které umožňují snadné přizpůsobení střechám různých velikostí.




Střešní lemování

Je důležité, aby lemování vizuálně a technicky ladilo s vybranou střechou a zajistilo těsnost a správnou funkčnost. Proto je nejlepší zárukou objednat si celý balíček přímo od společnosti Ruukki.



Podstřešní fólie

Podstřešní fólie Ruukki jsou vysoce kvalitní produkty používané pro vytvoření podkladu střešní krytiny. Široká škála produktů umožňuje přizpůsobení individuálním potřebám investora a požadavkům na konstrukci střechy. Střešní fólie zabraňují pronikání vlhkosti do izolační vrstvy střechy a jejich vysoká paropropustnost zajišťuje správné větrání a účinné odvádění jakékoliv vlhkosti zevnitř budovy.



Podbití střechy

Ocelový střešní podhled, dostupný v různých povrchových úpravách a barvách, umožňuje estetické zakončení pod střechou tak, aby zvýraznil jedinečný charakter domu. Ocelový podhled chrání před poškozením a povětrnostními vlivy a je zárukou dlouhodobého užívání domu.



Větrací prvky

Použití větracích komínů spolu se střešními průchodkami od Ruukki zaručuje dostatečné větrání obytných prostor.

Vyrábíme ocelové produkty pro stěny a střechy,
pro komerční budovy i rodinné domy. Jsme dodavatelem vysoce
kvalitních produktů, systémů a řešení, vyvinutých udržitelně
a splňujících nejvyšší požadavky na životnost v drsných podmínkách.

Kontakt



Fotografie uvedené v brožuře slouží pouze pro ilustrační účely. Výrobce
si vyhrazuje právo na změny barev, designu a rozměrů prezentovaných
produktů. Tento katalog slouží pouze pro informační účely a nepředstavuje
nabídku.

RUUKKI

Ruukki CZ, s.r.o., Pekařská 695/10a, 155 00 Praha 5
+ 420 800 350 999; poradceprostrechy@ruukki.com; www.ruukkistrechy.cz

Copyright © 2025 Rautaruukki Corporation. Všechna práva vyhrazena. Ruukki a názvy produktů Ruukki jsou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky společnosti Rautaruukki Corporation, dceřiné společnosti SSAB.

