

GREENCOAT® EUROOPA GARANTII

Käesolev garantii on lisa SSAB¹ vastutusele ettevõtte klientide ees, mis on võetud vastavalt tarnehetkel kehtivatele SSAB üldistele tarnetingimustele ALBIF 2000. Kui ALBIF 2000 tingimustega esineb vastuolusid, lähtutakse käesolevast dokumendist.

Garantii kehtib tabelis 1 toodud SSAB värvkattega teraslahendustele (edaspidi: toode) tabelis 2 toodud geograafilistes piirkondades. Et garantii kehtiks, peavad tooted olema valmistatud kuumtsingitud terasest, mille minimaalne tsingimass on 275 g/m², tagakülje peab olema pinnakattega ja toodete värv ning terase minimaalne paksus peavad vastama aadressil www.ssab.com/GreenCoat toodud andmelehele.

SSAB garanteerib, et garantiiajal ei teki tootesse roostest põhjustatud läbivaid auke. Tehniline garantii kehtib kuni 50 aastat ja garantiiajad on toodud tabelis 1.

SSAB garanteerib ka selle, et toote värvus ei muutu oluliselt ega ebaühtlaselt (möödukad värvimuutused on võimalikud ja need ei kuulu garantii alla) ning et pinnakate ei kestda, pragune ega kooru.

Toote kasutusiga on garantiiajast oluliselt pikem. Esteetiline garantii kehtib kuni 25 aastat ja garantiiajad on toodud tabelis 1.

Garantiiaega arvestatakse alates toote SSAB poolt kliendile tarnimise kuupäevast või 18 kuu möödumisest tootmiskuupäevast olenevalt sellest, kumb saabub enne.

GARANTIITINGIMUSED

- ▶ Garantiinõuet on õigus esitada, kui värvkatte kahjustunud ala moodustab üle 5% katuse- või üksiku seinapaneelist.
- ▶ Garantii kehtib üksnes juhul, kui toodet kasutatakse SSAB soovitatud otstarbel.
- ▶ Klient peab alati järgima SSAB juhiseid ja soovitusi toote kontrollimise ning hooldamise kohta, samuti lugema toote andmelehte. Andmeleht ja juhised on avaldatud SSAB veebilehel (www.ssab.com/GreenCoat) ja on küsimisel saadaval ka SSAB tehnilisest toest.
- ▶ Tooteid tuleb ladustada, pakendada ja käidelda vastavalt SSAB juhistele „GreenCoat® värvkattega teraslahenduste hoiustamisjuhised“ (www.ssab.com/GreenCoat).
- ▶ Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:
 - toote tagakülje pinnakattele;
 - toote tagaküljel esinevast korrosioonist põhjustatud kahjustustele;
 - kui katuse või muu pinna kalle on väiksem kui 1:16 (3,6°) või kui vesi ei saa kõigilt pindadelt vabalt ära voolata;
 - kui toodet on keemiliselt või mehaaniliselt kahjustatud.
- Tavapärastes ilmastikutingimustes võib paljastel lõikeservadel esineda vähest koorumist, kuid see ei mõjuta toote toimivust.
 - Kui tõesti juhtub, et serv enneaegselt koorub, viib SSAB läbi kontrolli. Kui tuvastatakse, et koorumine on liiga suur, korraldatakse vajalikud parandustööd, et tagada toote toimivus ülejäänud garantiiaja jooksul.
 - Lõikeserv on selline serv, mis on loodud kontrollitud tehasekeskkonnas, kasutades tööstuse tavapäraseid lõiketehnikaid. Muude protsesside käigus või kohapeal lõigatavate servade suhtes tuleks kohaldada parimaid tavasid. Muu hulgas tuleks sellised servad vajaduse korral üle värvida.

1) SSAB viitab SSAB EMEA AB-le või SSAB Europe Oy-le või nende sidusettevõtetele sõltuvalt sellest, milline ettevõtte toodet müüb.

- toote kasutamisel kõrge saastatusega keskkonnatingimustes või tingimustes, kus kloriidid avaldavad tootele olulist mõju, või subtroopilises kliimas, nt saastunud linnapiirkondades, tööstuspiirkondades, kõrge soolsusega rannikualadel või jääsulatussoolade tugeva mõju tingimustes (C4 ja C5 vastavalt standardile ISO 9223);
- tootele, mis on pidevas kontaktis vee, krohvi, niiske puidu või mullaga või tingimustes, kus pinda võivad mõjutada söövitavad kemikaalid või aurud, kondensatsioon, tuhk, kõvastumata tsement, tsemenditolm või väetis;
- kahjustustele, mis on põhjustatud katusel asuvatel konstruktsioonidelt, näiteks suitsutoru mütsilt valguvast korrosioonist ning antennile lindude väljaheidete kogunemisest;
- kui toodet on enne paigaldamist hoitud välistingimustes ilma kinni katmata;
- kui kasutatakse vastava korrosiooniklassi puhul sobimatu kinnitust ja hermeetikuid;
- kui hermeetik on lehtmaterjali pinda kahjustanud;
- kui toote värvkattele töötlemise ajal tekitatud kahju ei ole professionaalse viimistlusvärvi viivitamata nõuete kohaselt parandatud;
- kui toode on saanud kahjustada ebakorrekse töötlemise tõttu järgmise tootja juures või kokkupaneku ajal või pärast seda;
- kui vihmaveerenni kalle on väiksem kui 2,5 mm/m või kui vihmaveesüsteemi osana kasutatakse toodet, millel on kahepoolse pinnakatte asemel epoksüüd;
- kui toodet on lõigatud lõikekettaga nurklühvija või muu kuumust tekitava töövahendiga;
- kui mustust või kogunenud setteid ja vihma eest kaitstud alasid ei ole igal aastal professionaalselt puhastatud;
- kui regulaarset kontrolli ja hooldust ei ole tehtud ega dokumenteeritud;
- aladel, kus päikesepaneelid on liimitud või otse pinna külge kinnitatud või kus paneelid on paigaldatud nii, et nende puhastamine ja hooldus ei ole võimalik;
- kui kahjustus või rike tuleneb originaaltoote mis tahes viisil muutmise, mis võimaldab päikesepaneeli toote külge kinnitada;
- garantii ei kehti värvi tuhmumisele päikesepaneeli all võrreldes katmata pinnaga.

HÜVITUSVAHENDID

- ▶ Kui käesoleva garantii alusel esitatav nõue on põhjendatud, valib SSAB omal äranägemisel sobiva hüvitusvahendi:
 - teeb täieliku või osalise tagasimakse, arvestades toote defekti ja vanusega;
 - parandab toote, värvides defektse katuselehe üle, või
 - asendab toote, tarnides ostjale tasuta uue toote.
- ▶ Eespool nimetatud hüvitusvahendeid kasutatakse SSAB jooksva tootevaliku põhjal, mistõttu uue toote värv võib esialgse toote omast erineda.
- ▶ Toote asendamine, parandamine või ümberviimistlemine ei pikenda algse garantii kehtivusaega.
 - Kui klient värvib toote ise üle, lõpeb esteetilise garantii kehtivus. Üle värvitud pinda ei ole tootnud SSAB, mistõttu sellel ei ole GreenCoat® garantiid. Kui SSAB värvib toote ise üle, ei vähenda see algse garantiiaja kehtivust.
- ▶ SSAB vastutus käesoleva garantii raames piirdub defektsete toodete arveldatud väärtusega.
- ▶ Kui käesolevas garantiis ei ole sätestatud teisiti, ei vastuta SSAB ühelgi juhul toote defektist tingitud otseste või kaudsete kadude või kahjude eest.
- ▶ Arvesse võetakse ainult SSAB otseklientide kui käesoleva garantii saajate nõudeid. Klient käsitleb oma klientide nõudeid iseseisvalt.
- ▶ Nõudele tuleb lisada toote identifitseerimiseks vajalikud dokumendid; vaja on tellimuse numbrit, päikesekütte toru numbrit/numbreid või muu ostudokumendi koopiat.
- ▶ Kaebus peab SSAB-sse jõudma võimalikult kiiresti ja hiljemalt 30 päeva jooksul pärast seda, kui viga avastati või selle oleks pidanud avastama, kuid igal juhul garantiiaja jooksul.


ERISÄTTED

Käesolevale garantiile kehtivad müüja asukohariigi seadused.
Garantii kehtib kõigile toodetele, mida SSAB müüb alates
01.04.2024

Käesolev garantii on koostatud inglise keeles. Selle võib tõlkida
garantii geograafilisel kehtivusalal asuvate riikide keelde. Kui
garantii ingliskeelse teksti ja mis tahes muusse keelde tehtud
tõlke vahel esineb lahknevusi, lähtutakse ingliskeelsest
versioonist.

Dokumendi käesolev versioon asendab varasema alates
14.02.2022 kehtinud versiooni.

JOONIS 1 Erinevate garantiiaegadega tsoonid.



TABEL 1 SSAB värvkatetega teraslahenduste tehnilise ja esteetilise garantii pikkused aastates.

Toode*	TSOON 1**		TSOON 2	
	Tehniline garantii	Esteetiline garantii	Tehniline garantii	Esteetiline garantii
GreenCoat PLX Pural BT	50	25	45	20
GreenCoat Pural BT	50	25	45	20
GreenCoat Hiarc Max	50	25	45	20
GreenCoat PLX Pro BT	50	20	45	15
GreenCoat Hiarc	40	25	35	20
GreenCoat Pro BT	40	20	35	15
GreenCoat Mica BT	40	20	35	15
GreenCoat Crown BT	40	15	35	10
GreenCoat Cool	40	15	35	10
GreenCoat RWS Pural BT	30	20	25	15
GreenCoat RWS Pural	30	20	25	15
GreenCoat RWS Pro BT	30	15	25	10
GreenCoat RWS Pro	30	15	25	10
Rough Matt Polyester	40	15	35	10
Polyester	30	10	25	5
P200***	30	10	-	-

* Min tsingimass 275 g/m², värvkate mõlemal küljel, värvid ja tase minimaalne paksus vastavalt andmelehele.

** Kuna UV-kiirgus sõltub kõrgusest ja tugevneb kõrguse kasvamisel, peavad igale objektile, mis asub kõrgemal kui 900 m merepinnast, kehtima samad garantiitingimused nagu tsoonile 2.

*** P200 garantii kehtib tingimusel, et toodet kasutatakse sein- või katusekattena Norras ja Islandil. Muul juhul garantii ei kehti.

TABEL 2 Garantii kehtib ainult järgmistes riikides kasutatavatele toodetele:

Riik	Tsoon**	Country	Tsoon**
Albaania	2	Liechtenstein	1
Andorra	2	Leedu	1
Armeenia	2	Luksemburg	1
Austria	1	Põhja-Makedoonia	2
Aerbaidžaan	2	Malta	2
Valgevene	1	Moldova	1
Belgia	1	Monaco	2
Bosnia ja Hertsegoviina	2	Montenegro	2
Bulgaaria	2	Holland	1
Horvaatia	2	Norra	1
Küpros	2	Poola	1
Tšehhi	1	Portugal	2
Vabariik	1	Rumeenia	1
Taani	1	San Marino	2
Eesti	1	Serbia	2
Soome	1	Slovakkia	1
Prantsusmaa	1	Sloveenia	2
Gruusia	2	Hispaania	2
Saksamaa	1	Rootsi	1
Kreeka	2	Šveits	1
Ungari	1	Tadžikistan	2
Island	1	Türgi	2
Iiri	1	Ukraina	1
Vabariik	1	Usbekistan	2
Itaalia *	2	Ühendkuningriik	1
Kasahstan	2	Vatikan	2
Kõrgõzstan	2		
Läti	1		

* Itaalia, Lõuna-Tirol: tsoon 1. Itaalia muud piirkonnad: tsoon 2

** Kuna UV-kiirgus sõltub kõrgusest ja tugevneb kõrguse kasvamisel, peavad igale objektile, mis asub kõrgemal kui 900 m merepinnast, kehtima samad garantiitingimused nagu tsoonile 2.