

Ruukki katuse turvatoodete kataloog



Sisukord

Trossisüsteem Ruukki Safeline	3
Kinnituslahendus Ruukki MultiFast	5
Kukkumisvastaste turvasüsteemide ankrud	6
Redelisüsteem SafeGrip	7
Seinaredel	8
Katuseredel	10
Lumetõkktorud ja -profiilid	11
Katusesillad	12
Lumetõkke ja katusesilla kandurid	12
Snowdefence	14
Täiendav turvavarustus katusesildadele	16
Täiendav turvavarustus redelitele	17
Turvarakmed ja köied	19
Päikesepaneeli kandurid	19
Poldid, kruvid, kruviotsikud jm tarvikud	20
Värvid ja tihendid	21

Redelid, katusesillad, lumetõkked

Standardvärv	RR11	RR20	RR21	RR22	RR23	RR2H3	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
Erivärvid, lisandub tootmise alustustasu 275 € ning transpordi- ja värvikulu	Muud RR- ja RAL-värvitoonid										

Horisontaalne ja vertikaalne turvarööbas

Standardvärv	RR20	RR21	RR22	RR23	RR2H3	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
Erivärvid, lisandub tootmise alustustasu 275 € ning transpordi- ja värvikulu	Muud RR- ja RAL-värvitoonid									

Turvakorv seinaredelile, käsipuud katuseredelile ja -sillale

Standardvärv	RR11	RR20	RR21	RR22	RR23	RR2H3	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
Erivärvid, lisandub tootmise alustustasu 275 € ning transpordi- ja värvikulu	Muud RR- ja RAL-värvitoonid										

Toodete tarneaeg tuleb tellimise eel täpsustada.
Tellimuse minimaalne transpordi hind on 50 € + km.

Ruukki SafeLine – trossisüsteem ohutuks katusel liikumiseks

Trossisüsteem Ruukki SafeLine on turvaline ja toimiv terviklahendus, mis tagab kompaktse turvaköie kinnituse. Kasutaja on kogu aeg trossisüsteemi küljes ja kukkumise eest kaitstud.

Ühtlane kukkumiskaitse alates maapinnast kuni katuserni ilma erinevate käiguteede vahel ennast lahti ühendamata – see on midagi, mida meie silmad pole varem näinud. Trossisüsteem paigaldatakse Ruukki turvatoodetele fikseeritud osana, mistõttu on tegemist tervikliku süsteemiga, kuid seda saab kasutada ka otse konstruktsiooni külge kinnitatuna, kui kasutatav rakendus on eraldi tüübitestitud. Ruukki SafeLine on sertifitseeritud süsteemina – see tähendab, et tüübitestimine on tehtud kinnitussüsteemi sellise komplekteeritusega, mida kasutatakse ka reaalselt hoonete juures.

Ruukki SafeLine'i trossisüsteemiga on katustel liikuda turvalisem ja mugavam kui kunagi varem!



ruukki.ee/safeline-video

Vaadake Ruukki SafeLine'i videot!



Nr	RUUKKI SAFELINE TROSSISÜSTEEMI KINNITUSELEMENDID
952	SafeLine trossikinnitus (sisaldab polte ja mutreid)
953	Trossikinnituse komplekt SafeGrip redelile (sisaldab trossikinnitust ja kinnitusosa SafeGrip redelile + poldid ja mutrid)
954	Liugkinnituse stopperikomplekt SafeGrip redelile
955	Liugkinnituse otsastopper
956	SafeLine trossi otsakinnitus (sisaldab polte ja mutreid)
957	Trossi otsakaitsepuks
958	Liugkinnitus 8 mm trossile
959	SafeLine trossikinnituse kinnitustugi, RR33
960	Tihend trossi tugikinnitusele, EPDM
964	SafeLine monteerimisplaat teraskatustele, 302,5 x 302,5 mm
967	Trossi pressitav jätkuliitmik 12.5/8 mm

Nr	RUUKKI SAFELINE TROSSISÜSTEEM ERALDISEISVANA
961	SafeLine paigalduskomplekt Classic- ja valtsprofiilidele (sisaldab monteerimisplaati, UniSeam kandurit, SafeLine trossikinnituse kinnitustuge, tihendit trossi tugikinnitusele, SafeLine trossikinnitust, 30 mm monteerimisplaadi polti ja äärikmutrit M10)
962	SafeLine paigalduskomplekt bituumen- ja PVC-katustele (sisaldab lamekatuse monteerimisplaati, SafeLine trossikinnituse kinnitustuge, tihendit trossi tugikinnitusele, SafeLine trossikinnitust, 30 mm monteerimisplaadi polti ja äärikmutrit M10)
963	SafeLine paigalduskomplekt teraskatustele (sisaldab teraskatuse monteerimisplaati, SafeLine trossikinnituse kinnitustuge, tihendit trossi tugikinnitusele, SafeLine trossikinnitust, 30 mm monteerimisplaadi polti ja äärikmutrit M10)



Nr	RUUKKI SAFELINE TROSS
965	8 mm roostevabast terasest tross, AISI316, 50 m
966	8 mm roostevabast terasest trossirull, AISI316, 100 m



Nr	RUUKKI SAFELINE TROSS
984	8 mm roostevabast terasest tross, 1–10 m, otsakaitsepuksidega
	8 mm roostevabast terasest tross, 11–20 m, otsakaitsepuksidega
	8 mm roostevabast terasest tross, 21–30 m, otsakaitsepuksidega
	8 mm roostevabast terasest tross, 31–40 m, otsakaitsepuksidega
	8 mm roostevabast terasest tross, 41–50 m, otsakaitsepuksidega
	8 mm roostevabast terasest tross, 51–100 m, otsakaitsepuksidega
	8 mm roostevabast terasest tross, 101–250 m, otsakaitsepuksidega
	8 mm roostevabast terasest tross, 251–500 m, otsakaitsepuksidega

Trosse on võimalik tellida ka koos jätkuotsadega (972). Küsige meie müügipersonalilt rohkem informatsiooni.

Kinnituslahendus Ruukki MultiFast


Kinnituslahendus Ruukki MultiFast on loodud klientide vajadustest lähtudes ning see on mõeldud liikumisteede toetavaks ja turvaliseks kinnitamiseks ennekoike madalate kalletega katustel.

Selle abil saab katusesillad madalate kalletega katustele paigaldada ka kaldesuunaliselt, mis muudab liikumistee katuse hooldusobjektide juurde kompaktsaks ja mugavaks. Lisaks saab MultiFast kinnituslahenduse abil paigaldada peaaegu kõigile katustele ka katuseredeli. Rohkesti tüübitestimisi läbinud ja mitmekülgne lahendus vähendab eritoodete vajadust ja kiirendab seega projektide teostamist.




Nr	RUUKKI MULTIFAST KINNITUSLAHENDUSE DETAILID
720	MultiFast kandur
721	MultiFast kandur lukk-valtsprofiilidele
671	Pingutusklamber, UniSeam
711	Lisakinnitus MultiFast kandurile, profiilsed teraskatused
712	Redelikinnitus MultiFast kandurile
713	Redelikinnitus MultiFast kandurile
731	Äärikpolt M8x16, kuumtsingitud
734	Äärikmutter M8, kuumtsingitud
576	Monteerimisplaat lamekatustele, ZA255 GALFAN (ei sisalda polte ega mutreid)
662	Polt monteerimisplaadile M10 x 30 mm
663	Kuuskantmutter M10
675	Ankurduspunkti tihend, EPDM
582	Kummitihend 2 + 1
669	StrongFix kinnituskruvi, A2, roostevaba teras, 100 tk pakendis

Ruukki MultiFast kanduri kinnituslahenduse rakendused



Katusesild katuse kalde suunalise liikumisteena



Katusesild madala kaldega katusel



Katuseredel

Ankurduspunktid



Nr	ANKURDUSPUNKTID
673	Ankurduspunkti komplekt UniSeam, Classic- ja valtsprofiilid, RR33/must (sisaldab UniSeam kinnitusplatvormi, ankurduspunkti, 30 mm polti monteerimisplaadile ja äärikmutrit M10)
676	Ankurduspunkti komplekt bituumen- ja PVC-katustele (sisaldab monteerimisplaati, ankurduspunkti ja selle hermeetikut, 30 mm polti monteerimisplaadile ja äärikmutrit M10)
690	Ankurduspunkti komplekt Sandwich-paneelile (sisaldab seinakinnitusplaati, ankurduspunkti, ankurduspunkti tihendit, 30 mm polti monteerimisplaadile, äärikmutrit M10, tihendit 200x200 seinakinnitusplaadi jaoks, puhastuslappi seinakinnitusplaadile ja StrongFix kruvid 12 tk.)
677	Ankurduspunkti püsttähis, 1200 mm

Redelisüsteem SafeGrip



Vaadake SafeGrip'i videot!




Ruukki redel SafeGrip – patenteeritud lahendus, mis tagab ennenägematu turvalisuse katusel ning ületab kaugelt kõiki ohutusstandardite nõudeid ja soovitusi.

Miks valida Ruukki SafeGrip?


- Tänu pulgapindade mehaanilisele karestamisele pakub Ruukki SafeGrip redel ületamatut turvalisust ka kõige karmimates ilmastikuoludes. Nüüd on hooldustööde (korstna ja päikesepaneelide puhastamine) teostamine katusel turvalisem kui kunagi varem, olgu need tööd planeeritud või mitte.
- Keskkonnaklass C4, tehniline garantii 50 aastat.
- See lahendus on tuntud kui viimase 15 aasta suurim innovatsioon turvalisuse tõstmiseks katuse turvatoodete valdkonnas. Ruukki SafeGrip redeli disain on kaitstud patendiga.

TEADUSUURINGUD NÄITAVAD – PAREM HÕÕRE TESTIMISARUANNE VTT-S-02719-18

KUIVADES OLUDES





MÄRGADES OLUDES





Protsendid diagrammil tähistavad keskmisi tulemusi hõõrdetestides.



Evakuatsiooniredel



Külgredel



SEINAREDELI DETAILID

Nr	
402	Redel SafeGrip 400, 1,2 m, 4 astet
406	Redel SafeGrip 400, 2,1 m, 7 astet
403	Redel SafeGrip 400, 2,7 m, 9 astet
404	Redel SafeGrip 400, 3,3 m, 11 astet
410	Seinaredeli ülakaar
414	Seinaredeli ülakaare kinnitus katusesillale (sisaldab kinnitustarvikuid)
415	Seinaredeli ülakaare kinnitus kivikatusele
462	Seinaredeli laiemad ülakaared (sisaldab laiu ülakaari, laiemat ülakaartekinnitit (600 mm) ja katuseredeli kinnituselemente)
416	Seinaredeli kinnitus sandwich-paneelile
424	Seinaredeli jalg, 1,0 m (augud ja jäljed lõikamiseks 1 m, 0,9 m, 0,8 m, 0,7 m ja 0,6 m)
425	Seinaredeli jalg, 1,2 m
426	Seinaredeli jalg, 1,5 m
427	Redeli seinakinnituse klamber
428	Räästa tugi
429	Redeli jätk, tsingitud
430	Redeli ronimistakistus (sobib Abloy lukuga nr 340, pikk)
434	Ronimistakistus redeli tõusurööpale (sobib Abloy lukuga nr 340, pikk)
431	Seinaredeli paigalduskomplekt (sisaldab 2 x 410, 4 x 424, 4 x 427, 2 x 428, 2 x 412, 2 x 413, 2 x 583 ja polte)
432	Seinaredeli lisajalgade paar, 1 m (sisaldab 2 x 424, 2 x 427 ja polte)
433	Seinaredeli ülakaare tugikaare komplekt (sisaldab 2 x 411, 2 x 427 ja polte)
460	Lükandredeli paigalduskomplekt (v.a redel, kasutada redelit 7 või enama astmega, sobib Abloy lukuga nr 3021)

EVAKUATSIOONIREDELI JA -TORU DETAILID

Nr	
437	Evakuatsiooniredeli kinnitus
438	Evakuatsiooniredeli lisajalgade paar, komplekt
439	Turvakäepide
440	Evakuatsioonitoru kandur
441	Evakuatsioonitoru, ovaalne, 25 x 45 mm, pikkus 3,3 m (2 tk pakendis)
442	Evakuatsioonitoru komplekt (sisaldab 2 x 441 (1,5 m), 4 x 440 ja polte)
443	Evakuatsioonitoru seinakinnitus sandwich-paneelile
451	Seinakinnitus sandwich-paneelile, 1 poldiga


KÜLGREDELI DETAILID

Nr	
444	Külgredeli jalg, sein mõõt 100, 200, 300 või 400 mm
445	Külgredeli jalg, sein mõõt 500, 600, 700 või 800 mm
446	Külgredeli jala seinakinnitus (paar)
447	Raami paigalduslatt
448	Külgredeli käsipuu
449	Külgredeli käsipuu vertikaalne tugilatt
450	Vertikaalse tugilati kinnitus
452	Külgredeli seinakinnitus
453	Külgredeli tugi seinakinnitusele

REDELI LIBISEMISKAITSE

Nr	
466	Redeli libisemiskaitse UUS!
467	Redeli libisemiskaitse klamber 350 UUS!
468	Redeli libisemiskaitse klamber 500 UUS!
469	Redeli libisemiskaitse katuseredelile UUS!

Katuseredel






Classic- ja valtsprofiil, UniSeam

Bituumenkatus
monteerimisplaadiga

Bituumenkatus

Profiilne teraskatus





Kivikatus

Lukk-valtsprofiil, 25/38 mm

Kivikatuse aste

Katuseredeli astmed




KATUSEREDELI DETAILID

Nr	
470	Katuseredeli jalg siledale katuseprofiilile
473	Katuseredeli kinnitus profiilkatusele
471	Katuseredeli jalg kivikatusele
472	Abiprussi klamber
475	Katuseredeli kinnituskomplekt kivikatusele
476	Katuseredeli jalg valtsprofiilile
477	Katuseredeli jala tugi valtsprofiilile
481	Katuseredeli kinnitus
482	Katuseredeli astmekomplekt
483	Katuseredeli harjakinnitus
488	Kivikatuse aste
489	Katuseredeli keskmine kinniti
530	Lumetõkkekanduri vasturaud valtsprofiilile
565	Lumetõkkekanduri vasturaud, RK 25 mm, lukk-valtsprofiil
566	Lumetõkkekanduri vasturaud, RK 38 mm, Classic
587	Katuseredeli jala kummitihend (min 2000 tk)
671	Lumetõkkekanduri vasturaud, Uniseam
672	Katuseredeli keskmine kinniti, Uniseam
679	UniSeam lisaklambri komplekt, M10 (sisaldab mutreid ja polte)
687	Katuseaste (profiilne teraskatus ja bituumenkatus)

Lumetõkketorud ja -profiilid

Vt kandureid lk 10




LUMETÕKKETORUD JA -PROFIILID


Nr

502	Lumetõkketoru, 3 m
505	Lumetõkkeprofiil, 3 m
507	Lisaprofiil lumetõkkele (pikkus 1030 mm) (LÕPUMÜÜK)
508	Lisaprofiil lumetõkkele, Classic- (pikkus 930 mm) ja valtsprofiil (pikkus 1030 mm) (LÕPUMÜÜK)
509	Lisatõke lumetõkkele (kõrgemad trapetsprofiilid) (hind järelepärimisel!)
742	Lumetõkkeprofiil, madal 1200 mm
743	Universaalne UniSeam kandur

Katusesillad



Lumetõkke ja katusesilla kandurid




KATUSESILLAD	
Nr	
510	Katusesild, 350 x 3000 mm
515	Katusesilla kalde reguleerimise plaadid (2 plaati), 5-45°

LUMETÖKKE JA KATUSESILLA KANDURID	
Nr	
526	Lumetõkkekandur DECRA katusele
530	Lumetõkkekanduri vasturaud valtsprofiilile
531	Lumetõkke/katusesilla kandur valtsprofiilile, 350 mm
541	Lumetõkke/katusesilla kandur trapetsprofiilile, 400 mm
542	Lumetõkke/katusesilla kandur trapetsprofiilile, 450-740 mm
545	Lumetõkke/katusesilla kandur 350 kandvatele profiilidele ja paneelidele
550	Lumetõkke/katusesilla kandur kivitusele AP 2-bar
560	Lumetõkke/katusesilla kandur eterniitkatusele, kanduri pikkus 500-1350 mm (saadaval 50 mm intervallidena) (tellimuspõhine toode, hind järelepärimisel)
561	Lumetõkke/katusesilla kandur VARTTI 450 eterniitkatustele
564	Lumetõkke/katusesilla kandur Classic profiil LE RK 425
565	Lumetõkkekanduri vasturaud RK 25 mm lukk-valtsprofiilile
566	Lumetõkkekanduri vasturaud RK 38 mm Classic
572	Lumetõkke/katusesilla kandur kiviprofiilile
573	Lumetõkke/katusesilla kandur Finnera
574	Lumetõkke/katusesilla kandur SG RUUKKI Hyygge
579	Lumetõkke/katusesilla kandur profiilsele teraskatusele (400 mm sammuga)
568	Lisakinnitus kivitusele
576	Monteerimisplaat lamekatustele, ZA255 GALFAN (ei sisalda polte ega mutreid)
662	Polt monteerimisplaadile M10 x 30 mm
663	Mutter M10
670	Lumetõkke/katusesilla kandur, UniSeam
671	Pingutuskamber, UniSeam (sisaldab polte), 40 tk/kast
678	UniSeam lisakinnitus

TIHENDID KANDURITELE	
Nr	
582	Kummitihend 2 + 1
588	Tihendi komplekt kiviprofiili 350 kanduritele
589	Tihenduspukside paar
675	Ankurduspunkti tihend, EPDM


Katusesilla paigaldamiseks on lisaks kandurile vaja ka katusesilla kalde reguleerimise plaati.

Ruukki lumetõkkeprofiil 200




Ruukki kolme toruga lumetõke ja lumetõkkeprofiil 150

Lumetõkkeprofiil




Kolme toruga lumetõke



Madal lumetõkkeprofiil valtsprofiilile

Madalat lumetõkkeprofiili on võimalik saada eraldi lahendusena ka valtsprofiilidele.



Ridge rail

Kinnitussüsteemi saab kasutada ka turvaköie kinnituskomplekti paigaldamiseks katusele.




RUUKKI LUMETÖKKEPROFIIL 200 €/tk**Nr**

760	Ruukki lumetõkkeprofiil 200, 3m (UUS!)
761	Ruukki lumetõkkeprofiili 200 kandur, UniSeam (UUS!)
671	Pingutusklamber, UniSeam (sisaldab polte), 40 tk/kast

RUUKKI LUMETÖKKEPROFIIL 150 COMPACT €/tk**Nr**


740	Ruukki lumetõkkeprofiil 150 Compact (pikkus 1200 mm)
741	Ruukki lumetõkkeprofiil 150 (pikkus 2350 mm)
502	Lumetõkketoru, 3 m
742	Lumetõkkeprofiil, madal 1200 mm
743	Universaalne UniSeam kandur
744	Lumetõkkekandur UniSeam 150
671	Pingutusklamber, UniSeam (sisaldab polte), 40 tk/kast
745	Lukustusraud lumetõkkeprofiilile Compact
746	Lukustusraud 3-le lumetõkketorule
747	Lumetõkkekandur 150 Compact
748	Lumetõkkekandur 150 Compact lisatugi
749	Harjarööpa lukustusraud
750	Lumetõkkekandur 150 Compact kivikatusele (UUS!)

Hinnad kehtivad standardvärvidele.

Kandurid ja kinnitustarvikud

Täiendav turvavarustus katusesildadele


Horisontaalne turvarööbas turvarakmete kinnitamiseks



TURVARÖÖBAS TURVARAKMETE KINNITAMISEKS

Nr	
941	Katusesilla turvarööpa komplekt, 3 m
942	Horisontaalne liugurkinnitus
943	Turvarööpa tõkesti (avatav), RR33
944	Turvarööpa tõkesti (kinnine), RR33


Käsi puud katusesillale



KÄSI PUUD KATUSESILLALE

Nr	
621	Turvakäsi puu post katusesillale
502	Lumetõkketoru, 3 m
623	Turvakäsi puu ots
624	Turvakäsi puu kinnitus
625	Turvakäsi puu ristmikkinnitus
626	Turvakäsi puu toru kinnituskamber

Turvaköie kinnituskomplekt



Nr.	TURVAKÖIE KINNITUSKOMPLEKT
33	Katusesilla turvaköie kinnituskomplekt, roostevaba, 4 mm

Täiendav turvavarustus redelitele

Tõusurööbas ehk vertikaalne turvarööbas

Nr	TÕUSURÖÖBAS
651	Tõusurööbas, 2,4 m
652	Tõusurööpa eemalduskaar, 1,9 m
653	Tõusurööpa pikendus, RR33
654	Tõusurööpa redelikinnitus, RR33
655	Tõusurööpa ülemine avatav stopper, RR33
656	Tõusurööpa ülemine stopper, RR33
658	Tõusurööpa karabiiniga ronimisliugur


EN 353-1:2014



Vaadake turvarööpa videot (soome keeles)!



Käsi puud katuseredelile



KÄSI PUUD KATUSEREDELILE

Nr	
627	Turvakäsi puu post katuseredelile
628	Turvakäsi puu post katuseredelile, kitsas ots
502	Lumetõkktor, 3 m
624	Turvakäsi puu kinnitus
625	Turvakäsi puu ristmik kinnitus
629	Turvakäsi puu ristmik kinnitus katuseredelile

Turvakorv seinaredelile




TURVAKORV

Nr	
606	Seinaredeli turvakorvi stardikomplekt, standardsed ülakaared
607	Seinaredeli turvakorvi stardikomplekt, laiendatud ülakaared
608	Seinaredeli turvakorvi pikenduskomplekt

Iga komplekti pikkus on 1,2 meetrit.

Lühim võimalik seinaredeli turvakorvi komplekt on 2,4 meetrit (alustuskomplekt + pikenduskomplekt). Komplektid sisaldavad kinnitusvahendeid.




Turvarakmed ja -kõied



Nr	TURVARAKMED JA -KÕIED
631	Turvarakmed
632	Turvarakmete komplekt (sisaldab 1,8 m turvakõit ja hoiustamiskotti)
633	Turvakõis konksu ja kiiret reguleerimist võimaldava lukuga, 5 m
	Turvakõis konksu ja kiiret reguleerimist võimaldava lukuga, 10 m
	Turvakõis konksu ja kiiret reguleerimist võimaldava lukuga, 20 m

Päikesepaneeli kandurid Ruukki Solar



Nr	PÄIKESEPANEELI KANDURID RUUKKI SOLAR (RR33)
680	Päikesepaneeli kandur Solar, UniSeam
671	Lumetõkke kanduri UniSeam vasturaud + 8 x 35 mm polt
681	Päikesepaneeli kandur Solar 425 kivi- ja trapetsprofiilidele ja lamekatustele
682	Päikesepaneeli kandur Solar kivikatustele (paigaldus roovile)
684	Päikesepaneeli kandur Solar kivikatustele (paigaldus abiprussile)
568	Lisakinnitus kivikatusele
683	Päikesepaneeli kandur Solar lamekatustele
582	Ruukki 2 + 1 tihend
589	Tihenduspukside paar

Polidid, kruvid ja kruviotsikud



Nr	POLIDID, MUTRID JA KRUVID
590	Kuuskantpolt M8 x 16 mm, kuumtsingitud
591	Kuuskantpolt M8 x 30 mm, kuumtsingitud
597	Kuuskantpolt M8 x 40 mm, kuumtsingitud
598	Kuuskantpolt M8 x 60 mm, kuumtsingitud
592	Kuuskantmutter M8, kuumtsingitud
593	Seib 1,25 x 8 x 17 mm
594	Puurkruvi 4,8 x 19 mm, delta
596	Puidukruvi 6 x 120 mm, torx, delta
804	Puidukruvi 5 x 35 mm, delta
807	Puidukruvi 5 x 70 mm, delta
662	Polt monteerimisplaadile M10 x 30 mm
663	Kuuskantmutter M10
664	LVI-kruvi 7 x 40 mm, värvitud peaga
665	LVI-kruvi 7 x 50 mm, värvitud peaga
666	LVI-kruvi 7 x 70 mm, värvitud peaga
669	StrongFix kinnituskruvi, A2, roostevaba teras
728	Ümara peaga polt M8 x 20 mm
729	Äärikmutter M8, roostevaba teras, A2
730	Ääripolt M8 x 20 mm, roostevaba teras, A2



Nr	KRUVIOTSIKUD
815	Kinnitusotsik, 8 tolli

Värvid ja tihendid



Nr	VÄRVID JA TIHENDID
802	Spreivärv „AT-Tuote“
803	Parandusvärv pintsliga, 25 ml
580	EPDM tihenduslint, 3 x 30 mm
583	Redeliotsa kummist kaitse
584	Redeliotsa plastikust kaitse
582	Kummitihend 2 + 1
587	Katuseredeli jalgade kummitihend
588	Tihendikomplekt kiviprofiili kanduritele
589	Tihenduspuks, 10 mm, paar
667	Tihendikomplekt profiilele teraskatusele (sisaldab tihendeid ja LVI-kruve 7 x 40 mm)
675	Ankurduspunkti tihend, EPDM
960	Tihend SafeLine trossi tugikinnitusele, EPDM

Toodame terasel põhinevaid tooteid seintele ja katustele, nii ärihoonetele kui ka eramutele. Tarnime kõrge kvaliteediga tooteid, süsteeme ja lahendusi, mis on välja töötatud jätkusuutlikult ja peavad vastu ka kõige karmimates tingimustes.

Üksikute toodete tellimisel lisandub kullertranspordi hind. Kõik Ruukki Products ASi hinnakirjas kuvatud pildid on illustratiivsed. Garantiitingimused Ruukki toodetele on leitavad www.ruukki.ee. Ruukki Products AS jätab endale õiguse hindu muuta ühekuulise etteteatamisega.

RUUKKI

Ruukki Products AS, Turba 7, 80010 Pärnu
Tel 447 9900, www.ruukki.ee

Copyright© 2026 Ruukki Construction. Kõik õigused kaitstud. Ruukki ja Ruukki tootenimed on SSAB tütarettevõtte Rautaruukki kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

