





Siba Tech vihmaveesüsteem

Üks renn, kaks valikut





Kooslus, mis inspireerib

SIBA TECH vihmaveesüsteem

Ideaalsete koosluste leidmine on meie kirk. Vaatenurga muutmine aitab avastada uusi valdkondi ja jõuda innovaatiliste lahendusteni. Et luua parimaid tooteid, tuleb keeruliste probleemide uurimisega süvitsi minna. Ruukis oleme oma tehnoloogiat arendanud läbi aastatepikkuse rahvusvahelise koostöö.

Ühendasime kaks kuju – ümara ja kandilise – ning saavutasime tõhusaima ja vastupidavaima vihmaveesüsteemi turul. Tänu sellele sobituvad meie tooted ideaalselt iga hoone vajadustega.

Siba Tech. Kooslus, mis inspireerib.



Üks renn,

kandiline
esiosa





kaks valikut



ümar
esiosa

Siba Tech vihmaveerennisüsteem


Mida see praktikas tähendab?

Siba Tech'i vihmaveerennid on tavapärasest suurema läbilaskevõimega. Kombineerides kaht kuju, saavutatakse võrreldes teiste turul saadaolevate süsteemidega suurema tõhususe. Võrdluses ümara rennisüsteemiga (suurus 135 mm) on Siba Tech'i rennide efektiivne pindala 13% suurem.

Kandilistest rennidest parema läbilaskvuse, suurema vastupidavuse ja kaunima esteetika tagavad rennide uuenduslik kuju ning ühest materjalitükist pressitud nurgad.

Vihmaveerennide suurem sügavus hõlbustab sademevee katuselt ärajuhtimist. Lahendus sobib suurepäraselt nii elamutele kui ka ühiskondlikele hoonetele.





**13% suurem
tõhusus**



Siba Tech

GreenCoat RWS Pro pinnakate ja detailide tehnilised andmed

SSAB terasest valmistatud vihma-veerennisüsteem on kaetud kahest poolt kaasaegse pinnakattega GreenCoat RWS Pro, mille läige ja värv on erakordselt vastupidavad. Tänu polümeerosakestele peab renn vastu nii kriimustustele kui muutuvatele ilmastikutingimustele.

Pinnakatte GreenCoat RWS Pro tootja on SSAB, kes on tuntud oma uuenduslike ja keskkonnasõbralike terasest ehitustoodete poolest. Need on peaaegu 100% taaskasutatavad.

Renni pikkused	3000 4000 mm
Ümara vihmaveetoru pikkused	1000 2500 4000 mm
Kandilise vihmaveetoru pikkused	1000 3000 mm
Renni suurus	140 mm
Ümar vihmaveetoru	90 mm
Kandiline vihmaveetoru	80 x 80 mm
Terase paksus	0,6 mm
Renni kaal	1,7 kg/jm
Ümara vihmaveetoru kaal	1,32 kg/jm
Kandilise vihmaveetoru kaal	1,42 kg/jm



Tumehall
RR23



Antratsiithall
RR2H3




Must
RR33



Šokolaadipruun
RR887

Süsteemi mõõtmed: 140/90 mm või 140/80 x 80 mm

Kooslus,





mis inspireerib

Miks on Siba Tech erakordne ja inspireeriv lahendus?

Iga hoone on erinev. Isegi sarnase üldmulje korral asub iga hoone ainulaadses keskkonnas. Eriilmelisust saab lisada ka fassaadi värvi ja katusekattematerjaliga. Ehkki vihmaveesüsteem on kõigile hoonetele ühtviisi vajalik, ei tähenda see, et alati tuleks piirduda sama kuju ja värvitooniga.

Siba Tech on lahendus, mis annab võimaluse sama süsteemi raames valida meelepärase kujuga vihmaveerenni esiosa.


Esteetiliselt kaunis



Siba Tech'i erakordne vihmaveesüsteem võimaldab valida just sellise kujuga renni, mis vastab kasutaja eelistustele. Moodne vorm rõhutab süsteemi ainulaadsust ja lisab kogu hoonele elegantsust.

Suurem valikuvabadus muudab loova projekteerimise veelgi lihtsamaks.

Suurem tõhusus



Kaht kuju kombineeriv Siba Tech'i vihmaveesüsteem pakub suuremat läbilaskevõimet, muutes lahenduse sobilikuks nii elu- kui ühiskondlikele hoonetele. Süsteemi hea läbilaskvuse tagavad ainulaadne renniprofiil ja renninurkade konstruktsioon.

Ümarate nurkadega kandiline äravoolutoru hoogustab vee ärajuhtimist. Siba Tech on võrreldes teiste turul saadaolevate (suurus 135) süsteemidega koguni 13% tõhusam.

Lihtne paigaldus

Tänu renni äärte kujule on renni pleki-
kääridega mugav lõigata. Suures renni-
konksude valikus leidub sobiv lahendus
igale katuseräästa tüübile.

Kuna rennikonksud tekitavad räästasse
tuulutusvahe, paraneb kogu katuse tuu-
lutuse funktsionaalsus. Rennikonksude
vertikaalsete kinnitusavadega on ka
renni kaldenurga reguleerimine hõlp-
sam.


Kvaliteetne ja töökindel



Siba Tech süsteemi töökindlust ja vasta-
vust kehtivatele standarditele kinnitab
tootele väljastatud sertifikaat. Süsteem
on valmistatud kõrgeima kvaliteediga
0,6 mm SSAB terasest, mis on kaetud
kaasaegse UV-kiirgusele ja korrosioonile

vastupidava GreenCoat RWS Pro pin-
nakattega. Tagasipainutatud servaga
renni äär jäigastab Siba Tech süsteemi
ja kaitseb seda servakorrosiooni eest.

Veele vastupidav



Kahe kuju kombineerimisel on saavutatud renniühenduste ja tihendite parem veetihedus. Süsteemi erakordse töökindluse tagavad sügava paigalduspe-saga renniotsad, mis on varustatud laia asümmeetrilise tihendiga. Toru kinnitusklaambrid on stabiilsed ja veekindlad ega nõua täiendava tihendusmasti kasutamist.

Pikkade haaradega renninurk on valmistatud ühest tükis, tagades stabiilsuse ja õige asendi.

Bränditud disain




Süsteemi kuuluvad renniotsad ja toruklaambrid on märgistatud Siba Tech logoga.



Esimene omataoline turul

Uuenduslik süsteem, mis hõlmab kaht kuju – ümarat ja kandilist – on esimene seda tüüpi toode turul.

Lisaks värsketele esteetilistele lähenemistele pakub see ka funktsionaalseid ja praktilisi eeliseid. Valida on võimalik traditsioonilise ümara ja üha populaarsemaks muutuva kandilise süsteemi vahel. Süsteemi elemendid nagu vihmaveerenn, nurgad, jätk ja renniots on sõltumata valitud kujust ja paigaldussuunast samad.



Siba Tech vihmaveesüsteemi elemendid



Ümara esiosaga

- 1 Vihmaveerenn
- 2 Välimine nurk 90°, ümar
- 3 Sisemine nurk 90°, ümar
- 4 Rennijätk
- 5 Renniots
- 6 Konks
- 7 Vihmaveetoru, ümar
- 8 Renni allatulek, ümar
- 9 Põlv
- 10 Suue
- 11 Toru kinnitusklamber, ümar, puit
- 12 Toru kinnitusklamber, ümar, kivi




Kandilise esiosaga

- 1 Vihmaveerenn
- 2 Välimine nurk 90°, kandiline
- 3 Sisemine nurk 90°, kandiline
- 4 Rennijätk
- 5 Rennioots
- 6 Konks
- 7 Vihmaveetoru, kandiline
- 8 Renni allatulek, kandiline
- 9 Põlv/suue
- 10 Torni kinnitusklamber, kandiline, puit
- 11 Toru kinnitusklamber, kandiline, kivi

Vihmaveerenn




suurus: 140
pikkus: 3000/4000 mm



Sisemine nurk 90°, kandiline/välimine nurk 90°, ümar




suurus: 140



Sisemine nurk 90°, ümar/välimine nurk 90°, kand





suurus: 140



Rennijätk



suurus: 140



ümar esiosa




kandiline esiosa

**Renniots: vasak pool kandiline,
parem ümar**




suurus: 140



**Renniots: parem pool kandiline,
vasak ümar**




suurus: 140



**Lühike konks,
kandiline**




suurus: 140




**Compact konks,
kandiline**



suurus: 140




**Pikk konks,
kandiline**



suurus: 140




**Lühike konks,
ümar**



suurus: 140



**Compact konks,
ümar**



suurus: 140



**Pikk konks,
ümar**




suurus: 140



Vihmaveetoru, kandiline




suurus: 80 x 80
pikkus: 1000/3000 mm



Renni allatulek, kandiline




suurus: 140/80 x 80



Põlv/suue, kandiline




suurus: 80 x 80



Toru kinnitusklamber, kandiline, kivi




suurus: 80 x 80



Toru kinnitusklamber, kandiline, puit




suurus: 80 x 80



Vihmaveetoru, ümar




suurus: 90
pikkus: 1000/2500/4000



Renni allatulek, ümar




suurus: 140 / 90



Põlv, ümar




suurus: 90



Suue, ümar




suurus: 90



Toru kinnitusklamber, ümar, kivi




suurus: 90




Toru kinnitusklamber, ümar, puit



suurus: 90



Trapp kandilisele vihmaveetorule*




suurus: 80 x 80



*Detail on valmistatud PVC-st

Trapp ümarale vihmaveetorule*



suurus: 90




*Detail on valmistatud PVC-st

 ümar esiosa

 kandiline esiosa



**Skaneerige kood,
vaadake videot ja
tutvuge kõigi Siba Tech
vihmaveesüsteemi
eelistega.**



Toodame terasel põhinevaid tooteid seintele ja katustele, nii ärihoonetele kui ka eramutele. Tarnime kõrge kvaliteediga tooteid, süsteeme ja lahendusi, mis on välja töötatud jätkusuutlikult ja peavad vastu ka kõige karmimates tingimustes.

Üksikute toodete tellimisel lisandub kullertranspordi hind. Kõik Ruukki Products ASi hinnakirjas kuvatud pildid on illustratiivsed. Garantiitingimused on leitavad www.ruukki.ee. Ruukki Products AS jätab õiguse hindu muuta ühekuulise etteteatamisega.

RUUKKI

Ruukki Products AS, Turba 7, 80010 Pärnu
Tel 447 9900, www.ruukki.ee

Copyright© 2024 Ruukki Construction. Kõik õigused kaitstud. Ruukki ja Ruukki tootenimed on SSAB tütarettevõtte Rautaruukki kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.