


A photograph of a modern house with a dark grey, ribbed metal roof. The roof features a series of parallel ridges and valleys, with black metal brackets and pipes visible along the ridges. A white downspout is visible on the right side of the roof. The house has light grey horizontal siding and white window frames. In the background, there are green trees and a clear sky. The Ruukki logo and tagline are in the top right corner, and the product name 'Ruukki Uniseam' is in large white text on the left side of the roof.

RUUKKI
Building your tomorrow.

Ruukki Uniseam



Kaikille nykyaikaisille saumakatoille



Ruukki Uniseam

Merkittävä uutuus kattoturvatuotteiden kiinnittämiseen saumakatoille!

NOPEUS

Ruukki Uniseam -kiinnikkeen kasaaminen ja asentaminen on merkittävästi aiempaa nopeampaa.

Innovatiivinen, erittäin lujan liitoksen tuottava puristuskiinnitys saadaan toteutettua vain kahdella tarkoin suunnitellulla kiinnityspisteellä – kahden pultin kiristäminen ilman vastatyökaluja on erittäin nopeaa, helppoa ja tehokasta.

Erikoisteräksestä valmistetun kiristysraudan tehdasvalmisteiset kierteet ja kaulus varmistavat helpon asennuksen lisäksi lujan asennuskireyden sekä tuotteen oikean istuvuuden.

TEHOKKUUS

Tuotteen muotoilulla saavutetaan merkittäviä etuja varastoinnissa ja logistiikassa. Tuotteet saa pinottua pieneen tilaan, jolloin tilankäytön tehokkuus kasvaa.


Monikäyttöisyys tarkoittaa myös pienempää varastonimikemäärää, joten kokonaistehokkuus paranee merkittävästi.

MONIKÄYTTÖISYYS

Ruukki Uniseam -teknologian avulla kiinnitöt tarvitsevat sekä nykyaikaisille lukkosaumakatteille, että konesaumakatteille – kaikki samalla kiinnikkeellä.

Kiinnitys perustuu pystysauman suoruuteen, joten katteen pinnan epätasaisuudet eivät väännä kiinnitettä vinoon, eikä kiinnike kosketa lainkaan saumakateen pintaa.

Samalla Ruukki Uniseam -menetelmällä kiinnitetään lumiesteet, kattosillat, lapetikkaat ja muut kattotarvikkeet tuotestandardien lujuusvaatimukset täyttäen. Tuote on turvallinen käytössä ja kestävä kaikissa olosuhteissa.



RUUKKI UNISEAM EI RASITA KATTEEN PINTAA, KOSKA KIINNIKE KOSKETAA VAIN TUOTTEEN PYSTYSAUMAA.



HELLÄVARAINEN KATTEELLE

Ruukki Uniseam ei rasita katteen pintaa, koska kiinnike koskettaa vain tuotteen pystysaumaa. Pystysauman muodonmuutos tapahtuu ilman teräviä kiinnityskynsiä, jolloin katteen runkoteräkseen ja pinnoitteeseen kohdistuu vähäisempi rasitus kiinnityspisteessä.

Uniseam-kiinnike on suunniteltu siten, että kosteusrasitus katteelle minimoidaan – teräspinnat koskettavat toisiaan vain kiinnityspisteiden kohdalta, jolloin lian ja kosteuden kertyminen katteen pintaan ja saumaan on vähäisempää.

Kiinnikkeen muotoilu on erittäin siro, suora ja kevyt, jolloin tuote sopii erinomaisesti selkeälinjaisilla pystysaumakatteilla käytettäväksi.

Ruukin toimittamat kattoturvatuotteet valmistetaan Piristeelin tehtaalla.



Piristeel Oy Metallitie 4, 62200 Kauhava Finland 13
EN 516 LE Kiinnike Uniseam ja LE Kiristysrauta Uniseam Tyypin B Mekaanin lujuus: Luokka1 ja Luokka2 Palokäyttäytyminen: Luokka A1 Säilyvyys: Z275 + pulverimaalaus 80µm Kestävyys ulkoista paloa vastaan: Arvioidaan täyttävän vaatimuksen

YHTEYSTIEDOT:

Myyntipalvelu	020 592 7774	arkisin kello 8–16
Myynti etelä	020 592 7777	arkisin kello 8–16
Myynti pohjoinen	020 592 7778	arkisin kello 8–16
Tekninen neuvonta	020 592 7776	arkisin kello 8–16
Kuljetuspalvelut	020 592 7775	arkisin kello 8–16
Muista ilmoittaa tilausvahvistuksen numero.		
Tarjouspyynnöt	tarjouslaskenta@ruukki.com	
Valmiit tilaukset	kattotilaukset@ruukki.com	

Tämä julkaisu on tehty parhaan oman tietämyksemme ja ymmärtämyksemme pohjalta. Vaikka olemme tehneet kaikkemme tietojen täsmällisyyden takaamiseksi, Ruukki ei ole vastuussa mistään virheistä tai puutteista tai mistään suorasta, epäsuorasta tai välillisestä vahingosta, joka on aiheutunut tietojen virheellisestä soveltamisesta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Käytä aina vertailussa alkuperäisiä standardeja.

RUUKKI

Ruukki Construction Oy, Panuntie 11, 00620 Helsinki
020 59 150, www.ruukki.fi

Copyright© 2021 Ruukki Construction. Kaikki oikeudet pidätetään. Ruukki ja Ruukin tuotenimet ovat Rautaruukki Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Rautaruukki on SSAB:n tytäryhtiö.

