

Une forme simple de bonheur



HYGGE

Une forme simple de bonheur

Ce mot danois, court et discret, intraduisible en français, décrit tout ce qu'on considère comme important: le sentiment de proximité, de sécurité, de liberté et de chaleur. C'est une philosophie scandinave du bonheur, exprimant l'effort pour obtenir un confort intime et le plaisir des petits plaisirs de vie. Quand la maison est hygge...

Il devient un havre de paix où toute la famille se réunit et puise une nouvelle force pour relever les défis du monde extérieur et se réjouit d'un sentiment d'appartenance mutuelle, d'intimité et de rituels quotidiens. C'est un endroit où vous élevez les enfants, rencontrez les plus proches, où résonne le rire et vous détendez-vous avec un café et une bougie. Simple, moderne et confortable maison proche de la nature – vous voulez revenir à cet endroit. Pour de tels endroits, une forme simple de bonheur, Ruukki Hygge, est créée.


RUUKKI® HYYGGE

Toit modulaire en tôle

Ruukki Hyygge est une couverture innovante qui, grâce à son design simple et élégant, est l'une des tendances architecturales les plus modernes. Le produit est vendu en deux variantes: avec ou sans saillies, ce qui permet d'obtenir trois types

de toitures différents. Le système d'accessoires d'origine spécialement conçu complète l'esthétique du toit et en assure le bon fonctionnement. Les caractéristiques de sécurité et autres accessoires complètent le toit complet de Ruukki Hyygge.


Ruukki Hyygge avec saillies



Propriétés uniques de la toiture Ruukki® Hyygge




Haute qualité




Surface lisse



3 couleurs



2 modèles



• Haute qualité

Pour construire Ruukki Hyygge nous utilisons l'acier suédois de la plus haute qualité fabriqué par la société suédoise SSAB. La tôle de 0,6 mm d'épaisseur est équipée d'une finition GreenCoat Purex moderne. Le revêtement légèrement mat est très résistant aux rayures et à la lumière du soleil. Ruukki Hyygge est disponible en qualité Ruukki 40, ce qui signifie que le produit est fourni avec une garantie technique de 40 ans et une garantie esthétique de 15 ans.

• Surface lisse

Ruukki Hyygge est l'une des tendances architecturales les plus modernes. La solution innovante des verrous transversaux et longitudinaux permet de masquer la peau des joints, ce qui souligne également la forme simple du revêtement et améliore l'aspect esthétique.

• 3 couleurs

Ruukki Hyygge est disponible en trois couleurs les plus populaires qui s'harmonisent parfaitement avec les bâtiments modernes- anthracite, graphite et noire.

• 2 modèles

Ruukki Hyygge toiture peut être posée sur le toit de deux manières différentes, en fonction de la disposition des panneaux une fois assemblés. Vous pouvez choisir de poser sur une reliure, ou de poser un panneau de disposition symétrique pour les panneaux avec saillies, et de poser sur un panneau de reliure sans saillies.

Données techniques:

Hauteur totale	26 mm
Longueur totale	343 mm
Longueur utile	290 mm
Largeur totale	1200 mm
Largeur utile	1178 mm
Angle d'inclinaison minimale	25°
Epaisseur	0,6 mm
Poids	2,35 kg/st; 7 kg/m ²
Zone de couverture	0,341 m ²
Unité de vente	m ² / pièces
Classe de qualité	Ruukki 50+ / Ruukki 40

Couleurs disponibles:



Noir
(RR33)



Anthracite
(RR2H3)



Gris
(RR22)



Gris foncé
(RR23)



Noir
(RR33)



Anthracite
(RR2H3)



Gris foncé
(RR23)




RUUKKI® HYYGGE

Peut être disposé en deux modèles

La simplicité et le minimalisme en deux éditions, c'est Ruukki Hyygge, que chacun peut personnaliser à sa guise. Ruukki Hyygge est une dalle de toiture en forme de toit de petit format. Les panneaux de

toit peuvent être disposés de trois manières différentes pour mettre en évidence les caractéristiques et le caractère de l'ensemble du bâtiment. Nous savons que la beauté se trouve en détail.



2 modèles

Ruukki Hyygge avec saillies lors de la pose sur une reliure



Ruukki Hyygge avec saillies lors de la pose symétrique




TOIT COMPLET

Ruukki Hyygge

La maison est un endroit où nous passons une partie importante de notre vie. Un toit bien conçu permet de profiter non seulement de bon apparence de votre maison, mais également de sa sécurité et de son confort. Pour ce faire, utilisez uniquement des accessoires d'origine et des accessoires pour votre toiture Hyygge. Le toit complet doit comprendre des


éléments montés sur le toit, des barrières anti-choc et anti-neige, des systèmes de ventilation et un ensemble d'accessoires spécialement conçu, adapté à sa forme et à ses fonctionnalités pour ce type de toiture. Utiliser tous ces éléments, c'est garantir une apparence parfaite et de longues années d'utilisation sans problème de Ruukki Hyygge.






1 Faîtière Ruukki Hyygge

La faîtière Ruukki Hyygge est composée de trois éléments. Chacun d'eux a une perforation responsable de la ventilation efficace de la gaine de toit. La forme spéciale de la faîtière permet au matériau de joints d'être utilisé pour l'assembler sans être visible.



2 Barre coulissante- barre anti-vent

La barre coulissante Ruukki Hyygge est composée de deux éléments. La partie inférieure est conçue pour assurer l'étanchéité, tandis que la partie supérieure est responsable de son aspect esthétique. Le dessus de forme spéciale permet à l'attache utilisée de l'ajuster sans être obstruée de l'extérieur.



3 Coupe de gouttière

Coupe de gouttière Ruukki Hyygge est constituée de deux éléments. La partie inférieure avec les éléments de couverture et la partie supérieure forment une solution complète, à la fois très durable et esthétique.



4 Feuille sous le toit Ruukki H-Fix

La sous-couche à trois couches H-Fix se distingue par ses excellentes propriétés de perméabilité à la vapeur et l'utilisation d'un ruban adhésif double face assure l'étanchéité de la gaine de toit.



5 Elements de sécurité

Les marches, les passerelles et les barrières anti-neige sont disponibles en dimensions qui leur permettent d'être facilement montées sur tous les types de toits.



6 Cheminée de ventilation

La cheminée de ventilation est en acier durable avec une pièce de fond profilée pour assurer un montage en toute sécurité. Selon les besoins, une version isolée ou non isolée peut être sélectionnée.





Les photographies du catalogue sont uniquement illustratives. Le fabricant se réserve le droit de modifier les couleurs, les motifs et les dimensions des produits présentés. Ce catalogue est publié à des fins d'information et ne constitue pas une offre commerciale au sens de la loi.

RUUKKI

Copyright © 2021 Ruukki Construction. All rights reserved. Ruukki and Ruukki's product names are trademarks or registered trademarks of Ruukki Construction, a subsidiary of SSAB.

