

UNSERE DESIGN MACHT IHR LEBEN EINFACHER

RUUKKI STAHLDÄCHER

RUUKKI

RUUKKI

Ruukki fertigt hochwertige Stahldach-Eindeckungen und Dachrinnensystemen. Die Firma optimiert kontinuierlich ihre für private und öffentliche Gebäude entworfenen Produkte mit dem Ziel, ein Produktportfolio mit einzigartigen Vorzügen zu entwickeln, welches die Bedürfnisse

selbst der anspruchsvollsten Kunden befriedigt. Als Ergebnis dieser Philosophie brachte die Firma im Jahr 2010 die modulare Dacheindeckung Finnera auf den Markt, ein innovatives Produkt in Form von lagerfertigen Elementen.

Breite Auswahl auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

Die Dächer von Ruukki repräsentieren skandinavischer Qualität. Ob Sie vorhaben, zu renovieren oder sich ein neues Zuhause zu bauen, unsere umfassende Auswahl an Dacheindeckungen stellt sicher, dass Sie eine schöne, haltbare und leicht zu pflegende Lösung finden. Und wenn Ihr Einkauf auch unsere Dachrinnensystemen und Dachsicherheitselemente mit einschließt, so erhalten Sie ein Paket, das bis ins kleinste Detail stilvoll und funktionell ist.

Die Dacheindeckungen von Ruukki sind in vielen Modellen verfügbar, so dass sich zu jedem Umfeld etwas Passendes findet, ob modern oder traditionell.

Eine Wahl, mit der es sich einfach leben lässt

Die Stahldach-Eindeckungen von Ruukki sind wasserdicht, leicht, und halten jahrzehntelang. Dank des Designs und der verwendeten Materialien sind sie außerdem problemlos und einfach zu pflegen.

Qualitätsklassen

Die Dacheindeckungen von Ruukki und ihre Qualitätsklassen – ein Versprechen, dem Sie vertrauen können



Ruukki 50 Plus

Die Ruukki 50 Plus Qualitätsklasse bedeutet, dass wir 50 Jahre technische Garantie und 20 Jahre ästhetische Garantie gewähren. Die Produkte dieser Qualitätsklasse weisen die höchste Widerstandsfähigkeit und das charakteristischste Design unter den auf dem Markt erhältlichen Lösungen auf.



Ruukki 40

Die Ruukki 40 Qualitätsklasse bedeutet, dass wir 40 Jahre technische Garantie und 15 Jahre ästhetische Garantie gewähren. Die Produkte dieser Qualitätsklasse weisen gute Parameter auf und sind für alle Bedachungsprojekte geeignet.



Ruukki 30

Die Ruukki 30 Qualitätsklasse bedeutet, dass wir 30 Jahre technische Garantie und 10 Jahre ästhetische Garantie gewähren. Die Produkte dieser Qualitätsklasse stellen eine erschwingliche Wahl dar, die vielfältige Bedürfnisse und Erwartungen befriedigt.

Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte einen Händler in Ihrer Nähe oder besuchen Sie www.ruukkiroofs.com



Wir stellen GreenCoat vor **GREENCOAT®** COLORFUL STEEL

Grüner, besser – hochwertigste Stähle und Oberflächen aus biologischen Materialien

Produkte aus dem Stahl GreenCoat von skandinavischer Qualität haben einen eindeutigen positiven Einfluss auf die Umwelt und zeichnen sich durch Spitzenparameter aus, wodurch diese Produkte zu einer geringeren ökologischen Belastung und einer höheren Nachhaltigkeit der Gebäude beitragen. Während Stähle in farbiger Ausführung nur als chromatfreie Produkte zur Verfügung stehen, geht GreenCoat weiter. Deshalb ist der Großteil der GreenCoat-Produkte mit einer Beschichtung der Bio-based Technology (BT) versehen, bei der ein bedeutender Teil der traditionellen fossilen Komponente durch Biokomponenten ersetzt wurde. Dieses einzigartige patentierte Konzept reduziert den ökologischen Fußabdruck der GreenCoat-Produkte. Dank der innovativen Farbausführung, der Möglichkeit einer vollständigen Wiederverwendbarkeit im Einklang mit der REACH-Verordnung und zahlreichen verschiedenen ökologischen Zertifikaten

Einfluss auf die Umwelt

GreenCoat ist in der Datenbank BASTA registriert (Datenbank genehmigter Produkte für die schwedische Bauindustrie), der BVB (Bewertung von Produkten für das Bauwesen) und in SundaHus (Bewertungssystem für Produkte für Bau- und Immobilienunternehmen in Hinblick auf ihren Einfluss auf Umwelt und Personengesundheit).

Die BASTA-Registrierung bestätigt, dass dieses Produkt die festgelegten Kriterien in Zusammenhang mit Eigenschaften, die als umwelt- und gesundheitsschädlich angesehen

stellt GreenCoat ein ideales nachhaltiges Konzept für Gebäude dar.

GreenCoat-Produkte verfügen über eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegenüber Korrosion, UV-Strahlung und Verkratzen. Wir bieten eine umfangreiche Garantie an, die auf 40 Jahren Anwendungstests im Außenbereich basiert. Für Bauherren stellt es ein leichtes Material dar, das einfach zu verarbeiten ist, selbst wenn die Temperaturen auf -15 °C sinken. GreenCoat-Produkte sind in zahlreichen attraktiven Farben und Oberflächenausführungen erhältlich.

Unter sämtlichen klimatischen Bedingungen weltweit hilft GreenCoat dabei, innovative, widerstandsfähige und preislich vorteilhafte Gebäude zu errichten – für ein grüneres Wohnen.

hen werden, erfüllt. Siehe www.bastaonline.se. Bewertet und informiert über die Auswirkungen von Produkten auf die Umwelt und nimmt Einfluss auf die Produktentwicklung mit Schwerpunkt auf Giftstofffreiheit und einen positiven Einfluss auf die Umwelt.

SundaHus Environmental Data ist ein System, das Produkte aus dem Bauwirtschafts- und Immobilienbereich hinsichtlich ihres Einflusses auf Gesundheit und Umwelt bewertet.

10 Gründe für GreenCoat-Produkte

1. Eine einzigartige Kombination von Stahl und Oberflächenausführung

GreenCoat-Produkte basieren auf erstklassigem Stahl von skandinavischer Qualität, der weltweit als bester Stahl auf dem Markt anerkannt wird. Alle unsere Beschichtungen zeichnen sich durch herausragende technische Eigenschaften aus. Zudem sind die meisten GreenCoat-Produkte mit einer patentierten Oberflächenbeschichtung auf Basis von Biomaterialien versehen.

2. Patentierte Spitzentechnologie für grüneres Wohnen

Der Großteil der GreenCoat-Produkte ist mit einer Beschichtung mit Bio-based Technology (BT) versehen, bei dem ein bedeutender Teil der traditionellen fossilen Komponente durch Biokomponenten ersetzt wurde. Dank dieser Technologie, die die Gesellschaft SSAB patentieren ließ, handelt es sich um die einzige Oberflächenbeschichtung auf dem Markt mit einem hohen Gehalt an einer biologisch erneuerbaren Kom-

ponente. Alle unsere Produkte erfüllen selbstverständlich die Anforderungen der rechtlichen REACH-Verordnung. Dies reduziert den Einfluss auf die Umwelt und unterstützt ein grüneres Wohnen.

3. Lange Lebensdauer und erstklassige Oberfläche für jedes Wetter

GreenCoat-Produkte behalten lange ihr farbiges Erscheinungsbild und eine widerstandsfähige Oberflächenschicht bei, die vor Korrosion, weißem Rost, UV-Strahlung, Kratzern und Ablagerungen schützt, wodurch die Anforderungen an die Instandhaltung reduziert werden.

4. Hervorragende Formbarkeit – sogar per Hand

GreenCoat-Produkte können einfach geformt und gedrückt, gebogen, geschnitten, perforiert und profiliert werden, wodurch komplizierte Formen geschaffen werden können.

5. Breites Farbangebot

GreenCoat steht in einer breiten Auswahl an leuchtenden Farben mit einem exklusiven Erscheinungsbild der Oberfläche zur Verfügung. Auf Wunsch können auch Spezialfarben geliefert werden.

6. Formbar bei bis zu -15 °C

Manche GreenCoat-Produkte können bei Temperaturen unter null Grad geformt werden, was die Instal-

lation das ganze Jahr über ermöglicht und somit die Kosten senkt.

7. Farbkonstanz

GreenCoat-Produkte verfügen über eine Oberflächenbeschichtung mit einer schmalen Farbtoleranz, die eine Konsistenz der Farbe einzelner Fertigungschichten sicherstellt.

8. Konsequente Tests bei Außenbedingungen

Mehr als 40 Jahre umfangreicher Tests im Außenbereich an Orten auf der ganzen Welt garantieren, dass die GreenCoat-Produkte dem rauesten Wetter trotzen, einschließlich Wind, Regen, Schnee, Salzeinwirkung, Eis, UV-Strahlung, hoher Luftfeuchte und Gewittern.

Die Qualitätssicherung beim Testen unter realen Außenbedingungen hat für die Firma Ruukki eine hohe Priorität, und deshalb bieten wir noch mehr, als die EU-Vorschriften verlangen.

9. Reinsten Stahl

GreenCoat-Produkte werden aus Stahl von skandinavischer Qualität gefertigt und gehören dank strengster Toleranzen und einer hervorragenden Konsistenz zu den reinsten weltweit.

10. Garantierte Parameter

Auf alle GreenCoat-Produkte erstreckt sich eine komplexe Parametergarantie.




GREENCOAT®
COLORFUL STEEL

RUUKKI FINNERA

Das intelligenteste Dach, das es jemals gab

Das innovative Design von Finnera macht Ihr Stahldach nicht nur schön, sondern auch extrem widerstandsfähig und praktisch. Die revolutionäre Frontkantenbiegung des Produkts maximiert die Wetterbeständigkeit und ermöglicht selbst im modularen Format eine bewundernswert nahtlose Dachverkleidung.

Das bedeutet, dass Sie Top-Qualität in einem voll standardisierten, auf Lager vorrätigem Paket erhalten, so dass Ihr gesamtes Dachprojekt so einfach und sorglos wie möglich durchgeführt werden kann. Finnera ist in der Ruukki 40 Qualitätsklasse erhältlich.



Verfügbare Farben:



Gesamtbreite:	1190 mm
Effektive Breite:	1140 mm
Gesamtlänge:	705 mm
Modullänge:	330 mm
Mind. Dachneigung:	9°
Modulfläche:	0,75 m ²




Finnera Ruukki 40 hat eine vierzigjährige Garantie

RUUKKI ADAMANTE

Stil ist alles was zählt

Ruukki Adamante haben wir für all diejenigen entwickelt, die nach einem Weg suchen, den einzigartigen Stil ihres Hauses hervorzuheben. Das Dach Adamante wird Ihr Bedürfnis nach Schönheit und Harmonie perfekt stillen. Einfach erhältlich, einfach zu installieren, einfach zu ver-

wenden - wie alle Ruukki Stahldächer wurde Adamante dazu entworfen, Ihr Leben einfacher zu machen. Adamante ist in den Qualitätsklassen Ruukki 50 Plus, Ruukki 40 und Ruukki 30 erhältlich.



Verfügbare Farben:



Gesamtbreite:	1153 mm
Effektive Breite:	1125 mm
Maximale Länge:	8200 mm
Minimale Länge:	850 mm
Modullänge:	350 mm
Mind. Dachneigung:	9°




Adamante Ruukki 50 Plus hat eine fünfzig Jahre Garantie.
 Adamante Ruukki 40 hat eine vierzigjährige Garantie.
 Adamante Ruukki 30 hat eine dreißig Jahre Garantie.

RUUKKI MONTERREY


Aus vielen Gründen das populärste

Ruukki Monterrey ist eine hervorragende Lösung für eine breite Vielfalt an Landschaften und Häusern. Deshalb ist es unser populärstes Modell. Und dank seines niedrigeren Profils verleiht Monterrey Ihrem Dach ein ruhiges Erschei-

nungsbild. Monterrey gibt es in drei verschiedenen Qualitätsklassen, Ruukki 50 Plus, Ruukki 40 und Ruukki 30, welche sich in den Beschichtungen und Garantien voneinander unterscheiden.



Verfügbare Farben:



Gesamtbreite:	1180 mm
Effektive Breite:	1100 mm
Maximale Länge:	8 000 mm
Minimale Länge:	850 mm
Modullänge:	350 mm
Mind. Dachneigung:	9°




Monterrey Ruukki 50 Plus hat eine fünfzig Jahre Garantie.
 Monterrey Ruukki 40 hat eine vierzigjährige Garantie.
 Monterrey Ruukki 30 hat eine dreißig Jahre Garantie.

RUUKKI MONTERREY FEB FORMA


Neue Werte für eine neue Generation

Ruukki Monterrey ist unser populärstes Modell und es ist eine hervorragende Lösung für eine breite Vielfalt an Landschaften und Häusern. Und dank seines niedrigeren Profils verleiht Monterrey Ihrem Dach ein ruhiges Aussehen. Diese widerstandsfähigen und beliebten Dächer werden nun mit der innovativen Frontkante FEB Forma® (Front

Edge Bending) angeboten, welche sie effektiv gegen Regen und andere Wettereinflüsse schützen. Durch diese einzigartige, von Ruukki patentierte Technik wirkt das Dach außergewöhnlich beeindruckend. Monterrey FEB Forma ist in den Qualitätsklassen Ruukki 40 und Ruukki 30 erhältlich.



Verfügbare Farben:



Gesamtbreite:	1180 mm
Effektive Breite:	1100 mm
Maximale Länge:	8200 mm
Minimale Länge:	750 mm
Modullänge:	350 mm
Mind. Dachneigung:	9°




Monterrey FEB Forma Ruukki 50 Plus hat eine fünfzig Jahre Garantie.
 Monterrey FEB Forma Ruukki 40 hat eine vierzigjährige Garantie.
 Monterrey FEB Forma Ruukki 30 hat eine dreißig Jahre Garantie.

DECORREY GRAND™

Stilvoll und wirtschaftlich

Decorrey Grand ist die wirtschaftliche Lösung für ein Stahldach. Decorrey Grand ist robust, pflegeleicht und leicht zu installieren. Durch das geringe Profil hat es ein

stilvolles Erscheinungsbild. Decorrey eignet sich besonders für Sanierungen und Modernisierungen.



Available colors:



Gesamtbreite:	1190 mm
Effektive Breite:	1130 mm
Maximale Länge:	6800 mm
Minimale Länge:	850 mm
Mind. Dachneigung:	9°




Decorrey Grand Ruukki 40 hat eine 40-jährige technische Garantie.
Decorrey Grand Ruukki 30 hat eine 30-jährige technische Garantie.

RUUKKI CLASSIC SILENCE


Einzigartiges Aussehen, einzigartiges Feeling

Diese Version von Classic wurde für diejenigen entwickelt, die nur die allerbesten Dächer verlangen. Alle Stärken von Classic, wie etwa das zeitlos elegante Erscheinungsbild sowie höchste Qualität und Haltbarkeit sind gegeben. Ein neues Feature ist eine geprägte Oberfläche, die Classic Silence einen frischen neuen Stil verleiht und die Steifig-

keit jedes einzelnen Moduls erhöht. Ein zusätzlicher Vorteil des Classic Silence Dachs ist eine verbesserte Schalldämmung durch ein spezielles Gewebe, welches auf der Unterseite des Moduls angebracht ist. Classic Silence ist in der Qualitätsklasse Ruukki 50 Plus erhältlich.



Verfügbare Farben:



Gesamtbreite:	505 mm
Effektive Breite:	475 mm
Maximale Länge:	10 000 mm
Minimale Länge:	800 mm
Mind. Dachneigung:	8°




Classic Silence Ruukki 50 Plus hat eine fünfzig Jahre Garantie.

RUUKKI CLASSIC SR35-475C

Hart aber schön

Ruukki Classic ist ein hochwertiges Stahldach mit einzigartigem Erscheinungsbild. Sein Profil ähnelt traditionellen gesäumten Dacheindeckungen, ist aber gleichzeitig modern und stilvoll. Es passt zu einer Vielzahl von architektonischen Stilen und ist eine ausgezeichnete Wahl auch für flachere Dächer. Wenn Sie nach zeitloser und langwährender Schönheit suchen, wählen Sie Ruukki Classic.

Es ist hart im Nehmen und pflegeleicht. Es hat auch ein sehr feines Finish. Ruukki Classic ist in einer geprägten Version erhältlich. Ruukki Classic ist in den Qualitätsklassen Ruukki 50 Plus und Ruukki 40 erhältlich. Classic C ist auch mit einer Hiarc Matt Beschichtung mit 0,6 mm Stahldicke erhältlich.



Verfügbare Farben:



Ruukki Classic SR35-475C



Silber

Gesamtbreite:	505 mm
Effektive Breite:	475 mm
Maximale Länge:	10 000 mm
Minimale Länge:	800 mm
Mind. Dachneigung:	8°




Classic Ruukki 50 Plus hat eine fünfzig Jahre Garantie.
Classic Ruukki 40 hat eine vierzigjährige Garantie.

RUUKKI CLASSIC SR35-475D


Hart aber schön

Ruukki Classic ist ein hochwertiges Stahldach mit einzigartigem Erscheinungsbild. Sein Profil ähnelt traditionellen gesäumten Dacheindeckungen, ist aber gleichzeitig modern und stilvoll. Es passt zu einer Vielzahl von architektonischen Stilen und ist eine ausgezeichnete Wahl auch für flachere Dächer. Wenn Sie nach zeitloser und lang-

währender Schönheit suchen, wählen Sie Ruukki Classic. Es ist hart im Nehmen und pflegeleicht. Es hat auch ein sehr feines Finish. Ruukki Classic ist in einer geprägten Version erhältlich. Ruukki Classic ist in den Qualitätsklassen Ruukki 50 Plus und Ruukki 40 erhältlich.



Verfügbare Farben:



Gesamtbreite:	505 mm
Effektive Breite:	475 mm
Maximale Länge:	10 000 mm
Minimale Länge:	800 mm
Mind. Dachneigung:	8°



Classic Ruukki 50 Plus hat eine fünfzig Jahre Garantie.
 Classic Ruukki 40 hat eine vierzigjährige Garantie.
 Classic Ruukki 30 hat eine dreißig Jahre Garantie.

PROFIL T20


Für jede Art von Konstruktion

Das Profil T20 bietet eine geradlinige Lösung für vielseitige Dachanwendungen, angefangen bei modernen Privathäusern bis hin zur Renovierung von ländlichen Gebäuden. Durch die lineare und starre Form der Bleche ist das Profil T20 ästhetisch ansprechend und einfach zu installieren, nicht nur bei Neubauten, sondern auch bei bestehenden Dachstühlen im Rahmen einer Sanierung. Das Profil T20 bietet drei Qualitätsklassen: Ruukki 50+ bei Pural Matt Beschichtung, Ruukki 40 bei Purex und Ru-

ukki 30 bei Polyester oder Polyester Matt. Ein typisches Anwendungsbeispiel für das Profil T20 Ruukki 50+ ist ein modernes, funktionales Gebäude, das eine glatte und stromlinienförmige Außenverkleidung erfordert, während das Profil T20 in Ruukki 40/30 meistens im landwirtschaftlichen Segment für eine Vielzahl von Gebäudetypen wie Kornspeicher, Scheunen, Silos sowie das Hauptgebäude des Komplexes Anwendung findet.



Verfügbare Farben:



Gesamtbreite: 1129 mm
 Effektive Breite: 1095 mm
 Minimale Länge: 600 mm
 Maximale Länge: 12 000 mm
 Mind. Dachneigung: 6°




T20 Ruukki 50 Plus hat eine fünfzig Jahre Garantie.
 T20 Ruukki 40 hat eine vierzigjährige Garantie.
 T20 Ruukki 30 hat eine dreißig Jahre Garantie.

FALZDÄCHERN

Ein Zeichen von Handwerkskunst

Die gefalzte Dächer von Ruukki eignen sich für anspruchsvollere Renovierungen und Umgebungen, zum Beispiel wertvolle Stadtresorts. Sie können auch für moderne architektonische Konstruktionen verwendet werden. Ein beeindruckendes Ergebnis wird durch hochwertige Mate-

rialien sowie durch eine hervorragende Qualität garantiert. Zum Beispiel werden Rohrabdeckungen und andere Ergänzungsteile in Form von Blechverkleidungen hergestellt.



Verfügbare Farben:

Ruukki Emka 0,6 Stahl GreenCoat



Ruukki Emka 0,8 Aluminium Polyetster



Ruukki Emka 0,8 Aluminium Hard Coat Satin 25



Rollenbreite: 670 mm (Stahl)
610 mm (Aluminium)

Effektive Breite: 595 mm (Stahl)
535 mm (Aluminium)

Stärke: 0,60 mm (Stahl)
0,80 mm (Aluminium)

Zinkmasse: 350 g/m² (Stahl)

Mind. Dachneigung: 3,7°



Emka Ruukki 50 Plus hat eine fünfzig Jahre Garantie.

ZUBEHÖR

Alles auf gleichem Präzisionsniveau gefertigt

Kantteilen, Belüftung und Zubehör

Durch die Wahl von Ruukki Zubehör erhalten Sie ein Dach, das bis ins letzte Detail stilvoll und funktionell ist. Original Abdeckbleche werden mit modernen Herstellungsverfahren aus demselben Rohmaterial wie die Dachbleche hergestellt. Dies ermöglicht, dass sie in individuellen Formen, mit präzisen Abmessungen und in einheitlicher Qualität gefertigt werden können. Die Verwendung von original Abdeckblechen stellt die Dichtheit und ein perfektes Erscheinungsbild Ihres Daches sicher. Ein komplettes Dach besteht nicht nur aus Eindeckungselementen und Kantteilen. Es umfasst auch ein Dachrinnensystem, Belüftung, Membranen, Dichtungen und Befestigungselemente. All diese Elemente sind bei Ruukki erhältlich und Sie können bei der Auswahl sicher sein, dass Ihr Dach komplett ist und über eine einheitlich hohe Qualität verfügt.

Dachsicherheitselemente

Die regelmäßige Wartung sowie die Zugänglichkeit von Schornsteinen erfordert, dass jedes Dach, unabhängig von Form und Modell, über ein ordnungsgemäßes Zubehör wie Leitern oder Dachbrücken verfügen sollte. Zusätzlich muss jedes Dach einen Schneeschutz haben, um sicherzustellen, dass Menschen in der Umgebung des Hauses sowie Strukturelemente des Daches keinen Schaden nehmen. Das Angebot von Ruukki umfasst komplette Lösungen für Dachbegehbarkeit und Schneeschutz, welche Dacharbeiten ermöglichen und das Haus und das Dach sicher machen.

Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an einen Händler für Dacheindeckungen in Ihrer Nähe oder besuchen Sie www.ruukkiroofs.com

Unsere technische Unterstützung umfasst auch eine professionelle Beratung und technische Materialien wie Installationshandbücher oder Produktdatenblätter.




SIBA

Original schwedisches Dachrinnensystem

Ein Dach mit Regenrinnensystem – ein funktionelles Paket. Das Dachrinnensystem führt Regenwasser effektiv vom Dach ab. Die vorkonfektionierten Teile sind passgenau, dicht und einfach zu installieren. Sie werden aus doppelseitig beschichtetem galvanisiertem Stahl gefertigt.

Glatte Kurven reduzieren Sammelstellen für Schmutz. Die äußeren Rinnenhalter sind stabil und haben den Vorteil, dass sie leicht zu reinigen sind. Das Siba System bietet eine 30-jährige Garantie.



Verfügbare Farben:




SIBA SQUARE

Das Siba Square Dachrinnensystem

Siba Square ist unsere Antwort auf aktuelle Trends in der Architektur. Quadratische Rinnen geben der Fassade ein völlig neues Erscheinungsbild, daher werden sie häufig von Designern verwendet. Siba Square bildet einen

spannenden Kontrast oder eine harmonische Einheit mit der Gebäudefassade. Das Siba Square System bietet eine 30-jährige Garantie.



Verfügbare Farben:



MIT RUUKKI KÖNNEN SIE SICH AUF DIE WICHTIGEN DINGE IN IHREM LEBEN KONZENTRIEREN.

Der schnellste und einfachste Weg, um ein neues Dach zu erhalten.

Der einfachste Weg, um ein neues Dach zu installieren oder ein bestehendes zu renovieren, besteht darin, sich für ein Ruukki Bedachungspaket zu entscheiden.

So einfach ist es:

1. Machen Sie sich mit unserem Produktportfolio vertraut und wählen Sie am besten auf www.ruukkiroofs.com Ihren Favoriten aus und senden uns dann eine Angebotsanfrage.
2. Ein Ruukki Experte oder ein autorisierter Ruukki Händler wird Ihnen einen Kostenvoranschlag zukommen lassen.
3. Vereinbaren Sie mit dem Fachmann oder Händler einen Lieferplan.
4. Es dauert nicht lange – ein installationsfertiges Paket wird bald bis vor Ihre Haustür geliefert.
5. Die Dachdecker werden sich in kürzester Zeit um die Installation kümmern.



Ein Dachpaket beinhaltet:

- Dachbahnen
- Regenrinnensysteme
- Zubehör und Blenden
- Befestigungselemente
- Abdichtung
- Kanäle und Durchführungen
- Dachsicherheitselemente

Kaufen Sie nur original Ruukki Produkte.

Prüfen Sie die Kennzeichnung auf der Unterseite der flachen Elemente

Original Ruukki Produkte sind mit folgenden Markierungen gekennzeichnet:

- Produced by Ruukki Construction. Polyester
- Produced by Ruukki Construction. Polyester Rough Matt
- Produced by Ruukki Construction. GreenCoat Purex
- Produced by Ruukki Construction. GreenCoat Pural Matt BT



Ruukki Farbvarianten

Produktname Beschichtung

Adamante

Ruukki® 50 Plus GREENCOAT	GreenCoat Pural Matt BT	RR2H3 Anthrazit	RR23 Graphit	RR29 Kirschrot	RR32 Dunkelbraun	RR33 Schwarz	RR750 Ziegelrot	RR887 Schokoladenbraun
Ruukki® 40	Purex	RR2H3 Anthrazit	RR23 Graphit	RR29 Kirschrot	RR32 Dunkelbraun	RR33 Schwarz	RR750 Ziegelrot	RR887 Schokoladenbraun
Ruukki® 30	Polyester /Polyester Rough Matt	RR2H3 Anthrazit	RR23 Graphit	RR29 Kirschrot	RR32 Dunkelbraun	RR33 Schwarz	RR750 Ziegelrot	RR887 Schokoladenbraun

Monterrey

Ruukki® 50 Plus GREENCOAT	GreenCoat Pural Matt BT	RR2H3 Anthrazit	RR23 Graphit	RR29 Kirschrot	RR32 Dunkelbraun	RR33 Schwarz	RR750 Ziegelrot	RR887 Schokoladenbraun
Ruukki® 40	Purex	RR2H3 Anthrazit	RR23 Graphit	RR29 Kirschrot	RR32 Dunkelbraun	RR33 Schwarz	RR750 Ziegelrot	RR887 Schokoladenbraun
Ruukki® 30	Polyester /Polyester Rough Matt	RR2H3 Anthrazit	RR23 Graphit	RR29 Kirschrot	RR32 Dunkelbraun	RR33 Schwarz	RR750 Ziegelrot	RR887 Schokoladenbraun

Monterrey FEB Forma

Ruukki® 50 Plus GREENCOAT	GreenCoat Pural Matt BT	RR2H3 Anthrazit	RR23 Graphit	RR29 Kirschrot	RR32 Dunkelbraun	RR33 Schwarz	RR750 Ziegelrot	RR887 Schokoladenbraun
Ruukki® 40	Purex	RR2H3 Anthrazit	RR23 Graphit	RR29 Kirschrot	RR32 Dunkelbraun	RR33 Schwarz	RR750 Ziegelrot	RR887 Schokoladenbraun
Ruukki® 30	Polyester	RR2H3 Anthrazit	RR23 Graphit	RR29 Kirschrot	RR32 Dunkelbraun	RR33 Schwarz	RR750 Ziegelrot	RR887 Schokoladenbraun

Finnera

Ruukki® 40	Purex	RR2H3 Anthrazit	RR23 Graphit	RR29 Kirschrot	RR32 Dunkelbraun	RR33 Schwarz	RR750 Ziegelrot	RR887 Schokoladenbraun
-------------------	-------	-----------------	--------------	----------------	------------------	--------------	-----------------	------------------------

Decorrey Grand

Ruukki® 40	Purex	RR2H3 Anthrazit	RR23 Graphit	RR29 Kirschrot	RR750 Ziegelrot	RR887 Schokoladenbraun	RR33 Schwarz	RR32 Dunkelbraun
Ruukki® 30	Polyester	RR2H3 Anthrazit	RR23 Graphit	RR29 Kirschrot	RR750 Ziegelrot	RR887 Schokoladenbraun	RR33 Schwarz	RR32 Dunkelbraun
Ruukki® 30	Polyester Rough Matt	RR2H3 Anthrazit	RR23 Graphit	RR29 Kirschrot	RR750 Ziegelrot	RR887 Schokoladenbraun	RR33 Schwarz	RR32 Dunkelbraun

Classic Silence

Ruukki® 50 Plus GREENCOAT	GreenCoat Pural Matt BT	RR2H3 Anthrazit	RR23 Graphit	RR33 Schwarz	RR887 Schokoladenbraun
----------------------------------	-------------------------	-----------------	--------------	--------------	------------------------

Produktname Beschichtung

Classic

Ruukki® 50 Plus GREENCOAT	GreenCoat Pural Matt BT	RR2H3 Anthrazit	RR22 Grau	RR23 Graphit	RR29 Kirschrot	RR32 Dunkelbraun	RR33 Schwarz	RR750 Ziegelrot	RR887 Schokoladenbraun
Ruukki® 50 Plus GREENCOAT	HIARC Matt*	RR41 Dunkel-silber							
Ruukki® 40	Purex	RR2H3 Anthrazit	RR23 Graphit	RR29 Kirschrot	RR32 Dunkelbraun	RR33 Schwarz	RR750 Ziegelrot	RR887 Schokoladenbraun	
Ruukki® 30	Polyester Rough Matt	RR2H3 Anthrazit	RR23 Graphit	RR29 Kirschrot	RR32 Dunkelbraun	RR33 Schwarz	RR750 Ziegelrot	RR887 Schokoladenbraun	

Classic Embossed

Ruukki® 50 Plus GREENCOAT	GreenCoat Pural Matt BT	RR2H3 Anthrazit	RR22 Grau	RR23 Graphit	RR29 Kirschrot	RR32 Dunkelbraun	RR33 Schwarz	RR750 Ziegelrot	RR887 Schokoladenbraun
Ruukki® 40	Purex	RR2H3 Anthrazit	RR23 Graphit	RR29 Kirschrot	RR32 Dunkelbraun	RR33 Schwarz	RR750 Ziegelrot	RR887 Schokoladenbraun	

Profil T20

Ruukki® 50 Plus GREENCOAT	GreenCoat Pural Matt BT	RR2H3 Anthrazit	RR23 Graphit	RR29 Kirschrot	RR32 Dunkelbraun	RR33 Schwarz	RR750 Ziegelrot	RR887 Schokoladenbraun		
Ruukki® 40	Purex	RR2H3 Anthrazit	RR23 Graphit	RR29 Kirschrot	RR32 Dunkelbraun	RR33 Schwarz	RR750 Ziegelrot	RR887 Schokoladenbraun		
Ruukki® 30	Polyester Rough Matt	RR2H3 Anthrazit	RR23 Graphit	RR29 Kirschrot	RR32 Dunkelbraun	RR33 Schwarz	RR750 Ziegelrot	RR887 Schokoladenbraun		
Ruukki® 30	Polyester	RR2H3 Anthrazit	RR23 Graphit	RR29 Kirschrot	RR32 Dunkelbraun	RR33 Schwarz	RR750 Ziegelrot	RR887 Schokoladenbraun	RAL 9006 Weißes Aluminium	RAL 9010 Schneeweiß

Kleine Rollen für gefalzte Dächer

Ruukki Emka 0,6 Stahl	GreenCoat	RAL 7021 Anthrazit	RAL 7024 Graphit	RAL 7040 Fenstergrau	RAL 3009 Rot	RAL 8017 Schokoladenbraun	RAL 9005 Schwarz	RAL 9006 Weißes Aluminium	RAL 9007 Graues Aluminium	RAL 6021 Hellgrün
Ruukki Emka 0,8 Aluminium	Polyester	RAL 9022 Hellgrau	RAL 9023 Dunkelgrau							
Ruukki Emka 0,8 Aluminium	Hard Coat Satin 25	RAL 7021 Anthrazit	RAL 9005 Schwarz							

*] Classic HIARC Matt ist nicht erhältlich bei geprägter Oberfläche.

• **Classic C**

Falzhöhe	32 mm
Effektive Breite	475 mm
Gesamtbreite	505 mm
Maximale Länge	10 000 mm
Minimale Länge	800 mm
Materialstärke	0,50 mm
Zinkmasse	275 g/m ²




• **Classic D**

Falzhöhe	32 mm
Effektive Breite	475 mm
Gesamtbreite	505 mm
Maximale Länge	10 000 mm
Minimale Länge	800 mm
Materialstärke	0,50 mm
Zinkmasse	275 g/m ²




N.B. bei gebogenem Classic werden an der Traufe keine Schrauben benötigt




• **Adamante™**

Gesamthöhe	55 mm
Stufenlänge	350 mm
Effektive Breite	1125 mm
Gesamtbreite	1153 mm
Maximale Länge	8200 mm
Minimale Länge	850 mm
Materialstärke	0,50 mm
Zinkmasse	275 g/m ²




• **Monterrey**

Gesamthöhe	39 mm (44 mm mit FEB)
Stufenlänge	350 mm
Effektive Breite	1100 mm
Gesamtbreite	1180 mm
Maximale Länge	8000 mm (8200 mm)
Minimale Länge	850 mm (750 mm)
Materialstärke	0,50 mm
Zinkmasse	275 g/m ²



• **Decorrey Grand**

Gesamthöhe	43 mm
Stufenlänge	350 mm
Effektive Breite	1130 mm
Gesamtbreite	1190 mm
Maximale Länge	6800 mm
Minimale Länge	850 mm
Materialstärke	0,50 mm
Zinkmasse	275 g/m ²




• **Finnera**

Gesamthöhe	52 mm
Stufenlänge	330 mm
Effektive Breite	1140 mm
Gesamtbreite	1190 mm
Effektive Länge	660 mm
Gesamtlänge	725 mm
Materialstärke	0,50 mm
Zinkmasse	275 g/m ²




N.B. die umgebogene Frontkante vereinfacht die Installation



• **Profil T20**

Gesamthöhe	18 mm
Kronenbreite	29 mm
Effektive Breite	1095 mm
Gesamtbreite	1129 mm
Maximale Länge	12000 mm
Minimale Länge	600 mm
Materialstärke	0,50 mm
Zinkmasse	275 g/m ²



Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen bei Farbe, Muster und Größe der gezeigten Produkte vorzunehmen.

RUUKKI
Building your tomorrow.

Ruukki Construction Oy, Jonkankatu 4, P.O. Box 677, FI-20361 Turku,
Finland, Tel. +358 (0) 20 59 127, www.ruukkiroofs.com

Copyright© 2017 Rautaruukki Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Ruukki, Rautaruukki, Building your tomorrow sowie die Produktnamen von Ruukki sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der Rautaruukki Corporation, einer Tochtergesellschaft von SSAB.