




JAUNUMS

Siba Tech.

Dziļo tekņu sistēma

Divas formas vienā


kantainā
puse




pusapaļā
puse

www.ruukki.lv

 **SIBA**
GUTTER SYSTEMS





Iedvesmojoša kombinācija

Siba Tech.
Dziļo tekņu sistēma

Ideālu risinājumu meklēšana ir mūsu kaislība.

Lai radītu labākos produktus, mēs padziļināti pētam tirgū pieejamos risinājumus un meklējam iespējas, kā tos uzlabot. Tas ļauj atklāt jaunas jomas, kas aizved pie inovatīvu produktu radīšanas.

Tādā veidā ir tapusi Siba Tech — jauna dziļo tekņu sistēma, kas apvieno pusapaļu un kantainu tekņu formu. Abu formu kombinācija veido blīvu sistēmu, kas ir viena no ietilpīgākajām tirgū un to var pielāgot jebkuras ēkas vajadzībām.



Viena tekne,

kantainā
puse → 



divas iespējas



pusapaļā
puse

Dziļo tekņu sistēma

Ko tas nozīmē praksē?

Divu formu kombinācija palielina Siba Tech sistēmas caurplūdi vēl efektīvāku salīdzinājumā ar citām tirgū pieejamām sistēmām.

Novatoriskā teknes forma un stūra konstrukcija, kas iegūta apvienojot divas formas, nodrošina efektīvu tekņu sistēmas caurlaidību, palielina elementu izturību un uzlabo estētisko ēkas kopskatu.

Tā gādā par efektīvu lietuss ūdens aizvadišanu no jumta un plašā tekņu āķu izvēle ļauj uzstādīt sistēmu jebkura veida jumtam. Lielisks risinājums gan dzīvojamām, gan sabiedriskajām ēkām.





13% lielāka caurplūde,
nekā 135 mm dziļai pusapaļai
tekņu sistēmai



Siba Tech

GreenCoat RWS Pro pārklājums un tehniskās detaļas

Siba tekņu sistēmas ir izgatavotas no tērauda, kas no abām pusēm ir pārklāts ar moderno GreenCoat RWS Pro pārklājumu, kam raksturīga neparasta spīduma un krāsas noturība. Pateicoties polimēru daļiņu izmantošanai, tas ir izturīgāks pret skrāpējumiem un mainīgiem laikapstākļiem.

GreenCoat RWS Pro ir SSAB zīmola izstrādājums; šis zīmols ir pazīstams ar saviem inovatīvajiem un videi draudzīgajiem tērauda produktiem būvniecības nozarē. Sistēma ir gandrīz 100 % otrreiz pārstrādājama.

Tekne	3000 4000 mm
Notekcaurule	1000 3000 mm
Teknes izmērs	140 mm
Apaļā notekcaurule	90 mm
Kantainā notekcaurule	80 x 80 mm
Tērauda biezums	0,6 mm
Teknes svars	1,7 kg/m
Apaļās notekcaurules svars	1,32 kg/m
Kantainās notekcaurules svars	1,42 kg/m



Šokolādes brūna
RR887



Tumši pelēka
RR23




Antracīta
RR2H3



Melna
RR33

Sistēmas izmēri: 140/90 mm vai 140/80 x 80 mm

ledvesmojoša





kombinācija

Kāpēc Siba Tech ir izcils un iedvesmojošs risinājums?

Katra māja ir unikāla. Pat tad, ja ēkas forma atkārtojas, tās apkārtnē vienmēr ir dažāda, atšķirīga fasādes krāsa vai jumta segums. Tekne ir būtisks katras mājas elements, bet tas nenožīmē, ka jāaprobežojas ar vienu formu, krāsu vai izkārtojumu. Siba Tech sistēma ir risinājums, kas vienas sistēmas ietvaros ļauj izvēlēties atšķirīgu teknes priekšējo pusi, un tas nozīmē arī estētiskā efekta pieskaņošanu katrai ēkai.


Estētika



Unikālais Siba Tech dziļo tekņu sistēmas risinājums ļauj izvēlēties teknes formu un pielāgot sistēmu lietotāju vēlmēm. Modernā forma izceļ

unikālo sistēmas raksturu, padara elegantāku jumta kopskatu. Tāpēc tagad ir vēl vieglāk radoši projektēt ēku un pielāgot to savām vēlmēm!


Efektivitāte



Divu formu kombinācija garantē lielāku tekņu caurplūdi un efektīvu šķērsriezumu, padara to par universālu risinājumu gan dzīvojamām, gan sabiedriskām ēkām. Tekņu unikālais profils un stūra konstrukcija nodrošina tekņu sistēmai augstu caurlaidību, kas ir par 13% lielāka salīdzinājumā ar 135 mm dziļo pusapaļo sistēmu.

Par efektīvu ūdens novadīšanu gādā kantainā notekcaurule ar noapaļotiem stūriem, tādējādi nodrošinot lielāku caurplūdi salīdzinājumā ar citām tirgū pieejamajām tekņu sistēmām.

Vienkārša uzstādīšana



Taisnstūrīnās apmales atvērtā forma atvieglo teknes griešanu ar jumta skārda šķērēm, plaša tekņu āķu izvēle ļauj uzstādīt sistēmu jebkura veida jumtam. Teknes āķi ļauj saglabāt

pārkares ventilācijas ieplūdes spraugu un uzlabo visa jumta ekspluatāciju, bet vertikālās montāžas atveres atvieglo āķu pielāgošanu teknes slīpumam.


Kvalitāte un lietošanas drošums



Sistēma izgatavota no 0,6 mm bieza augstākās kvalitātes skandināvu tērauda ar mūsdienīgu GreenCoat RWS Pro pārklājumu, kas nodrošina izcilu

izturību pret UV starojumu un koroziju. Uz iekšu atlocītā apmales mala padara tekni stingrāku un novērš Siba Tech sistēmas tekņu malu korozijas risku.

Hermētiskums



Teknes unikālā forma, ko veido pusapaļa un kantaina šķērsriezuma kombinācija, ļauj ar tekņu savienotāja palīdzību izveidot stabilu un blīvu savienojumu, kam nav nepieciešama papildu montāža.

Tekņu stūra garie gali ir vieglāk atbalstāmi uz āķiem un nodrošina pareizu to stāvokli attiecībā pret teknes posmiem.

Speciāli izstrādātie gala noslēģelementi un to blīve ar asimetrisku izciļņu formu nodrošina to stabilitāti, tāpēc nav vajadzīga papildu stiprināšana.

Zīmols




Teknes gals un cauruļu stiprinājums ir marķēti ar Siba logotipu, kas rada elegantāku izskatu un akcentē zīmola kvalitāti.



Pirmā šāda sistēma tirgū

Inovatīvā sistēma, kas apvieno pusapaļu un kantainu formu vienā, ir pirmais šāda veida produkts tirgū. Papildus novatoriskajai pieejai estētikas jomā tas sniedz arī vairākas funkcionālas un praktiskas priekšrocības. Viens risinājums, kurā apvienotas divas formas, ļauj izvēlēties gan tradicionālās

pusapaļo tekņu, gan arvien populārākās kantaino tekņu sistēmas. Tādi sistēmas elementi kā, piemēram, tekne, stūris, savienotājs un gala noslēgs, ir nemainīgi un nav atkarīgi no izraudzītās formas vai uzstādīšanas virziena.



Dziļo tekņu sistēmas Siba Tech elementi



Pusapaļā puse

- 1 Tekne
- 2 Ārējais pusapaļais stūris
- 3 Iekšējais pusapaļais stūris
- 4 Tekņu savienotājs
- 5 Teknes gals
- 6 Āķis
- 7 Apaļā notekcaurule
- 8 Apaļās caurules konektors
- 9 Līkums
- 10 Lejasgals
- 11 Notekcaurules stiprinājums koka sienai
- 12 Notekcaurules stiprinājums betona sienai




Kantainā puse

- 1 Tekne
- 2 Kantainais ārējais stūris
- 3 Kantainais iekšējais stūris
- 4 Tekņu savienotājs
- 5 Teknes gals
- 6 Āķis
- 7 Kantainā notekcaurule
- 8 Kantainās notekcaurules konektors
- 9 Līkums / lejasgals
- 10 Kantainās notekcaurules stiprinājums koka sienai
- 11 Kantainās notekcaurules stiprinājums betona sienai

Tekne




izmērs: 140
garums: 3000/4000 mm



Kantainais iekšējais / pusapaļais ārējais stūris




izmērs: 140



Kantainais ārējais / pusapaļais iekšējais stūris




izmērs: 140



Tekņu savienotājs




izmērs: 140



**Teknes gals, kreisais kantainais /
labais pusapaļais**




izmērs: 140



**Teknes gals, labais kantainais /
kreisais pusapaļais**




izmērs: 140



DDC P tipa āķis, kantainais




izmērs: 140




DDC H tipa āķis, kantainais



izmērs: 140



Garais āķis, kantainais



izmērs: 140



DDC P tipa āķis, pusapaļais



izmērs: 140



DDC H tipa āķis, pusapaļais



izmērs: 140



Garais āķis, pusapaļais




izmērs: 140



Kantainā notekcaurule




izmērs: 80 x 80
garums: 1000/3000 mm



Kantainās notekcaurules konektors




izmērs: 140 / 80 x 80



Līkums / lejasgals, kantainais




izmērs: 80 x 80



Kantainās notekcaurules stiprinājums betona sienai




izmērs: 80 x 80



Kantainās notekcaurules stiprinājums koka sienai



izmērs: 80 x 80




Apaļā notekcaurule



izmērs: 90


garums: 1000 / 3000 mm



Apaļās notekcaurules konektors




izmērs: 140 / 90



Līkums




izmērs: 90



Lejasgals




izmērs: 90



Notekcaurules stiprinājums betona sienai




izmērs: 90



Notekcaurules stiprinājums koka sienai




izmērs: 90




Stiprinājuma skrūve betona sienai



izmērs: 125 / 175 / 200 / 250 / 300



levads kanalizācijā kantainajai caurulei*




izmērs: 80 x 80



* Elements izgatavots no PVC

levads kanalizācijā apaļajai caurulei*




izmērs: 90



* Elements izgatavots no PVC



Skenējiet kvadrātkodu,
noskatieties video un
uzziniet visu par
dziļo tekņu sistēmu
Siba Tech.



Ruukki Construction piegādā tērauda būvniecības izstrādājumus un pakalpojumus jumtiem un sienām ilgtspējīgu ēku celtniecībai. Veidojot produktus mēs stingri pieturamies pie ilgtspējības un ilgmūžības vērtībām, mums uzkrāta ilggadēja pieredze tērauda un būvniecības nozarē.



Attēliem katalogā ir tikai ilustratīva nozīme. Ražotājs patur tiesības mainīt parādīto izstrādājumu krāsu, dizainu vai reģistrētas preču zīmes.



Ruukki Products AS Latvijas filiāle, Ābelīšu iela 2, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

tālr.: 80009595, www.ruukki.lv

Autortiesības © 2024 Ruukki Construction. Visas tiesības aizsargātas.

Ruukki, Siba un Ruukki produktu nosaukumi ir Ruukki Construction reģistrētas preču zīmes.