




KITAS SAUGUMO LYGIS

SAFE~~LINE~~

VIELINIO LYNŲ SISTEMA

Apsauga nuo kritimo – kiekviename žingsnyje



SAFE~~LINE~~

Vielinio lyno sistema SafeLine – tai funkcionalus ir universalus saugos lyno tvirtinimo sprendimas. Naudojantis šia sistema, užtikrinama nuolatinė, nepertraukiama žmogaus apsauga nuo kritimo. Sistemą rekomenduojama montuoti kaip Ruukki saugos elementų sistemos dalį, tačiau galima ją montuoti ir kaip papildomą dalį prie anksčiau sumontuotų saugos elementų.

Modulinė Ruukki SafeLine nerūdijančiojo plieno sistema yra universali – joje galima naudoti ištisinį lyną arba reikiamo ilgio atskirus lynus.



Patogus montavimas

Vielinio lyno sistema SafeLine montuojama lengvai ir greitai. Montuojant nebūtina tiesti lyno pro jam skirtus laikiklius, nes tvirtinimo detalių konstrukcija leidžia nutiesti lyną atvirąja jų dalimi. Tvirtinimo detalių vyriai užfiksuoja lyną, todėl sistemos nereikia atskirai įtempti – reikiamas sistemos įtempis pasiekiamas iš karto. Be to, montavimas atliekamas įprastais įrankiais.



Patentuota ir sertifikuota sistema

SafeLine sprendimas yra sertifikuotas kaip sistema – tai reiškia, kad buvo atlikti pilnos konfigūracijos bandymai su visais tvirtinimo elementais, kokie yra galimi naudojant statinius. **P** ženklavimas rodo, kad visi techniniai reikalavimai yra įvykdyti.



Vielinio lyno sistemos komponentai

Vielinio lyno sistema SafeLine – tai nesudėtingas sprendimas, kurį sudaro keli pagrindiniai komponentai ir sistemos funkcionalumą papildantys komponentai.

Vielinio lyno sistemos SafeLine komponentai:

- SafeLine“ lyno laikiklis;
- 8 mm lynas;
- slankiklis;
- lyno laikikliui skirta kopėčių tvirtinimo detalė;
- slankiklio stabdiklio komplektas kopėčioms;
- galinis slankiklio stabdiklis lyno laikikliui.

Kaip papildomi priedai yra galimi galiniai elementai lynui pailginti, taip pat kelios skirtingos parinktys lyno užbaigimui.

Vielinio lyno sistemai SafeLine suteikiama 50 metų techninė garantija

Bet kokiomis oro sąlygomis veikiantis lyno sistemos slankiklis


Judant naudotojui, vielinio lyno sistemos slankiklis sklandžiai slysta lynu. Iš rūgštims atsparaus plieno pagamintas slankiklis puikiai funkcionuoja ir žiemą.

Slankiklis yra sertifikuotas kaip vielinio lyno sistemos SafeLine dalis. Be to, jis buvo išbandytas kaip atskira asmens apsaugos priemonė ir turi CE žymę pagal standartą EN 795.



Lyno laikikliai tinka naudoti su Ruukki stogo tilteliais. Tie patys lyno laikikliai yra naudojami ir SafeGrip kopėčioms, tik šiuo atveju papildomai prisideda kopėčių tvirtinimo detalė.

Tvirtinimas prie stogo kopėčių



SafeLine lyno laikiklis + lyno laikikliui skirta kopėčių tvirtinimo detalė.


Tvirtinimas prie sieninių kopėčių




SafeLine lyno laikiklis + lyno laikikliui skirta kopėčių tvirtinimo detalė + slankiklio stabdiklis kopėčioms.

SafeLine tvirtinimo variantai


SAFELINE




**Tvirtinimas prie
stogo kopėčių**



**Tvirtinimas prie
stogo tiltelio**



**Tvirtinimas prie
sieninių kopėčių**



SafeLine komponentų sąrašas

SafeLine lyno laikiklis

Gaminio Nr. 34300



Lyno laikiklio tvirtinimo prie kopėčių detalė

Gaminio Nr. 34301



Slankiklio stabdiklis kopėčioms

Gaminio Nr. 34303



Galinis slankiklio stabdiklis lyno laikikliui

Gaminio Nr. 34306



Galinis lyno laikiklis

Gaminio Nr. 34323



M8 flanšinis varžtas, 20 mm, ir M8 flanšinė veržlė

Flanšinis varžtas dantyta galvute, gaminio Nr. 82443

Flanšinė veržlė, dantytas paviršius, specialiai apdorota, gaminio Nr. 82468



Galinė lyno apsauga

Gaminio Nr. 34317



Slankiklis 8 mm plieniniam lynui

Gaminio Nr. 34318



8 mm lynas su galiniais elementais, reikiamo ilgio

1–30 m (kas metrą), gaminio Nr. 34000–34029



8 mm nerūdijančio plieno lynas

Gaminio Nr. 34050 8 mm lynas, reikiamo ilgio < 50 m

Gaminio Nr. 34250 8 mm lynas, 10 m

Gaminio Nr. 34251 8 mm lynas, 20 m

Gaminio Nr. 34252 8 mm lynas, 50 m



8 mm nerūdijančio plieno lynas ritėse

Gaminio Nr. 34253 8 mm lino ritė, 100 m

Gaminio Nr. 34254 8 mm lino ritė, 500 m

Gaminio Nr. 34255 8 mm lino ritė, 1 000 m

Gaminio Nr. 34256 8 mm lino ritė, 1 500 m

Gaminio Nr. 34257 8 mm lino ritė, reikiamo ilgio > 50 m



Rekomenduojami įrankiai dirbant su lynu

Lynui pjauti: **Milwaukee** sriegto strypo kirpimo įrankis M18 BLTRC-oX (4933471150) + M18 BLTRC sriegpjovė (4932471372)

Galinei lyno apsaugai užspausti: **Milwaukee** užspaudimo įrankis M18 HCCT-201C (4933451194) + užspaudimo galvutė CRIMP DIE R22 CU 35 (4932451757)



Vielinio lyno sistemą SafeLine galima peržiūrėti ir BIM ProdLib gaminių bibliotekoje!

• Kontaktai

Centrinis biuras

Pramonės g. 16, Vaidotai,
14149 Vilniaus raj.

tel. (5) 232 23 15

ruukki.lietuva@ruukki.com

Kauno skyrius

Partizanų g. 63M, 50300 Kaunas

tel. (37) 32 74 07

kaunas@ruukki.com

Klaipėdos skyrius

Svajonės g. 38, 94101 Klaipėda

tel. (46) 49 25 49

klaipeda@ruukki.com

Panevėžio skyrius

S.Kerbedžio g. 7A, 35104 Panevėžys

tel. (45) 46 30 47

panevezys@ruukki.com

Šiaulių skyrius

Metalistų g. 8E, 78136 Šiauliai

tel. (41) 52 00 80

siauliai@ruukki.com

Ruukki Products AS

www.ruukki.lt

www.ruukkistogas.lt