






Siba Tech. Obojstranný odkvapový systém. Montážny návod.


Prvky obojstranného odkvapového systému Siba Tech – hranaté čelo




Hranatá strana žlabu




Žlabová spojka




Žlabové čelá




Vnútorný kút – hranatá strana




Vonkajší roh – hranatá strana




Koleno hranaté/
Výtokové koleno hranaté




Zvod hranatý





Žlabový kotlík na hranatý zvod




Objímka hranatého zvodu
murivo




Objímka hranatého zvodu
drevo




Kotva skrutka




Čelový hák typu H



Čelový hák typu P




Dlhý hák/
Extra dlhý hák




Lapač nečistôt na hranatú
zvodovú rúru


Prvky obojstranného odkvapového systému Siba Tech – polkruhové čelo




Polkruhová strana žlabu




Žlabová spojka




Žlabové čelá



Polkruhový vnútorný kút




Polkruhový vonkajší roh



Koleno / výtokové koleno




Kruhovú zvodovú rúru





Žlabový kotlík na okrúhly zvod




Objímka okrúhleho zvodu murivo




Objímka hranatého zvodu drevo




Kotva skrutka




Čelový hák typu H



Čelový hák typu P





Dlhý hák/
Extra dlhý hák










Lapač nečistôt na okrúhly
zvodovú rúru


Náradie




Opravná farba






Varianty zostavenia




Hranaté čelo






Polkruhové čelo




Spád žlabu





Maximálna dĺžka žlabu




Montáž čelových háků na čelové dosce



Vertikálna poloha hákov




Príprava dlhých/extra dlhých hákov a ich montáž na krokvy








* Poznámka: Maximálne povolené zaťaženie dlhých hákov na každý hák je 750N (75 kg). Jedná sa o triedu nosnosti H (podľa EN 1462).

Príprava dlhých/extra dlhých hákov a ich montáž na latovanie









Montáž žlabového kotlíka

















Montáž žlábu do čelových háků typu P – viditelné polkruhové čelo









Montáž žlábu do čelových háků typu P – viditelné hranaté čelo









Montáž žlábu do čelových háků typu H – viditelné polkruhové čelo




Montáž žlábu do čelových háků typu H – viditelné hranaté čelo





Napojenie žlabov pomocou žľabovej spojky






Montáž žlábu v kúte a rohu








Montáž zvodovej rúry









Montáž výtokového kolena









Montáž lapača nečistôt



Lapač nečistôt je nutné osadiť
do betónového základu.





Vyrábame oceľové výrobky na steny a strechy priemyselných, komerčných a obytných budov. Dodávame vysokokvalitné výrobky, systémy a riešenia spracované udržateľným spôsobom a spĺňajúce najvyššie požiadavky na ich odolnosť v náročných podmienkach používania.

Postupy uvedené v montážnom návode slúžia ako všeobecné pokyny. Postupy uvedené v montážnom návode nemôžu byť uplatnené pri montáži všetkých tvarov a typov striech, pri zložitejších detailoch sa môžu mierne líšiť od popisu v návode. Technické riešenie, vrátane detailov konkrétnej strechy, by malo byť navrhnuté vo vykonávacom projekte. V prípade otázok ohľadom všeobecných inštrukcií a pokynov pre montáž postupujte podľa pokynov projektanta, alebo kontaktujte naše oddelenie technickej podpory na webových stránkach www.ruukkistrechy.sk alebo emailom na poradcaprestrechy@ruukki.com.



Ruukki Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny rozmerov, farieb, vzhľadu a typu produktov prezentovaných v tomto katalógu.



Ruukki Slovakia s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava 3, Slovenská Republika
www.ruukkistrechy.sk, www.ruukki.sk

Copyright © 2024 Rautaruukki Corporation. Všetky práva vyhradené. Ruukki a názvy výrobkov Ruukki sú obchodné značky alebo registrované ochranné známky Rautaruukki Corporation, dcérskej spoločnosti SSAB.