

Katalóg oceľových strešných krytín

Navrhnuté tak, aby Vám uľahčili život

KVALITA, KTORÁ ODOLÁVA ČASU, A NAVIAC VYZERÁ SKVELE.



Váš domov je drahocenný – a je dôležité, aby ste mali strechu zodpovedajúcu jeho hodnote. Oceľové strechy Ruukki chránia Váš domov za každých okolností.

Sú tiež esteticky príjemné a nadčasovo štýlové. A čo je ešte dôležitejšie, strechy Ruukki Váš domov ešte zhodnotia.

Strechy Ruukki sú fínskej kvality. Či už chcete renovovať alebo postaviť nový domov, naša pestrá ponuka striech Vám zaručí, že nájdete krásnu, odolnú strechu s jednoduchou starostlivosťou. Ak sa pri kúpe rozhodnete pre naše odkvapové systémy a bezpečnostné produkty, dostanete štýlový a funkčný balík, prepracovaný do posledného detailu.

Vďaka tomu je strešná krytina Ruukki najjednoduchšou a bezproblémovou voľbou každého staviteľa.

ODOLNÉ VOČI SLNEČNÉMU ŽIARENIU, VODE A POŠKRIABANIU.

Naše strechy sú navrhnuté pre náročné a stále sa meniace klimatické podmienky, od letných horúčav a jesenných dažďov až po mrazivú zimu. Voľba Ruukki Vám zabezpečí nádhernú strechu, ktorá vydrží dlhé desaťročia.

Hlavnými výhodami našich tried kvality Ruukki 50 PLUS a Ruukki 40 je to, že výrazne zvyšujú odolnosť povrchu, účinne ho chránia pred poškriabaním a koróziou spôsobenou snehom a ľadom, a tiež sa vyznačujú vysokou farebnou stálosťou, ktorú nenaruší ani pôsobenie UV žiarenia.


Vynikajúco dopĺňajú dedičstvo oceľových striech a know-how Ruukki. Sú k dispozícii v moderných i tradičných farebných odtieňoch.



VYJDITE S FARBOU VON

Naša ponuka štandardných farebných odtieňov je veľmi široká a všestranná. Farebné odtiene sú navrhnuté tak, aby esteticky ladili v krajine a umocnili architektúru domu. Ktorá farba sa Vám najviac páči? Ktorá sa najviac hodí pre Váš dom?

Galériu referenčných stavieb a vizualizér strešných krytín nájdete na www.ruukkistrechy.sk



BOHATÁ PESTROŠŤ VÝBERU OKOLIA A ARCHITEKTONICKÝCH ŠTÝLOV.

Oceľové strechy Ruukki sú k dispozícii v tvaroch, ktoré vyhovujú najrôznejšiemu okoliu, či už ide o moderné alebo tradičné. Strecha Ruukki spolu s naším odkvapovým systémom a bezpečnostnými produktmi zaručí, že nemusíte robiť kompromisy.



NAJRÝCHLEJŠÍ A NAJJEDNODUCHŠÍ SPŮSOB AKO ZÍSKAŤ NOVÚ STRECHU.

Ak hľadáte najľahší spôsob montáže novej strechy alebo rekonštrukcie tej starej, je potrebné si vybrať strešnú sadu Ruukki.



Strešná sada obsahuje

- strešnú krytinu
- poistnú hydroizoláciu a tesnenia
- prestupové manžety
- skrutky
- odkvapový systém
- bezpečnostné prvky
- lemovacie prvky



SPRÁVNY VÝBER PRE CELÝ ŽIVOT.

Výber, s ktorým sa žije ľahšie. Oceľové strechy Ruukki sú vode odolné, ľahké a vydržia desaťročia. Vďaka prevedeniu a použitým materiálom nebudete mať problémy s údržbou našich striech a jednoduchá je aj ich montáž.

Na naše krytiny poskytujeme najdlhšie záruky na trhu bez ďalších skrytých podmienok.


Je to veľmi ľahké:

1. Oboznámte sa s našou ponukou na www.ruukkistrechy.sk a vyberte si produkt, ktorý sa Vám najviac páči. Následne nám pošlite žiadosť o cenovú ponuku.
2. Naš technik Vám bezplatne vypracuje cenovú ponuku a obchodný zástupca odporučí zmluvného partnera vo Vašom najbližšom okolí.
3. Dohodnete sa na termíne dodávky.
4. Nenecháme Vás dlho čakať – strešná krytina bude čoskoro doručená k Vaším dverám.
5. Naš certifikovaný obchodný partner sa bezodkladne postará o montáž Vašej strešnej krytiny.

RUUKKI K VAŠÍM SLUŽBÁM.

Ruukki je tu k Vaším službám. Ruukki je expertom na kovy, na ktorého sa môžete spoľahnúť kedykoľvek potrebujete kovové materiály, komponenty, systémy a integrované systémy. Neustále rozvíjame škálu našich produktov a spôsoby prevádzky, aby sme uspokojili Vaše potreby.

Rez strešnou krytinou



V prípade ďalších informácií kontaktujte nášho regionálneho obchodného zástupcu alebo navštívte: www.ruukkistrechy.sk

RUUKKI

Konštrukcia, kde do seba všetky časti bezchybne zapadajú

Oceľová strecha nikdy nevyjde z módy.

Oceľ je nadčasová voľba. Jej využitie má dlhú tradíciu. Vďaka svojmu vzhľadu a vlastnostiam sa stala najmodernejším strešným materiálom.

Oceľové strechy Ruukki sú známe súhrou formy a funkcie, čo je príznačné pre škandinávsky dizajn, vďaka ktorému sú praktické a krásne, a tiež sa ľahko udržiavajú. Strechy sú ľahké, takže sú ideálne aj na rekonštrukciu.

Bohatá pestrosť výberu okolia a architektonických štýlov.

Oceľové strechy Ruukki sú k dispozícii v tvaroch, ktoré vyhovujú najrôznejšiemu okoliu, či už ide o moderné alebo tradičné. Strecha Ruukki spolu s naším odkvapovým systémom a bezpečnostnými produktmi zaručí, že nemusíte robiť kompromisy.



Ruukki 50 Plus

Povrchová úprava bola vyvinutá za použitia špičkovej technológie a je založená na báze polyuretánu a polyamidu. Polyuretán zaisťuje výnimočnú odolnosť voči opotrebeniu, zatiaľ čo polyamid zlepšuje sklz počas profilovania. Vonkajší povrch sa vyznačuje dôstojným vzhľadom, veľmi vysokou odolnosťou voči mechanickému poškodeniu a výnimočnou odolnosťou voči korózii. Odolnosť voči vysokým teplotám a UV žiareniu súčasne vytvára základ mimoriadne dlhej životnosti. Hrúbka povrchovej úpravy je 50 mikróv.

Záruka na krytiny Ruukki 50 plus je 50 rokov na prehrdzavenie a 25 rokov na farebnú stálosť. **Dokonalá voľba pre zastrešenie. Najvyššia odolnosť, najlepšia záruka na trhu.**



Ruukki 40

Výrobky s touto povrchovou úpravou majú štýlový a elegantný vzhľad, ktorý je výsledkom mierne matného povrchu. Je založený na báze polyuretánu, ktorý zaisťuje vysokú odolnosť voči opotrebovaniu. Vrstva povrchovej úpravy dosahuje na oceľovom plechu hrúbky 26 mikróv.

Záruka na krytiny Ruukki 40 je 40 rokov na prehrdzavenie a 15 rokov na farebnú stálosť. Produkty s výnimočnou hodnotou.

Múdra voľba do všetkých podmienok.



Ruukki 30

Vyznačuje sa povrchovou úpravou, ktorá je odolná voči zmenám teplôt, UV žiareniu a korózii. Má dobré mechanické vlastnosti – Odolnosť voči mechanickému poškodeniu, vysokú pevnosť. Hrúbka ochrannej náterovej vrstvy je 25 mikróv.

Záruka Ruukki 30 je 30 rokov na prehrdzavenie a 10 rokov na farebnú stálosť.

Dostupná a spoľahlivá voľba pre štandardné potreby.



Ruukki 20

Základná matná povrchová úprava, ktorá je odolná UV žiareniu a korózii. Hrúbka ochrannej náterovej vrstvy je 29 mikróv. Záruka Ruukki 20 je 20 rokov na prehrdzavenie a 5 rokov na farebnú stálosť.

Jasná voľba pre nenáročné potreby.

V prípade ďalších informácií kontaktujte nášho regionálneho obchodného zástupcu alebo navštívte: www.ruukkistrechy.sk



Predstavujeme GreenCoat

GreenCoat® je inovatívny oceľový plech s farebnou ekologickou povrchovou vrstvou, ktorá je charakterizovaná vynikajúcim zachovaním farebnosti a dlhou životnosťou. Tento materiál bol vyvinutý pre stavebníctvo a ďalšie použitie. Všetky výrobky vychádzajú z prvotriednej ocele škandinávskej kvality, ktorá je po celom svete uznávaná ako najlepšia oceľ na trhu. Ďalej je väčšina výrobkov GreenCoat opatrená povrchovou úpravou založenou na Bio-based Technology (BT), pri ktorej bola významná časť tradičnej fosilnej zložky nahradená bio komponentami.

Zelenšia, lepšia – špičková oceľ a povrchy z biologických materiálov

Výrobky z ocele GreenCoat škandinávskej kvality majú jednoznačne priaznivý dopad na životné prostredie a charakterizujú ju špičkové parametre, čím tieto výrobky prispievajú k menšiemu ekologickému zaťaženiu a väčšej udržateľnosti budov. Zatiaľ čo oceľ s farebnou úpravou sú k dispozícii iba ako bezchromanové produkty, GreenCoat ide ďalej. Preto je väčšina výrobkov GreenCoat opatrená povlakom Bio-based Technology (BT), pri ktorej bola významná časť tradičnej fosilnej zložky nahradená bio komponentami. Toto jedinečné patentované riešenie výrazne znižuje ekologickú stopu výrobkov GreenCoat. Vďaka inovatívnej farebnej úprave, možnosťou úplnej recyklácie v súlade s predpismi REACH a s celým radom rôznych ekologických certifikátov predstavuje GreenCoat ideálne udržateľné riešenie pre budovy.

Výrobky GreenCoat výborne odolávajú korózii, UV žiareniu a poškrabaniu. K dispozícii je rozsiahla záruka, ktorá vychádza z 40 ročného testovania vo vonkajšom prostredí. Stavebníci majú k dispozícii ľahký materiál, s ktorým sa ľahko pracuje, aj keď teploty klesnú na -15 °C. Výrobky GreenCoat sú v ponuke v celom rade atraktívnych farieb a konečných úprav.

V každom klimatickom pásme na Zemi pomáha GreenCoat budovať inovatívne, odolné a cenovo priaznivé budovy – pre zelenšie bývanie.

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

GreenCoat je zaregistrovaný v databáze BASTA (databáza schválených výrobkov pre švédsky stavebný priemysel), BVB (hodnotenie výrobkov pre stavebníctvo) a SundaHus (systém hodnotenia výrobkov pre stavebné a realitné spoločnosti z hľadiska vplyvu na životné prostredie a zdravie osôb).

Registrácia BASTA potvrdzuje, že tento výrobok spĺňa stanovené kritéria v súvislosti s vlastnosťami, ktoré sú považované za škodlivé z hľadiska životného prostredia a zdravia osôb. Viď www.bastaonline.se.

Hodnotí a informuje o dopade výrobkov na životné prostredie a ovplyvňuje vývoj výrobkov s dôrazom na absenciu toxicity a priaznivý vplyv na okolité prostredie.

SundaHus Environmental Data je systém, ktorý hodnotí výrobky v rámci stavebníctva a realitnej činnosti z hľadiska dopadu na zdravie osôb a životné prostredie.

Úspešne testované po celom svete

Produkty GreenCoat sa vyznačujú vysokou farebnou stálosťou a odolnosťou povrchovej vrstvy, ktorá dlhodobo odoláva korózii a UV žiareniu rovnako ako škrabancom a nazhromaždeným nečistotám.

Toto je potvrdené obrovským množstvom dlhodobých vonkajších testov v najnáročnejších prostrediach po celom svete. Viac ako 10 000 testovacích stojanov s vzorkami s povrchovou úpravou GreenCoat boli roky vystavené náročným podmienkam vrátane slanej vody, snehu, ľadu, dažďa, UV žiareniu, vysokej vlhkosti, vetru a búrkam.



Možnosť 100% recyklácie

Strešné krytiny vyrobené s využitím ocele GreenCoat ponúkajú bezpečnú a udržateľnú ochranu pred počasím s veľmi nízkymi nákladmi na údržbu. Výrobky GreenCoat budú chrániť váš dom po desiatky rokov a na konci životnosti sa dá oceľ znovu roztaviť a vyrobiť z nej

nové oceľové produkty. Oceľ je možné 100% recyklovať bez toho, aby tým utrpela jej kvalita. Oceľ predstavuje udržateľné riešenie ako z hľadiska životného prostredia, tak z hľadiska hospodárnosti.

10 DÔVODOV PREČO SI VYBRAŤ VÝROBKU GREENCOAT

1. Jedinečná kombinácia ocele a povrchovej úpravy

Výrobky GreenCoat vychádzajú z prvotriednej ocele škandinávskej kvality, ktorá je po celom svete uznávaná ako najlepšia oceľ na trhu. Všetky naše povlaky sa vyznačujú vynikajúcimi technickými vlastnosťami. Navyše je väčšina výrobkov GreenCoat opatrená patentovanou povrchovou úpravou na báze bio materiálov.

2. Špičková patentovaná technológia pre zelenšie bývanie

Väčšina výrobkov GreenCoat je opatrená povlakom Bio-based Technology (BT), pri ktorom bola významná časť tradičnej fosilnej zložky nahradená biokomponentom. Vďaka tejto technológii, ktorú si spoločnosť SSAB nechala patentovať, sa jedná o jedinú povrchovú vrstvu na trhu s vysokým obsahom biologicky obnoviteľnej zložky. Všetky naše výrobky samozrejme spĺňajú požiadavky právnych predpisov REACH. To znižuje vplyv na životné prostredie a podporuje zelenšie bývanie.

3. Dlhá životnosť a prvotriedny povrch do akéhokoľvek počasia

Výrobky GreenCoat si dlho zachovávajú svoj farebný vzhľad a odolnú povrchovú vrstvu, ktorá odoláva korózii, bielej hrdzi, UV žiareniu, škrabancom a nánosom nečistôt, čím sa znižujú požiadavky na údržbu.

4. Vynikajúca tvarovateľnosť – dokonca aj rukou

Výrobky GreenCoat je možné jednoducho tvarovať a ľahko stlačovať, ohýbať, rezať, perforovať, profilovať a vytvárať tak zložité tvary.

5. Široká ponuka farieb

GreenCoat je k dispozícii v širokej ponuke jasných farieb s exkluzívnym vzhľadom povrchu. Zaisťuje je možné aj špeciálne farby podľa priania.

6. Tvarovateľnosť až do -15° C

Niektoré výrobky GreenCoat je možné tvarovať pri teplotách pod nulou, čo umožňuje inštaláciu celý rok a teda zníženie nákladov.

7. Opakovateľnosť farieb

Výrobky GreenCoat používajú na povrchu povlak s úzkou toleranciou farieb, ktorá zaisťuje konzistenciu farieb medzi jednotlivými šaržami.

8. Dôsledné testovanie vo vonkajšom prostredí

Viac ako 40 rokov rozsiahleho testovania vo vonkajšom prostredí na miestach po celom svete zaručuje, že výrobky GreenCoat odolávajú najdrsnejšiemu počasiu vrátane vetra, dažďa, snehu, pôsobeniu slanej vody, ľadu, UV žiareniu, vysokej vlhkosti a búrkam.

Zaistenie kvality pri testovaní v skutočnom vonkajšom prostredí je pre spoločnosť Ruukki prioritná a preto ponúkame ešte viac, ako požadujú predpisy EÚ.

9. Najčistejšia oceľ

Výrobky GreenCoat sú vyrábané z ocele škandinávskej kvality a vďaka najprísnejším toleranciam a výbornej konzistencii patrí medzi najčistejšie na svete.

10. Garantované parametre

Na všetky výrobky GreenCoat sa vzťahuje komplexná záruka garancie parametrov.



GREENCOAT®
COLORFUL STEEL


RUUKKI FRIGGE

Srdce vášho domova


Ruukki® Frigge je moderná a estetická modulárna plechová strešná krytina pre každý rozpočet. Jednoduchá, zaujímavá forma a široká škála povrchových úprav a farieb modulárnej strešnej krytiny Ruukki® Frigge – to sú vlastnosti, ktoré splnia očakávania najnáročnejšieho zákazníka. Vznikla ako výsledok práce projektového tímu v spolupráci s klientmi a dodávateľmi. Vďaka tejto spolupráci má výrobok množstvo unikátnych vlastností, ktoré pozitívne ovplyvňujú proces montáže, použitia a vzhľad celej strechy.

Najdôležitejšie vlastnosti:

- modularita, vďaka ktorej sa strecha ľahko prepravuje, montuje a množstvo odpadu sa znižuje na minimum
- symetrický tvar umožňujúci montáž v ľubovoľnom smere, tj zľava doprava a sprava doľava
- veľká oporná plocha na krovnej late, zlepšujúca odolnosť proti poškodeniu pri montáži a uľahčujúca inštaláciu strešných doplnkov
- rez po vlne zlepšujúci estetiku spojov a okrajov strechy
- špeciálne montážne zahĺbenie pre uľahčenie montáže skrutiek



Dostupné farby:



Celková výška:	41 mm
Dĺžka modulu:	350 mm
Efektívna šírka:	1 185 mm
Celková šírka:	1 213 mm
Minimálny sklon:	14°
Efektívna plocha tabule:	0,8295 m²



Frigge triedy kvality Ruukki 50 PLUS má technickú záruku 50 rokov a záruku na farebnú stálosť 25 rokov.
Frigge triedy kvality Ruukki 40 má technickú záruku 40 rokov a záruku na farebnú stálosť 15 rokov.
Frigge triedy kvality Ruukki 30 má technickú záruku 30 rokov a záruku na farebnú stálosť 10 rokov


RUUKKI HYYGGE

Jednoduchá forma šťastia

Ruukki® Hyygge je nová maloformátová strešná krytina, ktorá sa vďaka jednoduchej a elegantnej forme radí k moderným architektonickým trendom. Krytina sa vyznačuje pozdĺžnymi prelismi, ktoré podčiarknu moderný vzhľad vašej strechy. Na výrobu Ruukki® Hyygge používame oceľ tej najvyššej kvality, pochádzajúcu zo švédskeho koncernu SSAB.

Plech hrúbky 0,6 mm je vybavený modernými a ekologickými povrchovými úpravami Pural Matt BT (Ruukki50+) a Crown BT (Ruukki 40), ktoré sú veľmi odolné proti poškriabaniu a vplyvom slnečného žiarenia.


Ruukki® Hyygge s prelismi



Jedinečné vlastnosti Ruukki® Hyygge





Vysoká kvalita



Hladká
povrchová
štruktúra



4 farby



2 vzory

Dostupné farby:



Čierna
(RR33)



Antracit
(RR2H3)



Tmavosivá
(RR23)



Svetlosivá
(RR22)

Celková šírka: 1 200 mm

Celková výška: 26 mm

Efektívna šírka: 1 178 mm

Celková dĺžka: 343 mm

Dĺžka modulu: 290 mm

Minimálny sklon: 25°

**Efektívna
plocha tabule:** 0,341 m²




Ruukki® Hyygge je dostupná v triedach kvality Ruukki 50+ a Ruukki 40
= technická záruka 50/40 rokov a estetická záruka 25/15 rokov.

RUUKKI FINNERA

Najinteligentnejšia strecha akú ste kedy videli.


Nový a inovatívny dizajn krytiny Finnera pridá vašej oceľovej streche nielen na krásu, ale aj na odolnosť a praktickosť. Revolučný ohyb prednej hrany maximalizuje odolnosť voči poveternostným vplyvom a vytvára úžasne celistvý povrch strechy, aj keď sa jedná o modulkárny strešný systém, tzn. že strecha

je zložená z maloformátových šablón. Získate vysokú kvalitu v kompletnom, štandardizovanom balení pripravenom na sklade, ktoré maximálne uľahčí celý proces pokládky strechy. Dosiahnete úžasné výsledky s menej starosťami. A tak by to malo byť.



* FEB – patentované zahnutie prednej (odkvapovej) hrany krytiny, ktoré zlepšuje estetický dojem a zvyšuje odolnosť proti poveternostným vplyvom.

Dostupné farby:



Celková šírka:	1190 mm
Efektívna šírka:	1140 mm
Celková dĺžka:	725 mm
Efektívna dĺžka:	660 mm
Dĺžka modulu:	330 mm
Minimálny sklon:	14°
Efektívna plocha tabule:	0,7524 m ²




Krytina Finnera je vyrábaná v triede kvality Ruukki 50+ a Ruukki 40,
technická záruka 50/40 rokov a estetická záruka 25/15 rokov.

RUUKKI ADAMANTE

Keď ide o štýl, krytina Ruukki Adamante je tým najjednoduchším spôsobom ako zaujať.

Ruukki Adamante je nový pôsobivý strešný profil pre náročnejších majiteľov domov, ktorí preferujú odlišný štýl a výnimočný dizajn. Keď uvažujete o originálnom a nápaditom dome, dovoľte Ruukki Adamante ukázať sa v plnej

kráse. Jednoduchý nákup, jednoduchá montáž, jednoducho ju chcete mať. Rovnako ako všetky ľahké oceľové strešné krytiny Ruukki, Adamante je navrhnutá tak, aby majiteľom domov zjednodušila a spríjemnila život.



Dostupné farby:



Čierna
(RR33)



Antracit
(RR2H3)



Tmavosivá
(RR23)



Čokoládovo
hnedá
(RR887)



Tmavo hnedá
(RR32)



Červená
(RR29)



Tehlová
(RR750)

Celková šírka: 1153 mm

Efektívni šírka: 1125 mm

Celková dĺžka: 8200 mm

Minimálna dĺžka: 850 mm

Dĺžka modulu: 350 mm

Minimálny sklon: 9°




Ruukki 50 plus s technickou zárukou 50 rokov a estetickou zárukou 25 rokov.
Ruukki 40 s technickou zárukou 40 rokov a estetickou zárukou 15 rokov.
Ruukki 30 s technickou zárukou 30 rokov a estetickou zárukou 10 rokov.

RUUKKI MONTERREY

Najobľúbenejšia z mnohých dôvodov.

Ruukki Monterrey je vhodná pre najrôznejšie typy prostredia a domov. Práve preto je najobľúbenejšia z našich modelov. Vďaka nižšiemu profilu dodá krytina Monterrey vašej streche upokojujúci vzhľad. Monterrey je dostupná

v štyroch variantoch – Ruukki 50 plus, Ruukki 40, Ruukki 30 a Ruukki 20, ktoré sa líšia povrchovou úpravou a tým aj dĺžkou technickej záruky – 50, 40, 30 a 20 rokov.



Dostupné farby:



Čierna
(RR33)



Antracit
(RR2H3)



Tmavosivá
(RR23)



Čokoládovo
hnedá
(RR887)



Tmavo hnedá
(RR32)



Červená
(RR29)



Tehlová
(RR750)

Celková šírka: 1 180 mm

Efektívna šírka: 1 100 mm

Celková dĺžka: 8 000 mm

Minimálna dĺžka: 850 mm

Dĺžka modulu: 350 mm

Minimálny sklon: 8°




Monterrey Ruukki 50 plus má technickú záruku 50 rokov a záruku na farebnú stálosť 25 rokov.
Monterrey Ruukki 40 má technickú záruku 40 rokov a záruku na farebnú stálosť 15 rokov.
Monterrey Ruukki 30 má technickú záruku 30 rokov a záruku na farebnú stálosť 10 rokov.
Monterrey Ruukki 20 má technickú záruku 20 rokov a záruku na farebnú stálosť 5 rokov.

RUUKKI MONTERREY GRAND

Elegantná a príťažlivá

Ruukki Monterrey Grand prepožičiava streche nádych elegancie. Dizajn vyjadruje tradíciu pálených škridiel, avšak s vyššou vlnou ako je tomu pri krytine Monterrey. Monterrey Grand prichádza v troch prevedeniach –

Ruukki 50 plus, Ruukki 40 a Ruukki 30, ktoré sa vzájomne líšia povrchovou úpravou, a tým aj trvanlivosťou.



Dostupné farby:



Čierna
(RR33)



Antracit
(RR2H3)



Tmavosivá
(RR23)



Čokoládovo
hnedá
(RR887)



Tmavo hnedá
(RR32)



Červená
(RR29)



Tehlová
(RR750)

Celková šírka: 1 180 mm

Efektívna šírka: 1 100 mm

Celková dĺžka: 8 200 mm

Minimálna dĺžka: 750 mm

Dĺžka modulu: 350 mm

Minimálny sklon: 8°




Monterrey Grand triedy kvality Ruukki 50 plus má technickú záruku 50 rokov a záruku na farebnú stálosť 25 rokov.
Monterrey Grand triedy kvality Ruukki 40 má technickú záruku 40 rokov a záruku na farebnú stálosť 15 rokov.
Monterrey Grand triedy kvality Ruukki 30 má technickú záruku 30 rokov a záruku na farebnú stálosť 10 rokov.

RUUKKI CLASSIC DESIGN

Sloboda voľby

Ruukki® Classic Design vysoko kvalitná strešná krytina, ktorá sa vyznačuje výnimočným dizajnom. Nadčasový štýl krytín so stojatou drážkou dokonale zapadá do klasického aj moderného architektonického usporiadania. Prepracované


technologické riešenia zaručujú trvanlivosť a spoľahlivosť a vytvárajú neobmedzené možnosti pre realizáciu predstáv investorov i architektov.




Jedinečné vlastnosti Ruukki® Classic Design



3 šírky šablón



3 možnosti
prevedenia povrchu



Zaoblené hrany



Estetický vzhľad



Ľahšia montáž
a demontáž

Antikondenzačná protihluková vrstva



Antikondenzačná protihluková vrstva dokáže stlmiť hluk napr. dažďa dopadajúceho na krytinu s intenzitou 6dB, čím ďalej prispieva k akustickej pohode v podkrovnom priestore.

Dostupné farby:



Čierna
(RR33)



Antracit
(RR2H3)



Tmavosivá
(RR23)



Čokoládovo
hnedá
(RR887)



Svetlosivá
(RR22)



Červená
(RR29)

Výška vlny:	32 mm
Efektívna šírka:	475 mm, 355 mm, 271 mm
Celková šírka:	512 mm, 392 mm, 308 mm
Maximálna dĺžka:	10 000 mm
Minimálna dĺžka:	200 mm*
Minimálny sklon:	6°
Minimálny sklon strechy pri pozdĺžnom spájaní:	14°
Min. priečne prekrytie:	200 mm
Max. rozstup latovania:	250 mm
Trieda kvality:	Ruukki 50 Plus, Ruukki 40

* diely v dĺžke pod 800 mm sú spájané do celkov, ktoré je nutné oddeliť až na stavbe.




Classic Design Ruukki 50 s technickou zárukou 50 rokov a estetickou zárukou 25 rokov.
Classic Design Ruukki 40 s technickou zárukou 40 rokov a estetickou zárukou 15 rokov.


Rôzne šírky šablón




Ruukki Classic Design C



Ruukki Classic Design M



Ruukki Classic Design D



3 možnosti prevedenia povrchu

Rôzne možnosti prevedenia povrchu šablón (s hladkým povrchom, s mikroprofiláciou, s pozdĺžnymi prelismi) zaručujú výber prispôsobený projektu a individuálnym estetickým preferenciám.

Zaoblené hrany

Zaoblené hrany zvyšujú bezpečnosť pri montáži krytiny a účinne znižujú riziko zranenia.

Estetický vzhľad

Ohyb prednej hrany a jedinečný kryt stojatej drážky s logom Ruukki zvyšujú estetickú hodnotu krytiny.

Ľahšia montáž a demontáž

Špeciálne zrezaný spodný zámok a montážna lišta uľahčujú demontáž šablón, napríklad pri dodatočnej montáži strešného okna.

Trieda kvality



Strešná krytina Classic Design je vyrábaná v triede kvality Ruukki 50+ a Ruukki 40, ktorá sa vyznačuje maximálne odolnou povrchovou úpravou s technickou zárukou 50/40 rokov a estetickou zárukou 25/15 rokov.

Surovina




Ruukki Classic Design je produkt vyrobený z ocele potiahnutý organickými povrchovými úpravami GreenCoat®, využívajúce patentovanú technológiu BT (Bio-based technology), v ktorej bola veľká časť tradičných ropných prísad nahradená švédskym repkovým olejom, ktorý je bezpečný pre životné prostredie.

SLOBODA V PROJEKTOVANÍ




Konštrukcia a estetika krytín Ruukki Classic Design inšpiruje predstavivosť a ponúka širokú škálu projekčných možností. Univerzálny štýl a možnosť výberu jedného z niekoľkých najobľúbenejších farebných odtieňov zaručujú dokonalé prispôsobenie a realizáciu v súlade s pôvodnou predstavou. Vďaka možnosti objednať si veľmi krátke šablóny – 20 cm, existuje možnosť použiť šablóny vo forme lemovania.




Ruukki Classic Design C **hladká**

Variant bez prelisov,
s možnosťou spájania
v ľubovoľnom usporiadaní.
Dostupná v troch šírkach
(475, 355 i 271 mm).



Ruukki Classic Design M **s mikroprofiláciou.**

Variant bez prelisov,
s možnosťou spájania
v ľubovoľnom usporiadaní.
Dostupná v troch šírkach
(475, 355 i 271 mm).



Ruukki Classic Design D **s pozdĺžnymi prelismi**

Variant s pozdĺžnymi prelismi,
s možnosťou spájania
v ľubovoľnom usporiadaní.
Dostupná v šírke 475 mm.

RUUKKI CLASSIC

Odolná i krásna


Ruukki Classic je špičková oceľová strecha s nevšedným vzhľadom. Jej profil pripomína tradičné falcované krytiny, ale súčasne je moderný a štýlový. Hodí sa do celého radu architektonických štýlov a je skvelou voľbou pre strechy s malým uhlom sklonu.

Ak hľadáte nadčasovú a dlhotrvajúcu krásu bez viditeľ-

ných montážnych skrutiek, vyberte si Ruukki Classic.


Je odolná a ľahko sa montuje a udržiava.

Môžete si podľa vášho vkusu vybrať buď Classic bez prelisov (typ C), alebo s prelismi (typ D). Krytiny Classic C a D je možné objednať aj s dodatočnou protihlukovou antikondenzačnou úpravou.



Classic M (Mikroprofilácia)

Možnosť tzv. mikroprofilácie krytiny Classic C v triedach kvality Ruukki 50+, Ruukki 40 a Ruukki 30. Mikroprofilácia krytiny Classic je nový spôsob povrchovej úpravy, ktorý podčiarkuje moderný a elegantný vzhľad strechy a prispieva k pevnosti strešnej krytiny ako celku. Mikroprofiláciu nemožno kombinovať s antikondenzačnou úpravou.



Dostupné farby:



Čierna
(RR33)



Antracit
(RR2H3)



Tmavosivá
(RR23)



Čokoládovo
hnedá
(RR887)



Červená
(RR29)



Svetlosivá
(RR22)

Celková šírka: 505 mm

Efektívna šírka: 475 mm

Celková dĺžka: 10 000 mm

Minimálna dĺžka: 1000 mm

Minimálny sklon: 6°



Classic Ruukki 50 PLUS má technickú záruku 50 rokov a záruka na farebnú stálosť je 25 rokov.
Classic Ruukki 40 má technickú záruku 40 rokov a záruka na farebnú stálosť je 15 rokov.
Classic Ruukki 30 má technickú záruku 30 rokov a záruka na farebnú stálosť je 10 rokov.
Classic Ruukki 20 má technickú záruku 20 rokov a záruka na farebnú stálosť je 5 rokov.


TRAPÉZOVÝ PROFIL

Vhodný pre všetky typy stavieb.

Profil T20 ponúka štýlovo jednoduché riešenie všetkých potrieb spojených so strechou, od moderných súkromných domov až po vidiecke stavby. Vďaka rovnému prevedeniu reliéfu plechov je Profil T20 príjemný na pohľad a ľahko sa inštaluje nielen na nové budovy, ale aj na staré krokvy pri renováciách.

Profil T20 je dostupný v piatich variantoch: Ruukki 50 plus, Ruukki 40, Ruukki 30 Matt, Ruukki 30 a Ruukki 20. Typickým použitím pre krytinu T20 Ruukki 50 plus, alebo Ruukki 40 sú moderné domy vo funkčnom štýle, ktoré vyža-

dujú priamočiaru povrchovou úpravu exteriéru. Technická záruka je 50 (40) rokov a záruka na farebnú stálosť 25 (15) rokov. Profil T20 Ruukki 30 Matt je univerzálne používaný pre širokú škálu novostavieb i rekonštrukcií privátneho, ale aj priemyselného a administratívneho typu. Technická záruka je technická 30 rokov a farebná stálosť 10 rokov. Profil T20 Ruukki 30 a Ruukki 20 je naopak vhodný pre väčšinu stavieb v poľnohospodárskom sektore, ako sú napríklad sýpky, stodoly, silá alebo budovy hospodárskych či priemyselných komplexov.



Dostupné farby:



Čierna
(RR33)



Antracit
(RR2H3)



Tmavosivá
(RR23)



Čokoládovo
hnedá
(RR887)



Tmavo hnedá
(RR32)



Červená
(RR29)



Tehlová
(RR750)



Biely
hliník
(RAL9006)



Biela
(RAL9010)

Celková šírka: 1 129 mm

Efektívna šírka: 1 095 mm

Minimálna dĺžka: 600 mm

Celková dĺžka: 12 000 mm

Minimálny sklon: 6°

Profil T20 je možné objednať aj ako stenový profil.



T20 Ruukki 50+ má technickú záruku 50 rokov a záruka na farebnú stálosť 25 rokov.
T20 Ruukki 40 má technickú záruku 40 rokov a záruka na farebnú stálosť 15 rokov.
T20 Ruukki 30 má technickú záruku 30 rokov a záruka na farebnú stálosť 10 rokov.
T20 Ruukki 20 má technickú záruku 20 rokov a záruka na farebnú stálosť 5 rokov.

FALCOVANÁ KRYTINA (ZVITOK)

Dôkaz zručnosti

Strojovo falcované zvítoky Ruukki sú vhodné pre väčšinu náročných rekonštrukcií a prostredí, ako sú napríklad pamiatkové stavby. Možno ich tiež použiť pri moderných architektonických projektoch. Pôsobivý výsledok bude zaručený jedinečnosťou povrchovej úpravy materiálu, rovnako ako veľmi kvalitnou montážou špeciálnymi klam-

piarskymi nástrojmi pre falcovanie striech. Zvitok je pre svoje určenie na falcovanie dodávaný s mäkkým oceľovým jadrom (Variant Ruukki PLX falcovací zvítok v hrúbke 0,6mm, Z350 g/m², šírka zvítoku 670mm), alebo z hliníka (Ruukki Emka v hr. 0,8mm, šírka zvítoku 610 mm).

Dostupné farby - oceľ:



Antracit
(RR2H3)



Tmavosivá
(RR23)



Červená
(RR29)



Čokoládovo
hnedá
(RR887)

Dostupné farby - hliník:



Čierna
(RAL9005)



Antracit
(RAL7021)



Tmavosivá
(RAL7024)



Čokoládovo
hnedá
(RAL8017)



Tehlovo
červená
(RAL3009)



Sivý hliník
(RAL9007)



Biely
hliník
(RAL9006)



Svetlo zelená
(RAL6021)



Sivá
(RAL7040)

Celková šírka: 670/610 mm (oceľ/hliník)

Hrúbka materiálu: 0,60/0,80 mm (oceľ/hliník)

Minimálny sklon: 3,6°



Ruukki PLX 0,6 mm ocel': technická záruka 50 rokov, estetická záruka 25 rokov.
Ruukki Emka 0,8 mm hliník: technická záruka 40 rokov, estetická záruka 15 rokov.

VŠETKO VYROBENÉ S ROVNAKÝM STUPŇOM PRESNOSTI

Odkvapový systém spojený so strechou vytvára kompletný funkčný celok

Novo ponúkame odkvapový systém SIBA v troch variantoch – klasický polkruhový, šírka žľabu 125 alebo 150mm, skrytý SIBA MODERN šírky 150mm a obojstranný odkvapový systém Siba Tech.

Oplechovanie, prestupy a ďalšie príslušenstvo

Ak si zvolíte príslušenstvo Ruukki, získate strechu, ktorá je štýlová aj funkčná do posledného detailu. Oplechovanie a prestupy sú vyrobené z rovnakých materiálov ako strešná krytina modernými výrobnými metódami. To umožňuje dosiahnuť presné rozmery a zhodnú kvalitu. Naše štandardizované strešné systémy vám zaručujú rýchlu dodávku celého riešenia. Pre hrebene, nárožia a úžľabia strechy je nevyhnutné tesnenie. Krytinové plechy sú upevňované pomocou samorezných skrutiek s podložkou. Skrutky sú dodávané vo farbe strechy, aby s ňou úplne splynuli. Efektívne navrhnuté skrutky sa zarežú do povrchu bez námahy.


Strešné bezpečnostné prvky

Strechy Ruukki sú odolné a ľahko sa udržiavajú. Ale napriek tomu aj ony potrebujú čas od času údržbu. Napriek tomu, že potrebujete len zriedka vyliezť na strechu, musíte na nej mať umožnený prístup bez zbytočného rizika. Rebríky, strešné lávky a snehové zábrany od spoločnosti Ruukki sú bezpečným a veľmi kvalitným riešením pre všetky strechy a účely. Tieto výrobky sú dostupné v prevedení vyrobenej z galvanizovanej ocele s povrchovou farebnou úpravou alebo bez nej.


Ak potrebujete viac informácií, kontaktujte svojho miestneho distribútora alebo navštívte:

www.ruukkistrechy.sk

kde obdržíte informácie týkajúce sa technických detailov a inštalácie.



Originálne
oplechovanie
- olemovanie



Podbitie Soffit





Farebné variácie strešných krytín

Názov produktu Povrchová úprava

Adamante

Ruukki® 50 Plus GREENCOAT™ COLORFUL STEEL	GreenCoat Pural Matt BT /GreenCoat Pural BT	RR2H3 Antracit	RR23 Tmavosivá	RR29 Červená	RR32 Tmavo hnedá	RR33 Čierna	RR750 Tehlová	RR887 Čokoládovo hnedá
Ruukki® 40 GREENCOAT™ COLORFUL STEEL	GreenCoat Crown BT	RR2H3 Antracit	RR23 Tmavosivá	RR29 Červená	RR32 Tmavo hnedá	RR33 Čierna	RR750 Tehlová	RR887 Čokoládovo hnedá
Ruukki® 30	Polyester /PolyesterRough Matt	RR2H3 Antracit	RR23 Tmavosivá	RR29 Červená	RR32 Tmavo hnedá	RR33 Čierna	RR750 Tehlová	RR887 Čokoládovo hnedá

Monterrey

Ruukki® 50 Plus GREENCOAT™ COLORFUL STEEL	GreenCoat Pural Matt BT /GreenCoat Pural BT	RR2H3 Antracit	RR23 Tmavosivá	RR29 Červená	RR32 Tmavo hnedá	RR33 Čierna	RR750 Tehlová	RR887 Čokoládovo hnedá
Ruukki® 40 GREENCOAT™ COLORFUL STEEL	GreenCoat Crown BT	RR2H3 Antracit	RR23 Tmavosivá	RR29 Červená	RR32 Tmavo hnedá	RR33 Čierna	RR750 Tehlová	RR887 Čokoládovo hnedá
Ruukki® 30	Polyester /PolyesterRough Matt	RR2H3 Antracit	RR23 Tmavosivá	RR29 Červená	RR32 Tmavo hnedá	RR33 Čierna	RR750 Tehlová	RR887 Čokoládovo hnedá
Ruukki® 20	Polyester MagZn Matt	RR2H3 Antracit	RR29 Červená	RR887 Čokoládovo hnedá	RR33 Čierna			

Monterrey Grand

Ruukki® 50 Plus GREENCOAT™ COLORFUL STEEL	GreenCoat Pural Matt BT /GreenCoat Pural BT	RR2H3 Antracit	RR23 Tmavosivá	RR29 Červená	RR32 Tmavo hnedá	RR33 Čierna	RR750 Tehlová	RR887 Čokoládovo hnedá
Ruukki® 40 GREENCOAT™ COLORFUL STEEL	GreenCoat Crown BT	RR2H3 Antracit	RR23 Tmavosivá	RR29 Červená	RR32 Tmavo hnedá	RR33 Čierna	RR750 Tehlová	RR887 Čokoládovo hnedá
Ruukki® 30	Polyester/ PolyesterRough Matt	RR2H3 Antracit	RR23 Tmavosivá	RR29 Červená	RR32 Tmavo hnedá	RR33 Čierna	RR750 Tehlová	RR887 Čokoládovo hnedá

Hyygge

Ruukki 50 Plus GREENCOAT™ COLORFUL STEEL	GreenCoat Pural Matt BT	RR2H3 Antracit	RR22 Svetlosivá	RR23 Tmavosivá	RR33 Čierna
Ruukki 40 GREENCOAT™ COLORFUL STEEL	GreenCoat Crown BT	RR2H3 Antracit	RR23 Tmavosivá	RR33 Čierna	

Finnera

Ruukki 50 Plus GREENCOAT™ COLORFUL STEEL	GreenCoat Pural Matt BT	RR2H3 Antracit	RR23 Tmavosivá	RR29 Červená	RR32 Tmavo hnedá	RR33 Čierna	RR750 Tehlová	RR887 Čokoládovo hnedá
Ruukki® 40 GREENCOAT™ COLORFUL STEEL	GreenCoat Crown BT	RR2H3 Antracit	RR23 Tmavosivá	RR29 Červená	RR32 Tmavo hnedá	RR33 Čierna	RR750 Tehlová	RR887 Čokoládovo hnedá

Frigge

Ruukki® 50 Plus GREENCOAT™ COLORFUL STEEL	GreenCoat Pural Matt BT	RR2H3 Antracit	RR22 Svetlosivá	RR23 Tmavosivá	RR29 Červená	RR750 Tehlová	RR887 Čokoládovo hnedá	RR33 Čierna	RR32 Tmavo hnedá
Ruukki® 40 GREENCOAT™ COLORFUL STEEL	GreenCoat Crown BT	RR2H3 Antracit	RR23 Tmavosivá	RR29 Červená	RR750 Tehlová	RR887 Čokoládovo hnedá	RR33 Čierna	RR32 Tmavo hnedá	
Ruukki® 30	Polyester /PolyesterRough Matt	RR2H3 Antracit	RR23 Tmavosivá	RR29 Červená	RR750 Tehlová	RR887 Čokoládovo hnedá	RR33 Čierna	RR32 Tmavo hnedá	

Názov produktu Povrchová úprava

Classic C, D, M (Mikroprofilácia)

Ruukki® 50 Plus GREENCOAT™ COLORFUL STEEL	GreenCoat Pural Matt BT	RR2H3 Antracit	RR22 Svetlosivá	RR23 Tmavosivá	RR29 Červená	RR32 Tmavo hnedá	RR33 Čierna
Ruukki® 40 GREENCOAT™ COLORFUL STEEL	GreenCoat Crown BT	RR2H3 Antracit	RR23 Tmavosivá	RR29 Červená	RR32 Tmavo hnedá	RR33 Čierna	
Ruukki® 30	Polyester /PolyesterRough Matt	RR2H3 Antracit	RR23 Tmavosivá	RR29 Červená	RR32 Tmavo hnedá	RR33 Čierna	
Ruukki® 20**	Polyester MagZn Matt	RR2H3 Antracit	RR29 Červená	RR887 Čokoládovo hnedá	RR33 Čierna		

Classic Design C, D, M

Ruukki® 50 Plus GREENCOAT™ COLORFUL STEEL	GreenCoat Pural Matt BT	RR2H3 Antracit	RR22 Svetlosivá	RR23 Tmavosivá	RR33 Čierna	RR887 Čokoládovo hnedá
Ruukki® 40 GREENCOAT™ COLORFUL STEEL	GreenCoat Crown BT	RR2H3 Antracit	RR29 Červená	RR23 Tmavosivá	RR33 Čierna	RR887 Čokoládovo hnedá

Profil T20

Ruukki® 50 Plus GREENCOAT™ COLORFUL STEEL	GreenCoat Pural Matt BT /GreenCoat Pural BT	RR2H3 Antracit	RR23 Tmavosivá	RR29 Červená	RR32 Tmavo hnedá	RR33 Čierna	RR750 Tehlová	RR887 Čokoládovo hnedá		
Ruukki® 40 GREENCOAT™ COLORFUL STEEL	GreenCoat Crown BT	RR2H3 Antracit	RR23 Tmavosivá	RR29 Červená	RR32 Tmavo hnedá	RR33 Čierna	RR750 Tehlová	RR887 Čokoládovo hnedá		
Ruukki® 30	Polyester Rough Matt	RR2H3 Antracit	RR23 Tmavosivá	RR29 Červená	RR32 Tmavo hnedá	RR33 Čierna	RR750 Tehlová	RR887 Čokoládovo hnedá		
Ruukki® 30	Polyester	RR2H3 Antracit	RR23 Tmavosivá	RR29 Červená	RR32 Tmavo hnedá	RR33 Čierna	RR750 Tehlová	RR887 Čokoládovo hnedá	RAL 9006 Biely hliník	RAL 9010 Biela
Ruukki® 20	Polyester MagZn Matt	RR2H3 Antracit	RR29 Červená	RR887 Čokoládovo hnedá	RR33 Čierna					

Falcovacie zvitky

Ruukki PLX falcovací zvitok – oceľ 0,6mm, Z350g/m², Ruukki® 50	RR2H3 Antracit	RR23 Tmavosivá	RR29 Červená	RR887 Čokoládovo hnedá	
Emka 0,8 – hliník Ruukki® 40	RAL 3009 ***	RAL 7024 ***	RAL 7040 ***	RAL 9005 ***	RAL 9006 ***

RR2H3 Antracitová – približný ekvivalent farby RAL7021


** Krytina Classic pre Ruukki 20 je k dispozícii len vo verzii D/M

Odporúčame: Pri porovnávaní cenovej ponuky Ruukki s inými cenovými ponukami sa presvedčte, či je v ostatných ponukách kalkulovaná celková alebo krycia šírka daného profilu. Rozdiel v cene, ktorý vďaka tomu zaplatíte navyše, môže byť až 8%.

[illegible]

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. The paper has a white background and is framed by a thin red border. There are no markings, text, or drawings on the grid.

Kontakt:



S RADOSŤOU VÁM POSKYTNEME ĎALŠIE INFORMÁCIE.

Sales Manager SK: 0907 922 527

Bezplatné poradenstvo Poradca pre strechy:

e-mail: poradcaprestrechy@ruukki.com

RUUKKI

Ruukki Slovakia, s.r.o.,
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava 3, Slovenská republika
poradcaprestrechy@ruukki.com
www.ruukkistrechy.sk, www.ruukki.sk

Ruukki Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny cien, rozmerov, farieb, vzhľadu a typu produktov prezentovaných v tomto katalógu.

Copyright© 2025 Ruukki Construction. Všetky práva vyhradené. Ruukki a názvy produktov Ruukki sú ochrannými známkami, alebo registrovanými ochrannými známkami Rautaruukki Corporation, dcérskej spoločnosti SSAB.

