

**RUUKKI**  
Building your tomorrow.

# Jednoduchá forma štastia

RUUKKI® HYYGGE



# HYGGE

---

Jednoduchá forma šťastia

To krátke, nenápadné, do slovenčiny nepreložiteľné dánske slovo, popisuje všetko to, čo sa v živote skutočne počíta: pocit blízkosti, bezpečia, slobody a tepla. Je to škandinávská filozofia šťastia, vyjadrujúca snahu o dosiahnutia útulného komfortu a radosti z drobných potešení.

Keď je dom hygge

Stáva sa bezpečným prístavom, v ktorom sa stretáva celá rodina, načerpáva nové sily na výzvy vonkajšieho sveta a raduje sa z pocitu vzájomnej spolunáležitosti, intimity a každodenných rituálov. Je to priestor, v ktorom vychováva deti, stretávajú sa s tými najbližšími, kde sa rozlieha smiech a panuje pokojná atmosféra pri káve a mihotu sviečok.

Jednoduchý, moderný, útulný dom blízko prírody – na takéto miesto sa chcete vracieť. Pre takéto miesta vznikla Jednoduchá forma šťastia, Ruukki® Hyygge.


# RUUKKI® HYYGGE

Plochá modulová plechová strešná krytina

Ruukki® Hyygge je inovatívna strešná krytina, ktorá sa vďaka jednoduchej a elegantnej forme radí k moderným architektonickým trendom. Produkt sa predáva vo variante s prelismi, čo umožňuje získať tri rôzne vzory strešnej krytiny.

Špeciálne navrhnutý systém originálneho príslušenstva dotvára estetický vzhľad strechy a zaručuje jej správne fungovanie. Bezpečnostné prvky a ďalšie príslušenstvo dopĺňa ponuka kompletnej strechy Ruukki® Hyygge.


## Ruukki® Hyygge s prelismi



## Jedinečné vlastnosti Ruukki® Hyygge




Vysoká kvalita




Hladká povrchová štruktúra



4 farby



2 vzory



### • Vysoká kvalita

Na výrobu Ruukki® Hyygge používame švédsku oceľ tej najvyššej kvality, pochádzajúcu zo švédskeho koncernu SSAB. Plech hrúbky 0,6 mm je ošetrený modernými povrchovými úpravami GreenCoat Pural Matt BT, alebo Green Coat Purex. Jemný matný povlak je veľmi odolný proti poškrabaniu a vplyvu slnečného žiarenia. Ruukki® Hyygge je dostupná v triede kvality Ruukki 40, čo znamená, že na produkt je poskytovaná 40 ročná technická záruka a 15 ročná estetická záruka.

### • Hladká povrchová štruktúra

Ruukki® Hyygge se radí medzi najmodernejšie architektonické trendy. Inovatívne riešenia priečných a pozdĺžnych zámkov umožňuje pohľadovo skryté spoje, čo predovšetkým zdôrazňuje jednoduchú formu krytiny a zlepšuje estetický vzhľad.

### • 4 farby

Ruukki® Hyygge je dodávaná v troch najpopulárnejších farbách, ktoré sa skvelým spôsobom hodia k modernej architektúre – čiernej, antracitovej, tmavo a svetlo šedej.

### • 2 vzory

Strešnú krytinu Ruukki® Hyygge je možné na strechu položiť dvoma rôznymi spôsobmi, kedy záleží na rozmiestení panelov pri montáži. Je možné zvoliť pokládku na väzbu, alebo súmerné usporiadanie.

## Technické údaje

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Celková výška     | 26 mm                                       |
| Celková dĺžka     | 343 mm                                      |
| Krycia dĺžka      | 290 mm                                      |
| Efektívna dĺžka   | 1200 mm                                     |
| Efektívna šírka   | 1178 mm                                     |
| Minimálny sklon   | 25°                                         |
| Hrúbka            | 0,6 mm                                      |
| Hmotnosť          | 2,35 kg/ks.; 7 kg/m <sup>2</sup>            |
| Krycia plocha     | 0,341 m <sup>2</sup>                        |
| Predajná jednotka | m <sup>2</sup>                              |
| Povrchová úprava  | GreenCoat Pural Matt BT,<br>GreenCoat Purex |
| Trieda kvality    | Ruukki 50 Plus, Ruukki 40                   |

## Dostupné farby



Čierna  
RR33



Antracitová  
RR2H3



Tmavo šedá  
RR23



Svetlo šedá  
RR22






# RUUKKI® HYYGGE

Je možné ju pokladať v troch vzoroch

Jednoduchosť a minimalizmus v trojitom vydaní, to je Ruukki® Hyygge, ktorú môže každý prispôbiť svojmu vkusu. Ruukki® Hyygge je strešná maloformátová krytina s prelismi, alebo bez pre-

lisov. Strešné panely je možné pokladať dvoma rôznymi spôsobmi, ktoré umožňujú zvýrazniť vlastnosti a charakter celej budovy. Vieme, že krása tkvie v detailoch.



2 vzory

Ruukki® Hyygge s prelismi  
vázbové usporiadanie



Ruukki® Hyygge s prelismi  
v súmernom usporiadaní




# KOMPLETNÁ STRECHA

Ruukki® Hyygge

Dom je miesto, v ktorom strávime veľkú časť života. Dobre navrhnutá strecha umožní tešiť sa nielen zo vzhľadu vášho domu, ale predovšetkým z jeho bezpečnosti a komfortu. Aby se tak stalo, používajte k vašej krytine Hyygge iba originálne príslušenstvo a doplnky. Kompletná strecha by mala obsahovať prvky umožňujúce pohyb po


streche, protisnehové zábrany, systém vetrania a špeciálne navrhnutý súbor príslušenstva, prispôbeného svojím tvarom a funkčnosťou k tomuto druhu strešnej krytiny. Použitie všetkých týchto prvkov zaručuje dokonalý vzhľad a dlhé roky bezporuchového užívania strechy Ruukki® Hyygge.





### 1 Hrebenáč Ruukki® Hyygge

Hrebenáč Ruukki® Hyygge sa skladá z troch častí. Každý z nich obsahuje perforáciu, ktorá je zodpovedná za efektívne vetranie strešného plášťa. Špeciálny tvar hrebenáča umožňuje, aby spojovací materiál použitý k jeho montáži nebol viditeľný.



### 2 Štítové lemovanie Ruukki® Hyygge

Štítové lemovanie Ruukki® Hyygge sa skladá z dvoch dielov. Spodný diel má zaistiť vzduchotesnosť, zatiaľ čo vrchný diel je zodpovedný za jeho estetický vzhľad. Špeciálne vytvarovaný vrchný diel umožňuje, aby spojovací materiál použitý k jeho montáži nebol z vonkajšej strany viditeľný.



### 3 Odkvapové lemovanie predĺžené Ruukki® Hyygge

Vrchný diel Ruukki® Hyygge sa skladá z dvoch častí. Spodný diel s krycími prvkami a vrchný diel tvoria kompletne riešenie, ktoré je veľmi odolné a súčasne vzhľadovo estetické.



### 4 Podstrešná fólia Ruukki H-FIX

Trojvrstvová podstrešná fólia H-Fix sa vyznačuje vynikajúcimi paropriepustnými vlastnosťami a vďaka použitiu obojstrannej lepiacej pásky zaručuje tesnosť strešného plášťa.



### 5 Strešné bezpečnostné prvky

Schodíky, lávky a protisnehové zábrany sú dostupné v rozmeroch, ktoré umožňujú ich jednoduchou montáž na všetky typy striech.




### 6 Odvetrávací komín

Odvetrávací komín je zhotovený z odolnej ocele a spolu s profilovaným spodným dielom zaručuje bezpečnú montáž. Podľa potreby je možné si zvoliť izolovanú, alebo neizolovanú verziu.





## Zoznam kontaktných telefónnych čísel na regionálnych obchodných zástupcov



### S RADOSŤOU VÁM POSKYTNEME ĎALŠIE INFORMÁCIE.

**Bezplatné poradenstvo – Poradca pre strechy**

e-mail: [poradcaprestrechy@ruukki.com](mailto:poradcaprestrechy@ruukki.com)

- regionálny obchodný zástupca – región A**  
západné Slovensko 0905 523 996
- regionálny obchodný zástupca – región B**  
západné Slovensko 0915 291 241
- regionálny obchodný zástupca – región C**  
východné Slovensko 0907 922 527

# RUUKKI

**Ruukki Slovakia, s.r.o.,**  
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava 3, Slovenská republika  
[poradcaprestrechy@ruukki.com](mailto:poradcaprestrechy@ruukki.com)  
[www.ruukkistrechy.sk](http://www.ruukkistrechy.sk), [www.ruukki.sk](http://www.ruukki.sk)

Ruukki Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny cien, rozmerov, farieb, vzhľadu a typu produktov prezentovaných v tomto katalógu.

Copyright© 2020 Ruukki Construction. Všetky práva vyhradené. Ruukki a názvy produktov Ruukki sú ochrannými známkami, alebo registrovanými ochrannými známkami Rautaruukki Corporation, dcérskej spoločnosti SSAB.

