

KVALITA  
MÁ CENU

RUUKKI

# Ruukki® Classic Design

Sloboda vol'by



## SLOBODA VOĽBY


---

Dom pod bezpečnou strechou, to je sen, ktorý v Ruukki pomáhame splniť. Ponúkame kompletne riešenia produktov a služieb, týkajúcich sa striech. Preto sme vytvorili Ruukki Classic Design – do detailov dotiahnutý vzor klasickej krásy, ktorý inšpiruje predstavivosť a umožňuje ideálne farebné a estetické zladenie, a to nezávisle na architektonickom štýle. Spája v sebe funkčnosť a inovačné technológie v jednom kompletnom systéme. Dom pod strechou, overenou v drsnom škandinávskom podnebí, vytvára atmosféru rodinného tepla a stáva sa bezpečnou oázou na dlhé roky.

Využite široké projekčné možnosti a užite si slobodu, akú zaručuje dokonale navrhnutá strešná krytina.

# RUUKKI® CLASSIC DESIGN


Ruukki® Classic Design vysoko kvalitná strešná krytina, ktorá sa vyznačuje výnimočným designom. Nadčasový štýl krytín so stojatou drážkou dokonale zapadá do klasického aj moderného architektonického usporiadania. Prepracované technologické riešenia zaručujú trvanlivosť a spoľahlivosť a vytvárajú neobmedzené možnosti pre realizáciu predstáv investorov a architektov.



## Unikátne vlastnosti Ruukki® Classic Design



3 šírky šablón



3 možnosti prevedenia povrchu



Zaoblené hrany



Estetický vzhľad



Ľahšia montáž a demontáž

## Technické údaje

Výška zámku	32 mm
Efektívna šírka	475 mm, 355 mm, 271 mm
Celková šírka	512 mm, 392 mm, 308 mm
Maximálna dĺžka	11 600 mm
Minimálna dĺžka	200 mm*
Minimálny sklon	6°
Minimálny sklon strechy pri pozdĺžnom spájaní	14°
Min. preloženie po spáde	200 mm
Hrúbka ocele	0,50 mm
Trieda kvality	Ruukki 50 Plus, Ruukki 40


\* diely v dĺžke pod 800 mm sú spájané do celkov, ktoré je nutné oddeliť až na stavbe.

## Antikondenzačná protihluková vrstva



Antikondenzačná protihluková vrstva dokáže stlmiť hluk napr. dažďa dopadajúceho na krytinu s intenzitou 6 dB, čím ďalej prispieva k akustickej pohode v podkrovnom priestore.

## Rôzne šírky šablón



### 3 možnosti prevedenia povrchu

Rôzne možnosti prevedenia povrchu šablón (s hladkým povrchom, s mikroprofiláciou, s pozdĺžnymi prelismi) zaručujú výber prispôsobený projektu a individuálnym estetickým preferenciám.

### Zaoblené hrany

Zaoblené hrany zvyšujú bezpečnosť pri montáži krytiny a účinne znižujú riziko zranenia.

### Estetický vzhľad

Ohyb prednej hrany a jedinečný kryt stojatej drážky s logom Ruukki zvyšujú estetickú hodnotu krytiny.

### Ľahšia montáž a demontáž

Špeciálne zrezaný spodný zámok a montážna lišta uľahčujú demontáž šablón, napríklad pri dodatočnej montáži strešného okna.

## Trieda kvality



### Ruukki 50 Povrchová úprava GreenCoat Pural BT Matt

Povrchová úprava bola vyvinutá za použitia špičkovej technológie a je založená na báze polyuretánu a polyamidu. Polyuretán zaisťuje výnimočnú odolnosť voči opotrebeniu, zatiaľ čo polyamid zlepšuje sklz počas profilovania. Vonkajší povrch sa vyznačuje dôstojným vzhľadom, veľmi vysokou odolnosťou voči mechanickému poškodeniu a výnimočnou odolnosťou voči korózii. Odolnosť voči vysokým teplotám a UV žiareniu súčasne vytvára základ mimoriadne dlhej životnosti. Hrúbka povrchovej úpravy je 50 mikrónov.

Krytiny v triede kvality Ruukki 50 majú technickú záruku 50 rokov (záruka na prehrdzavenie) a estetickú záruku 25 rokov (záruka na vzhľad).

**Dokonala voľba pre zastrešenie. Najvyššia odolnosť, najlepšia záruka na trhu.**



### Ruukki 40 Povrchová úprava GreenCoat Crown BT

Výrobky s povrchovou úpravou GreenCoat Crown BT majú štýlový a elegantný vzhľad, ktorý je výsledkom mierne matného povrchu. Je založený na báze polyuretánu, ktorý zaisťuje vysokú odolnosť voči opotrebovaniu. Vrstva povrchovej úpravy dosahuje na oceľovom plechu hrúbku 26 mikrónov pre GreenCoat Crown BT.

Krytiny v triede kvality Ruukki 40 majú technickú záruku 40 rokov (záruka na prehrdzavenie) a estetickú záruku 15 rokov (záruka na vzhľad). Produkty s výnimočnou hodnotou.

**Múdra voľba do všetkých podmienok.**

## Povrchová úprava



Ruukki Classic Design je produkt vyrobený z ocele potiahnutý organickými povrchovými úpravami GreenCoat®, využívajúce patentovanú technológiu BT (Bio-based technology), v ktorej bola veľká časť tradičných ropných prísad nahradená švédskym repkovým olejom, ktorý je bezpečný pre životné prostredie.



## FARBY

---

Farebné portfólio Ruukki Classic Design bolo navrhnuté tak, aby zaručilo optimálny estetický vzhľad strechy, a to nezávisle na povahe projektu. Šesť populárnych odtieňov – od univerzálnej, elegantnej čiernej, cez odtiene šedej, až po tmavo hnedú a sýtu červenú, zaručujú slobodu výberu pre každý dom.


ČIERNA RR 33	SIVÁ* RR 22
ANTRACITOVÁ RR2H3	ČERVENÁ RR 29
GRAFITOVÁ RR 23	ČOKOLÁDOVO HNEDÁ RR 887

\*Pozn.: RR22 je dostupná iba pre triedu kvality Ruukki 50+.  
S ohľadom na technické parametre tlače sa odtiene farieb uvádzané v katalógu môžu mierne líšiť od skutočnosti.




## SLOBODA V PROJEKTOVANÍ

---




Konštrukcia a estetika krytín Ruukki Classic Design inšpiruje predstavivosť a ponúka širokú škálu projekčných možností. Univerzálny štýl a možnosť výberu jedného z niekoľkých najobľúbenejších farebných odtieňov zaručujú dokonalé prispôsobenie a realizáciu v súlade s pôvodnou predstavou. Vďaka možnosti objednať si veľmi krátke šablóny – 20 cm, existuje možnosť použiť šablóny vo forme lemovania.




**Ruukki Classic Design C**  
**hladká**

Variet bez prelisov,  
s možnosťou spájania  
v ľubovolnom usporiadaní.  
Dostupná v troch šírkach  
(475, 355 i 271 mm).



**Ruukki Classic Design M**  
**s mikroprofiláciou.**


Variet bez prelisov,  
s možnosťou spájania  
v ľubovolnom usporiadaní.  
Dostupná v troch šírkach  
(475, 355 i 271 mm).



**Ruukki Classic Design D**  
**s pozdĺžnymi prelismi**


Variet s pozdĺžnymi prelismi,  
s možnosťou spájania  
v ľubovolnom usporiadaní.  
Dostupná v šírke 475 mm.

# VÝHODY KRYTINY CLASSIC DESIGN




## Pozdĺžne prelisy

Obmedzujú riziko prílišného utiahnutia skrutiek.



## Montážne otvory

Zamedzujú negatívnym následkom tepelnej dilatácie panelov.




## Montážne značky

Označenie miest na skrutky zrýchľuje a uľahčuje montáž.




## Zrezaný zámok a montážna lišta.

Uľahčuje zmenu smeru pokládky a rozpájanie šablón pri nutnosti demontáže.



## Zrezaný zámok

Ľavý zámok zrezaný tak, aby vrchný zámok vždy zakrýval hranu dolného zámku.




## Zaoblené hrany

Znižuje možnosť úrazov pri montáži a manipulácii.


**Zrezaná  
zadná hrana**

Pripravená k ohnutiu  
a k zmene smeru  
pokládky.




**Kryty zámkov, zadná časť**

Pripravené z výroby na možnú  
zmenu smeru pokládky bez  
straty estetických hodnôt.



**Možnosť výroby krátkych šablón - 20 cm**

Krátke šablóny sú vyrobené ako navzájom  
spojené, pripravené  
k ľahkému oddeleniu pokrývačom  
priamo na stavenisku.





**Kryty zámkov, predná časť**

Zlepšujú estetický vzhľad  
šablón a zabraňujú  
vnikaniu nečistôt.



**Ohnutie  
prednej hrany**

Uľahčuje správnu  
pokládku a spevňuje  
uchytenie krytiny  
u najviac namáhanej  
odkvapovej hrany.





# KOMPLETNÝ STREŠNÝ SYSTÉM

---

Ruukki Classic Design, to je funkčnosť a estetika v každom detaile. Originálne a dokonale zladené lemovanie, vyrobené z rovnakého materiálu ako strešná krytina, odkvapový systém, odvetrávanie a bezpečnostné prvky zaručujú najvyššiu kvalitu strechy ako celku.

## Lemovanie a ďalšie príslušenstvo

---

Lemovanie spája estetickým spôsobom vybrané konštrukčné prvky strechy. Je dôležité, aby vizuálne a technicky ladili so zvolenou strechou, aby bola zaistená tesnosť a správne fungovanie, preto je najlepšou zárukou objednať si kompletnú strechu vrátane príslušenstva od jednej značky.

## Odkvapový systém

---

Odkvapky slúžia k odvedeniu vody pochádzajúcej z atmosférických zrážok z povrchu strechy. V závislosti na architektúre budovy môžete zvoliť štandardný polkruhový odkvapový systém Siba, alebo skrytý odkvapový systém Siba Modern, alebo obojstranný odkvapový systém Siba Tech.



### Ostatné príslušenstvo

---

Dobre zrealizovaná strecha je taktiež vybavená doplnkami, ktoré nie je vidieť, aj keď ich rola je nesmierne dôležitá. Jedná sa napríklad o skrutky, strešné priechody, podstrešnú fóliu atď.

### Snehové zábrany

---

Snehové zábrany pomôžu zabrániť nekontrolovaným zosuvom veľkých mäs snehu zo strechy. Použitie protisnehových zábran alebo snehových zachytávačov na streche ochráni obyvateľov domu aj samotnú krytinu pred zbytočným rizikom.

### Ventilačný systém strechy

---

Základ ventilačného / odvetrávacieho komínu spolu s vybraným komínom tvorí sadu, ktorá zaručuje účinné odvetrávanie miestností.

### Bezpečný pohyb po streche

---

Pravidelné kontroly strechy, komína, alebo iných konštrukčných prvkov strechy sú dôvodom, prečo by mala byť strecha vybavená systémom pre pohyb po streche. Odporúčame celý rad funkčných prvkov prispôbených strešnej krytine, ako sú komínové lávky, stupienky, alebo strešne rebríky, navrhnuté a otestované podľa európskych noriem.

### Strešný podhľad – podbitie

---

Strešný podhľad z oceľového plechu umožňuje dokončiť strechu solídny a štýlovým spôsobom. Toto riešenie nevyžaduje pravidelnú údržbu a zaisťuje dlhodobý, dokonalý vzhľad. 6 populárnych farieb umožňuje optimálne estetické zladenie.

Vyrábame oceľové produkty pre steny a strechy, pre komerčné budovy aj rodinné domy. Sme dodávateľom vysoko kvalitných produktov, systémov a riešení, vyvinutých udržateľne a spĺňajúcich najvyššie požiadavky na životnosť v drsných podmienkach.

### **Kontakt:**

### **S RADOSŤOU VÁM POSKYTNEME ĎALŠIE INFORMÁCIE.**

Sales Manager SK: **0907 922 527**

Obchodný zástupca SK: **0918 934 369**

### **Bezplatné poradenstvo Poradca pre strechy:**

e-mail: [poradcaprestrechy@ruukki.com](mailto:poradcaprestrechy@ruukki.com)

Táto publikácia je zostavená na základe našich najlepších vedomostí a znalostí. Aj napriek najväčšej snahe zaistiť presnosť, spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby alebo opomenutia alebo akékoľvek priame, nepriame či následné škody spôsobené nesprávnou aplikáciou informácií. Ruukki Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny cien, rozmerov, farieb, vzhľadu a typu produktov prezentovaných v tomto cenníku.

# **RUUKKI**

**Ruukki Slovakia, s.r.o.,  
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava 3  
[www.ruukkistrechy.sk](http://www.ruukkistrechy.sk), [www.ruukki.sk](http://www.ruukki.sk)**

Copyright© 2026 Ruukki Construction. Všetky práva vyhradené. Ruukki a názvy produktov Ruukki sú ochrannými známkami, alebo registrovanými ochrannými známkami Rautaruukki Corporation, dcérskej spoločnosti SSAB.

