

NOVINKA

Siba Tech

Obojstranný odkvapový systém

—
Jeden žlab,
dve možnosti

hranatá
predná časť



polkruhová
predná časť





Spojenie, ktoré inšpiruje

Siba Tech.

Obojstranný odkvapový systém

Hľadanie dokonalej kombinácie je našou vášňou. Zmena perspektívy nám pomáha objavovať nové oblasti a hľadať inovatívne riešenia. Komplexné problémy skúmame do hĺbky, aby sme vytvorili tie najlepšie produkty. Dlhoročná medzinárodná spolupráca pomáha dynamicky rozvíjať naše technológie.

Spojením sily dvoch tvarov, polkruhového a hranatého, vznikol nový inovatívny odkvapový systém, ktorý nám umožňuje dokonale sa prispôbiť potrebám každej domácnosti. Siba Tech. Kombinácia, ktorá inšpiruje.



Jeden žláb,

hraná
predná část





dve možnosti



polkruhová
predná časť

Obojstranný odkvapový systém


Čo to znamená v praxi?

Obojstranný odkvapový systém Siba Tech sa vyznačuje ešte efektívnejším prierezom žľabu. Vďaka kombinácii dvoch tvarov je účinnejší v porovnaní s inými systémami na trhu a jeho účinná plocha je približne o 13 % väčšia ako u polkruhových žľabových systémov veľkosti 135 mm.

Inovatívny tvar žľabu a rohy vylisované z jedného kusu materiálu umožňujú lepšiu priechodnosť v porovnaní s čisto hranatými žľabmi a zároveň zvyšujú odolnosť a estetiku komponentov.

Tieto vlastnosti obojstranného odkvapového systému uľahčujú odvádzanie odpadovej vody zo strechy a robia z neho skvelé riešenie pre obytné aj verejné budovy.





O **13%**
vyššia účinnosť



Siba Tech

Povrchová úprava GreenCoat RWS Pro a technické údaje

Oceľové odkvapové systémy Siba sú obojstranne pokryté inovatívnou povrchovou vrstvou GreenCoat RWS Pro, ktorá sa vyznačuje mimoriadnym leskom a farebnou stálosťou. Vďaka použitiu polymérových častíc je odolná voči poškrabaniu a rôznym poveternostným vplyvom.

GreenCoat RWS Pro je produkt značky SSAB, ktorá je známa inovatívnymi a ekologickými výrobkami z ocele s povrchovou úpravou pre stavebníctvo. Možno ho recyklovať takmer na 100 %.

Pododkvapový žľab	3000 4000 mm
Zvodová rúra	1000 3000 mm
Priemer žľabu	140 mm
Okrúhly zvod	90 mm
Hranatý zvod	80 x 80 mm
Hrúbka ocele	0,6 mm
Hmotnosť žľabu	1,7 kg/mb
Hmotnosť okrúhleho zvodu	1,32 kg/mb
Hmotnosť hranatého zvodu	1,42 kg/mb



Čierna
~RAL 9005
(RR33)



Grafitová
~RAL 7024
(RR23)



Antracitová
~RAL 7021
(RR2H3)




Čokoládovo
hnedá
~RAL 8017
(RR887)



Strieborná
metalická
~RAL 9006
(RR40)

Veľkosť odkvapového systému: 140/90 mm alebo 140/80 x 80 mm

Spojenie,





ktoré inšpiruje

Prečo je Siba Tech jedinečný a inšpirujúci?

Každý dom je iný. Aj keď má rovnaký tvar, vždy je v ňom jedinečné prostredie, iná farba fasády alebo rôzna strešná krytina. Odkvapy sú nevyhnutnou súčasťou každého domu, čo však neznamena, že sme obmedzení jedným tvarom, farbou alebo usporiadaním. Systém Siba Tech je riešenie, ktoré nám umožňuje vybrať si rôznu prednú stranu žlabov v rámci jedného systému, čo zároveň znamená, že vzhľad je prispôsobený každému domu.


Vzhľad



Jedinečná konštrukcia obojstranného odkvapového systému Siba Tech vám umožňuje zvoliť si tvar žľabu a vybrať si systém podľa vašich preferencií. Moderný tvar zdôrazňuje jedinečný cha-

rakter systému, ktorý dodáva streche eleganciu. Vďaka tomu je ešte jednoduchšie kreatívne navrhnuť budovu a prispôbiť ju vlastným preferenciám!


Účinnosť



Kombinácia dvoch tvarov v obojstrannom odkvapovom systéme Siba Tech zaručuje väčšiu kapacitu a účinný prierez, čo z neho robí univerzálne riešenie pre obytné aj verejné budovy. Jedinečný profil žľabu a vyhotovenie rohov a kútov zabezpečujú vysokú priechodnosť systému.

Účinný odtok vody zaručuje štvorcový zvod so zaoblenými hranami. Siba Tech je až o 13 % účinnejší ako iné polkruhové systémy dostupné na trhu vo veľkosti 135mm

Jednoduchá montáž



Otvorený obdĺžnikový tvar uľahčuje strihanie žľabu pomocou klampiarskych nožníc. Veľký výber odkvapových hákov umožňuje jednoducho zrealizovať optimálne riešenie pre každý typ strechy a krytiny. Čelové háky umožňujú

zachovať vetráciu medzeru na zadnej strane odkvap, čím sa zlepšuje funkčnosť celej strechy, zatiaľ čo vertikálne montážne otvory čelových hákov umožňujú jednoduché prispôbenie sklonu odkvap.


Kvalita a spoľahlivosť



Pevnosť a vodotesnosť systému Siba Tech, ako aj jeho súlad s platnými normami, boli výrobcom testované a certifikované. Systém je vyrobený z najkvalitnejšej škandinávskej ocele s hrúbkou 0,6 mm, ktorá je obojstranne pokrytá novou povrchovou úpravou GreenCoat RWS Pro.

Povrchová úprava GreenCoat RWS Pro poskytuje výnimočnú odolnosť proti UV žiareniu a korózii. Okraj žľabu ukončený dovnútra zahnutou hranou spevňuje profil žľabu a chráni pred rizikom vzniku korózie okrajov systému Siba Tech.

Tesnosť



Kombinácia polkruhového a hranatého tvaru zaručuje ešte lepšie utesnenie žľabových spojov a zlepšuje aj tesniacu silu použitých tesnení. Výnimočnú tesnosť systému ďalej zabezpečujú čelá, ktoré boli vybavené širokým asymetrickým tesnením.

Spojka žľabu sa vyznačuje stabilným a tesným spojením, ktoré si nevyžaduje

žiadne ďalšie tesniace zmesi. Žľabové čelá spolu s asymetricky tvarovaným tesnením zabezpečujú stabilnú polohu a nevyžadujú žiadne dodatočné upevnenie. Rohový/kútový diel s dlhým ramenom uľahčuje oporu na hákoch a zabezpečuje správne umiestnenie vzhľadom k pododkvapovému žľabu

Značka




Ďalšiu eleganciu systému dodávajú prvky s logom značky Siba. Logom sú označené žľabové čelá a objímky zvodu.



Prvý takýto systém na trhu

Inovatívny systém, ktorý kombinuje dva tvary v podobe polkruhového a hranatého žľabu, je prvý svojho druhu na našom trhu. Okrem inovatívneho prístupu k estetickej stránke poskytuje aj množstvo funkčných a praktických výhod. Jednotné riešenie kombinujúce dva tvary umožňuje vybrať si spomedzi

tradičných polkruhových systémov, ako aj čoraz obľúbenejších hranatých systémov. Systémové prvky ako: žľab, žľabový kút / roh, spojka a žľabové čelo sú v jednom tvarovom variante bez ohľadu na zvolený tvar alebo smer inštalácie.




Komponenty obojstranného odkvapového systému Siba Tech



Polkruhová predná časť

- 1 Žľab
- 2 Vonkajší polkruhový roh
- 3 Vonkajší polkruhový kút
- 4 Žľabová spojka
- 5 Žľabové čelo
- 6 Hák
- 7 Okrúhla zvodová rúra
- 8 Kotlík pre okrúhly zvod
- 9 Okrúhle koleno
- 10 Výtokové koleno okrúhle
- 11 Objímka oblého zvodu do dreva
- 12 Objímka oblého zvodu do muriva




Hranatá predná časť

- 1 Žľab
- 2 Vonkajší roh hranatý
- 3 Vonkajší kút hranatý
- 4 Žľabová spojka
- 5 Žľabové čelo
- 6 Hák
- 7 Hranatá zvodová rúra
- 8 Kotlík pre hranatý zvod
- 9 Koleno hranaté / Výtokové koleno hranaté
- 10 Objímka hranatého zvodu do dreva
- 11 Objímka hranatého zvodu do muriva

Obojstranný žľab




veľkosť: 140
dĺžka: 3000/4000 mm



Kút – hranaté prevedenie / polkruhový vonkajší roh




veľkosť: 140



Vonkajší roh hranatý / kút – polkruhové prevedenie




veľkosť: 140



Žľabová spojka so svorkou




veľkosť: 140



Žlabové čelo pravé hranaté /
ľavé polkruhové




veľkosť: 140



Žlabové čelo ľavé hranaté /
pravé polkruhové




veľkosť: 140



Čelový hák DDC typ P - hranatý




veľkosť: 140




Čelový hák DDC typ H - hranatý



veľkosť: 140




Dlhý hák - hranatý



veľkosť: 140



Extra dlhý hák hranatý



veľkosť: 140



Čelový hák DDC typ P polkruhový



veľkosť: 140



Čelový hák DDC typ H polkruhový




veľkosť: 140



Dlhý hák - polkruhový




veľkosť: 140



Extra dlhý hák polkruhový




veľkosť: 140



Hranatý zvod




veľkosť: 80x80
dĺžka: 1000/3000 mm



Kotlík pre hranatý zvod




veľkosť: 140/80x80



Koleno / Výtokové koleno hranaté




veľkosť: 80x80



Objímka hranatého zvodu – murivo




veľkosť: 80x80



Objímka hranatého zvodu – drevo




veľkosť: 80x80



Okrúhly zvod




veľkosť: 90
dĺžka: 1000/3000 mm



Kotlík pre okrúhly zvod




veľkosť: 140/90



Koleno okrúhle




veľkosť: 90



Výtokové koleno - okrúhle




veľkosť: 90



Objímka okrúhleho zvodu – murivo




veľkosť: 90



Objímka okrúhleho zvodu - drevo




veľkosť: 90



Trň pre objímku zvodu- murivo




Dĺžka:: 125/175/200/250/300



Lapač nečistôt pre hranatý zvod*



veľkosť: 80x80




* Prvok vyrobený z PVC

Lapač nečistôt pre okrúhly zvod*



veľkosť: 90



* Prvok vyrobený z PVC



Naskenujte kód,
pozrite si animáciu
a zistite všetky
vlastnosti
obojstranného
odkvapového
systému Siba Tech.



Fotografie uvedené v katalogu slouží jen na ilustračné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny farieb, dizajnu a rozmerov prezentovaných výrobkov. Tento katalóg je uverejnený na informačné účely a nepredstavuje ponuku v zmysle článku 66, § 1 Občianskeho zákonníka.



Ruukki Slovakia, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava 3, Slovenská republika, www.ruukkistrechy.sk, www.ruukki.sk

Ruukki Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny cien, rozmerov, farieb, vzhľadu a typu produktov prezentovaných v tomto katalógu.

Copyright© 2024 Ruukki Construction. Všetky práva vyhradené. Ruukki a názvy produktov Ruukki sú ochrannými známkami, alebo registrovanými ochrannými známkami Rautaruukki Corporation, dcérskej spoločnosti SSAB.