

**КАТАЛОГ
ДЕКЛАРАЦІЙ
НА ПРОДУКЦІЮ
RUUKKI**



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:0774-3844-2098-0557**

2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції клас якості Ruukki 30

Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:6581-4434-8589-3748 версія - 1.0

Назва будівельної продукції Гладка жерсть (плоский лист)

3. Використання за призначенням Металеві вироби повністю обперті на поверхню для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання

4. Інформація про виробника

Товариство з обмеженою
відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"

Правовий статус

Юридична особа

Назва організації

Товариство з обмеженою відповідальністю
"РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)

Телефон

+38(044)-364-45-45

Електронна пошта

office.ukraine@ruukki.com

Сайт

<https://www.ruukki.com>

Місце реєстрації

08033, Київська область, Бучанський район, с.
Копилів, вул. Індустріальна, 4

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована
торговельна марка виробника: **RUUKKI**

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

-

6. Система (системи) оцінки та перевірки Система 3
стабільності показників будівельної
продукції

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14783:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям S280GD+Z275; S320GD+Z275; DX51D+Z275; DX52D+Z275; DX53D+Z275; DX54D+Z275; TSP+Z275.	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015

Номінальна товщина, одиниці виміру - мм	-	Від 0.5мм до 2.0мм.	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015
Змінення розмірів, одиниці виміру - К-1	-	Сталь: 12 x 10-6 К-1	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015
Допуски на розміри	-	ДСТУ EN 505:2022	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015

Довговічність	-	Покриття зовнішньої сторони: Polyester Rough Matt 30µm; Polyester 25µm. Покриття зворотньої сторони: Ероху 12 µm.	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015
Технічні характеристики при зовнішньому вогневому впливі	-	Broof (CWFT) для кінцевого використання у покрівлі, показник не визначено (NPD) для іншого кінцевого використання.	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015
Реакція на вогневий вплив	-	A2 s1 d0 - Polyester Rough Matt 30µm; A1 - Polyester 25µm.	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015

Виділення небезпечних речовин	-	Показники наведено в окремих деклараціях щодо постачання тонколистової сталі з цинковим і органічним покриттям. Для інших випадків показник не визначено (NPD).	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015
Водопроникність	-	Пройшов (випробування) для не перфорованих виробів, показник не визначено (NPD) для перфорованих виробів.	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015
Паропроникність і повітропроникність	-	Пройшов (випробування) для не перфорованих виробів, показник не визначено (NPD) для перфорованих виробів.	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України “Про надання будівельної продукції на ринку”;
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0774-3844-2098-0557

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:0773-6046-4114-6174**

2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції клас якості Ruukki 40

Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:6580-0060-8952-4932 версія - 1.0

Назва будівельної продукції Гладка жерсть (плоский лист)

3. Використання за призначенням Металеві вироби повністю обперті на поверхню для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання

4. Інформація про виробника

Товариство з обмеженою
відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"

Правовий статус

Юридична особа

Назва організації

Товариство з обмеженою відповідальністю
"РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)

Телефон

+38(044)-364-45-45

Електронна пошта

office.ukraine@ruukki.com

Сайт

<https://www.ruukki.com>

Місце реєстрації

08033, Київська область, Бучанський район, с.
Копилів, вул. Індустріальна, 4

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована
торговельна марка виробника: **RUUKKI**

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

-

6. Система (системи) оцінки та перевірки Система 3
стабільності показників будівельної
продукції

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14783:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям S280GD+Z275; S320GD+Z275.	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015

Номінальна товщина, одиниці виміру - мм	-	Від 0.5мм до 1.0мм.	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015
Змінення розмірів, одиниці виміру - К-1	-	Сталь: 12 x 10-6 К-1	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015
Допуски на розміри	-	ДСТУ EN 505:2022	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015

Довговічність	-	Покриття зовнішньої сторони: GreenCoat Crown BT® 26µm; GreenCoat Crown BT® Matt 26µm; GreenCoat Hiarc® 27µm; GreenCoat Hiarc® Matt 27µm. Покриття зворотньої сторони: Epoxy 12 µm.	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015
Технічні характеристики при зовнішньому вогневому впливі	-	Broof (CWFT) для кінцевого використання у покрівлі, показник не визначено (NPD) для іншого кінцевого використання.	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015
Реакція на вогневий вплив	-	A2 s1 d0 - GreenCoat Crown BT® 26µm, GreenCoat Crown BT® Matt 26µm; A1 s1 d0 - GreenCoat Hiarc® 27µm, GreenCoat Hiarc® Matt 27µm.	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015

Виділення небезпечних речовин	-	Показники наведено в окремих деклараціях щодо постачання тонколистової сталі з цинковим і органічним покриттям. Для інших випадків показник не визначено (NPD).	Листи та смуги металеві, які повністю опираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015
Водопроникність	-	Пройшов (випробування) для не перфорованих виробів, показник не визначено (NPD) для перфорованих виробів.	Листи та смуги металеві, які повністю опираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015
Паропроникність і повітропроникність	-	Пройшов (випробування) для не перфорованих виробів, показник не визначено (NPD) для перфорованих виробів.	Листи та смуги металеві, які повністю опираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0773-6046-4114-6174

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:0772-6014-6429-2550**

2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції клас якості Ruukki 50 Plus

Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:6558-9841-2882-4751 версія - 1.0

Назва будівельної продукції Гладка жерсть (плоский лист)

3. Використання за призначенням
Металеві вироби повністю обперті на поверхню для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання

4. Інформація про виробника

Товариство з обмеженою
відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"

Правовий статус

Юридична особа

Назва організації

Товариство з обмеженою відповідальністю
"РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)

Телефон

+38(044)-364-45-45

Електронна пошта

office.ukraine@ruukki.com

Сайт

<https://www.ruukki.com>

Місце реєстрації

08033, Київська область, Бучанський район, с.
Копилів, вул. Індустріальна, 4

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована
торговельна марка виробника: **RUUKKI**

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

-

6. Система (системи) оцінки та перевірки Система 3
стабільності показників будівельної
продукції

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14783:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям S280GD+Z275; S320GD+Z275; DX51D+Z275; DX52D+Z275; DX53D+Z275; DX54D+Z275; TSP+Z275.	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015

Номінальна товщина, одиниці виміру - мм	-	Від 0.5мм до 2.0мм.	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015
Змінення розмірів, одиниці виміру - К-1	-	Сталь: 12 x 10-6 К-1	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015
Допуски на розміри	-	ДСТУ EN 505:2022	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015

Довговічність	-	Покриття зовнішньої сторони: GreenCoat Pural BT® Matt 50µm; GreenCoat Pural BT® 50µm; GreenCoat Hiarc® Max 40µm. Покриття зворотньої сторони: Ероху 12 µm.	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015
Технічні характеристики при зовнішньому вогневому впливі	-	Broof (CWFT) для кінцевого використання у покрівлі, показник не визначено (NPD) для іншого кінцевого використання.	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015
Реакція на вогневий вплив	-	A1 - GreenCoat Pural BT® Matt 50µm, GreenCoat Pural BT® 50µm; A1 s1 d0 - GreenCoat Hiarc® Max 40µm.	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015

Виділення небезпечних речовин	-	Показники наведено в окремих деклараціях щодо постачання тонколистової сталі з цинковим і органічним покриттям. Для інших випадків показник не визначено (NPD).	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015
Водопроникність	-	Пройшов (випробування) для не перфорованих виробів, показник не визначено (NPD) для перфорованих виробів.	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015
Паропроникність і повітропроникність	-	Пройшов (випробування) для не перфорованих виробів, показник не визначено (NPD) для перфорованих виробів.	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України “Про надання будівельної продукції на ринку”;
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0772-6014-6429-2550

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:0730-9954-4500-7688**

2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції TS55-350-1125 клас якості Ruukki 20

Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:5101-7707-9709-0292 версія - 1.0

Назва будівельної продукції Металочерепиця Adamante®

3. Використання за призначенням Самонесні профільовані металеві вироби для покрівлі

4. Інформація про виробника

Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"

Правовий статус

Юридична особа

Назва організації

Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)

Телефон

+38(044)-364-45-45

Електронна пошта

office.ukraine@ruukki.com

Сайт

<https://www.ruukki.com>

Місце реєстрації

08033, Київська область, Бучанський район, с. Копилів, вул. Індустріальна, 4

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника: **RUUKKI**

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

-

6. Система (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції Система 3

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14782:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Товщина, одиниці виміру - мм	0.45	-	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Опір зосередженим силам, одиниці виміру - кН	-	Не застосовується, якщо крок обпирання $L \leq 400$ мм (CWFT). Для інших розмірів показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Водопроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Паропроникність та повітропроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Змінення розмірів, одиниці виміру - К-1	-	Сталь: 12 x 10-6 К-1	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Допуски на розміри	-	ДСТУ EN 508-1:2022	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Механічний опір. Марка металу / Границя текучості	-	S280GD+Z275; S280GD+Z200; DX51D+Z275.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Довговічність. Якість покриття	-	Покриття зовнішньої сторони: Polyester Rough Matt 30µm; Polyester 25µm. Покриття зворотньої сторони: Ероху 12 µm.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Технічні характеристики при зовнішньому вогневому впливі	-	Broof (CWFT) для кінцевого використання у покрівлі, показник не визначено (NPD) для іншого кінцевого використання.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Реакція на вогневий -
вплив

A2 s1 d0 - Polyester
Rough Matt 30µm; A1 -
Polyester 25µm.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Вивільнення -
нормованих
небезпечних
речовин

Показники наведено в
окремих деклараціях
щодо постачання
тонколистової сталі з
цинковим і
органічним
покриттям. Для інших
випадків показник не
визначено (NPD).

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0730-9954-4500-7688

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:0728-5877-5512-8001**

2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції TS55-350-1125 клас якості Ruukki 30

Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:5078-2777-7057-7205 версія - 1.0

Назва будівельної продукції Металочерепиця Adamante®

3. Використання за призначенням Самонесні профільовані металеві вироби для покрівлі

4. Інформація про виробника

Товариство з обмеженою
відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"

Правовий статус

Юридична особа

Назва організації

Товариство з обмеженою відповідальністю
"РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)

Телефон

+38(044)-364-45-45

Електронна пошта

office.ukraine@ruukki.com

Сайт

<https://www.ruukki.com>

Місце реєстрації

08033, Київська область, Бучанський район, с.
Копилів, вул. Індустріальна, 4

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована
торговельна марка виробника: **RUUKKI**

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

-

6. Система (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції Система 3

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14782:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Товщина, одиниці виміру - мм	0.5	-	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Опір зосередженим силам, одиниці виміру - кН	-	Не застосовується, якщо крок обпирання $L \leq 400$ мм (CWFT). Для інших розмірів показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Водопроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Паропроникність та - повітропроникність	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Змінення розмірів, - одиниці виміру - К-1	Сталь: 12 x 10-6 К-1	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Допуски на розміри -	ДСТУ EN 508-1:2022	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Технічні характеристики при зовнішньому вогневому впливі	-	Broof (CWFT) для кінцевого використання у покрівлі, показник не визначено (NPD) для іншого кінцевого використання.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Вивільнення нормованих небезпечних речовин	-	Показники наведено в окремих деклараціях щодо постачання тонколистової сталі з цинковим і органічним покриттям. Для інших випадків показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Реакція на вогневий вплив	-	A2 s1 d0 - Polyester Rough Matt 30µm; A1 - Polyester 25µm.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Механічний опір. Марка металу / Границя текучості	-	S280GD+Z275; DX51D+Z275.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Довговічність. Якість покриття	-	Покриття зовнішньої сторони: Polyester Rough Matt 30µm; Polyester 25µm. Покриття зворотньої сторони: Ероху 12 µm.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0728-5877-5512-8001

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:0727-5560-5700-7444**

2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції TS55-350-1125 клас якості Ruukki 40

Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:5066-7068-3508-0444 версія - 1.0

Назва будівельної продукції Металочерепиця Adamante®

3. Використання за призначенням Самонесні профільовані металеві вироби для покрівлі

4. Інформація про виробника

Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"

Правовий статус

Юридична особа

Назва організації

Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)

Телефон

+38(044)-364-45-45

Електронна пошта

office.ukraine@ruukki.com

Сайт

<https://www.ruukki.com>

Місце реєстрації

08033, Київська область, Бучанський район, с. Копилів, вул. Індустріальна, 4

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника: **RUUKKI**

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

-

6. Система (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції Система 3

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14782:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Товщина, одиниці виміру - мм	0.5	-	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Марка металу / Границя текучості	-	S280GD+Z275	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Опір зосередженим силам, одиниці виміру - кН	-	Не застосовується, якщо крок обпирання $L \leq 400$ мм (CWFT). Для інших розмірів показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Водопроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Паропроникність та повітропроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Змінення розмірів, одиниці виміру - К-1	-	Сталь: 12 x 10-6 К-1	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Допуски на розміри	-	ДСТУ EN 508-1:2022	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Технічні характеристики при зовнішньому вогневому впливі	-	Broof (CWFT) для кінцевого використання у покрівлі, показник не визначено (NPD) для іншого кінцевого використання.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Вивільнення нормованих небезпечних речовин	-	Показники наведено в окремих деклараціях щодо постачання тонколистової сталі з цинковим і органічним покриттям. Для інших випадків показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Реакція на вогневий вплив -

A2 s1 d0 - GreenCoat Crown BT® 26µm, GreenCoat Crown BT® Matt 26µm; A1 s1 d0 - GreenCoat Hiarc® 27µm, GreenCoat Hiarc® Matt 27µm.

Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Довговічність. Якість покриття -

Покриття зовнішньої сторони: GreenCoat Crown BT® 26µm; GreenCoat Crown BT® Matt 26µm; GreenCoat Hiarc® 27µm; GreenCoat Hiarc® Matt 27µm. Покриття зворотньої сторони: Ероху 12 µm.

Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0727-5560-5700-7444

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:0726-5832-8046-9160**

2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції TS55-350-1125 клас якості Ruukki 50 Plus

Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:8533-3022-4945-7398 версія - 1.0

Назва будівельної продукції Металочерепиця Adamante®

3. Використання за призначенням Самонесні профільовані металеві вироби для покрівлі

4. Інформація про виробника

Товариство з обмеженою
відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"

Правовий статус

Юридична особа

Назва організації

Товариство з обмеженою відповідальністю
"РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)

Телефон

+38(044)-364-45-45

Електронна пошта

office.ukraine@ruukki.com

Сайт

<https://www.ruukki.com>

Місце реєстрації

08033, Київська область, Бучанський район, с.
Копилів, вул. Індустріальна, 4

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована
торговельна марка виробника: **RUUKKI**

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

-

6. Система (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції Система 3

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14782:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Товщина, одиниці виміру - мм	0.5	-	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Марка металу / Границя текучості	-	S280GD+Z275	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Опір зосередженим силам, одиниці виміру - кН	-	Не застосовується, якщо крок обпирання $L \leq 400$ мм (CWFT). Для інших розмірів показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Водопроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Допуски на розміри	-	ДСТУ EN 508-1:2022	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Паропроникність та повітропроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Змінення розмірів, - одиниці виміру - К-1	Сталь: 12 x 10-6 К-1	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Вивільнення - нормованих небезпечних речовин	Показники наведено в окремих деклараціях щодо постачання тонколистової сталі з цинковим і органічним покриттям. Для інших випадків показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Технічні - характеристики при зовнішньому вогневому впливі	Broof (CWFT) для кінцевого використання у покрівлі, показник не визначено (NPD) для іншого кінцевого використання.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Довговічність. Якість -
покриття

Покриття зовнішньої
сторони: GreenCoat
Pural BT® Matt 50µm;
GreenCoat Pural BT®
50µm; GreenCoat
Hiarc® Max 40µm.
Покриття зворотньої
сторони: Ероху 12 µm.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Реакція на вогневий -
вплив

A1 - GreenCoat Pural
BT® Matt 50µm,
GreenCoat Pural BT®
50µm; A1 s1 d0 -
GreenCoat Hiarc® Max
40µm.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0726-5832-8046-9160

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:0724-7118-9107-6939**

2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції TS80-350-988 клас якості Ruukki 30

Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:5805-8578-4698-6298 версія - 1.0

Назва будівельної продукції Металочерепиця Armorium

3. Використання за призначенням Самонесні профільовані металеві вироби для покрівлі

4. Інформація про виробника

Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"

Правовий статус

Юридична особа

Назва організації

Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)

Телефон

+38(044)-364-45-45

Електронна пошта

office.ukraine@ruukki.com

Сайт

<https://www.ruukki.com>

Місце реєстрації

08033, Київська область, Бучанський район, с. Копилів, вул. Індустріальна, 4

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника: **RUUKKI**

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

-

6. Система (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції Система 3

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14782:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Товщина, одиниці виміру - мм	0.5	-	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Механічний опір. Марка металу / Границя текучості	-	S280GD+Z275; DX51D+Z275.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Опір зосередженим силам, одиниці виміру - кН	-	Не застосовується, якщо крок обпирання $L \leq 400$ мм (CWFT). Для інших розмірів показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Водопроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Паропроникність та повітропроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Змінення розмірів, одиниці виміру - К-1	-	Сталь: 12 x 10-6 К-1	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Допуски на розміри -

ДСТУ EN 508-1:2022

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Довговічність. Якість
покриття -

Покриття зовнішньої
сторони: Polyester
Rough Matt 30µm;
Polyester 25µm.
Покриття зворотньої
сторони: Ероху 12 µm.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Технічні
характеристики при
зовнішньому
вогневому впливі -

Broof (CWFT) для
кінцевого
використання у
покрівлі, показник не
визначено (NPD) для
іншого кінцевого
використання.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Реакція на вогневий -
вплив

A2 s1 d0 - Polyester
Rough Matt 30µm; A1 -
Polyester 25µm.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Вивільнення -
нормованих
небезпечних
речовин

Показники наведено в
окремих деклараціях
щодо постачання
тонколистової сталі з
цинковим і
органічним
покриттям. Для інших
випадків показник не
визначено (NPD).

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0724-7118-9107-6939

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:0723-6796-2253-0785**

2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції TS80-350-988 клас якості Ruukki 40

Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:5805-5881-8679-3878 версія - 1.0

Назва будівельної продукції Металочерепиця Armorium

3. Використання за призначенням Самонесні профільовані металеві вироби для покрівлі

4. Інформація про виробника

Товариство з обмеженою
відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"

Правовий статус

Юридична особа

Назва організації

Товариство з обмеженою відповідальністю
"РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)

Телефон

+38(044)-364-45-45

Електронна пошта

office.ukraine@ruukki.com

Сайт

<https://www.ruukki.com>

Місце реєстрації

08033, Київська область, Бучанський район, с.
Копилів, вул. Індустріальна, 4

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована
торговельна марка виробника: **RUUKKI**

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

-

6. Система (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції Система 3

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14782:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Товщина, одиниці виміру - мм	0.5	-	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Марка металу / Границя текучості	-	S280GD+Z275	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Опір зосередженим силам, одиниці виміру - кН	-	Не застосовується, якщо крок обпирання $L \leq 400$ мм (CWFT). Для інших розмірів показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Водопроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Паропроникність та повітропроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Змінення розмірів, одиниці виміру - К-1	-	Сталь: 12 x 10-6 К-1	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Допуски на розміри	-	ДСТУ EN 508-1:2022	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Технічні характеристики при зовнішньому вогневому впливі	-	Broof (CWFT) для кінцевого використання у покрівлі, показник не визначено (NPD) для іншого кінцевого використання.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Вивільнення нормованих небезпечних речовин	-	Показники наведено в окремих деклараціях щодо постачання тонколистової сталі з цинковим і органічним покриттям. Для інших випадків показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Реакція на вогневий вплив -

A2 s1 d0 - GreenCoat Crown BT® 26µm, GreenCoat Crown BT® Matt 26µm; A1 s1 d0 - GreenCoat Hiarc® 27µm, GreenCoat Hiarc® Matt 27µm.

Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Довговічність. Якість покриття -

Покриття зовнішньої сторони: GreenCoat Crown BT® 26µm; GreenCoat Crown BT® Matt 26µm; GreenCoat Hiarc® 27µm; GreenCoat Hiarc® Matt 27µm. Покриття зворотньої сторони: Ероху 12 µm.

Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0723-6796-2253-0785

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:0722-6991-5363-9146**
2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції TS80-350-988 клас якості Ruukki 50 Plus
- Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:5804-5110-3080-5723 версія - 1.0
- Назва будівельної продукції Металочерепиця Armorium
3. Використання за призначенням Самонесні профільовані металеві вироби для покрівлі
4. Інформація про виробника
- Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"
- Правовий статус **Юридична особа**
- Назва організації Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)
- Телефон +38(044)-364-45-45
- Електронна пошта office.ukraine@ruukki.com
- Сайт <https://www.ruukki.com>
- Місце реєстрації 08033, Київська область, Бучанський район, с. Копилів, вул. Індустріальна, 4

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника: **RUUKKI**

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

-

6. Система (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції Система 3

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14782:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Товщина, одиниці виміру - мм	0.5	-	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Марка металу / Границя текучості	-	S280GD+Z275	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Опір зосередженим силам, одиниці виміру - кН	-	Не застосовується, якщо крок обпирання $L \leq 400$ мм (CWFT). Для інших розмірів показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Паропроникність та - повітропроникність	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Змінення розмірів, - одиниці виміру - К-1	Сталь: 12 x 10-6 К-1	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Допуски на розміри -	ДСТУ EN 508-1:2022	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Довговічність. Якість -
покриття

Покриття зовнішньої
сторони: GreenCoat
Pural BT® Matt 50µm;
GreenCoat Pural BT®
50µm; GreenCoat
Hiarc® Max 40µm.
Покриття зворотньої
сторони: Ероху 12 µm.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Технічні -
характеристики при
зовнішньому
вогневому впливі

Broof (CWFT) для
кінцевого
використання у
покрівлі, показник не
визначено (NPD) для
іншого кінцевого
використання.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Реакція на вогневий -
вплив

A1 - GreenCoat Pural
BT® Matt 50µm,
GreenCoat Pural BT®
50µm; A1 s1 d0 -
GreenCoat Hiarc® Max
40µm.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Вивільнення нормованих небезпечних речовин	-	Показники наведено в окремих деклараціях щодо постачання тонколистової сталі з цинковим і органічним покриттям. Для інших випадків показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Водопроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0722-6991-5363-9146

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:0748-0294-6985-2919**

2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції TS43-350-1130 клас якості Ruukki 20

Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:5800-9397-6549-9588 версія - 1.0

Назва будівельної продукції Металочерепиця Decorrey Grand®

3. Використання за призначенням Самонесні профільовані металеві вироби для покрівлі

4. Інформація про виробника

Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"

Правовий статус

Юридична особа

Назва організації

Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)

Телефон

+38(044)-364-45-45

Електронна пошта

office.ukraine@ruukki.com

Сайт

<https://www.ruukki.com>

Місце реєстрації

08033, Київська область, Бучанський район, с. Копилів, вул. Індустріальна, 4

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника: **RUUKKI**

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

-

6. Система (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції Система 3

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14782:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Товщина, одиниці виміру - мм	0.45	-	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Марка металу / Границя текучості	-	S280GD+Z275; S280GD+Z200; DX51D+Z275.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Опір зосередженим силам, одиниці виміру - кН	-	Не застосовується, якщо крок обпирання $L \leq 400$ мм (CWFT). Для інших розмірів показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Водопроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Паропроникність та повітропроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Змінення розмірів, одиниці виміру - К-1	-	Сталь: 12 x 10-6 К-1	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Допуски на розміри -

ДСТУ EN 508-1:2022

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Довговічність. Якість
покриття -

Покриття зовнішньої
сторони: Polyester
Rough Matt 30µm;
Polyester 25µm.
Покриття зворотньої
сторони: Ероху 12 µm.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Технічні
характеристики при
зовнішньому
вогневому впливі -

Broof (CWFT) для
кінцевого
використання у
покрівлі, показник не
визначено (NPD) для
іншого кінцевого
використання.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Реакція на вогневий -
вплив

A2 s1 d0 - Polyester
Rough Matt 30µm; A1 -
Polyester 25µm.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Вивільнення -
нормованих
небезпечних
речовин

Показники наведено в
окремих деклараціях
щодо постачання
тонколистової сталі з
цинковим і
органічним
покриттям. Для інших
випадків показник не
визначено (NPD).

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0748-0294-6985-2919

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:0746-0897-9719-1594**

2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції TS43-350-1130 клас якості Ruukki 30

Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:5800-5302-2526-7877 версія - 1.0

Назва будівельної продукції Металочерепиця Decorrey Grand®

3. Використання за призначенням Самонесні профільовані металеві вироби для покрівлі

4. Інформація про виробника

Товариство з обмеженою
відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"

Правовий статус

Юридична особа

Назва організації

Товариство з обмеженою відповідальністю
"РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)

Телефон

+38(044)-364-45-45

Електронна пошта

office.ukraine@ruukki.com

Сайт

<https://www.ruukki.com>

Місце реєстрації

08033, Київська область, Бучанський район, с.
Копилів, вул. Індустріальна, 4

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована
торговельна марка виробника: **RUUKKI**

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

-

6. Система (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції Система 3

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14782:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Товщина, одиниці виміру - мм	0.5	-	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Опір зосередженим силам, одиниці виміру - кН	-	Не застосовується, якщо крок обпирання $L \leq 400$ мм (CWFT). Для інших розмірів показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Водопроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Паропроникність та - повітропроникність	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Змінення розмірів, - одиниці виміру - К-1	Сталь: 12 x 10-6 К-1	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Допуски на розміри -	ДСТУ EN 508-1:2022	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Технічні характеристики при зовнішньому вогневому впливі	-	Broof (CWFT) для кінцевого використання у покрівлі, показник не визначено (NPD) для іншого кінцевого використання.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Вивільнення нормованих небезпечних речовин	-	Показники наведено в окремих деклараціях щодо постачання тонколистової сталі з цинковим і органічним покриттям. Для інших випадків показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Реакція на вогневий вплив	-	A2 s1 d0 - Polyester Rough Matt 30µm; A1 - Polyester 25µm.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Довговічність. Якість -
покриття

Покриття зовнішньої
сторони: Polyester
Rough Matt 30µm;
Polyester 25µm.
Покриття зворотньої
сторони: Ероху 12 µm.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Механічний опір. -
Марка металу /
Границя текучості

S280GD+Z275;
DX51D+Z275.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0746-0897-9719-1594

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:0744-1967-6518-9900**

2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції TS43-350-1130 клас якості Ruukki 40

Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:5800-2172-7146-9354 версія - 1.0

Назва будівельної продукції Металочерепиця Decorrey Grand®

3. Використання за призначенням Самонесні профільовані металеві вироби для покрівлі

4. Інформація про виробника

Товариство з обмеженою
відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"

Правовий статус

Юридична особа

Назва організації

Товариство з обмеженою відповідальністю
"РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)

Телефон

+38(044)-364-45-45

Електронна пошта

office.ukraine@ruukki.com

Сайт

<https://www.ruukki.com>

Місце реєстрації

08033, Київська область, Бучанський район, с.
Копилів, вул. Індустріальна, 4

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована
торговельна марка виробника: **RUUKKI**

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

-

6. Система (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції Система 3

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14782:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Товщина, одиниці виміру - мм	0.5	-	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Марка металу / Границя текучості	-	S280GD+Z275	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Опір зосередженим силам, одиниці виміру - кН	-	Не застосовується, якщо крок обпирання $L \leq 400$ мм (CWFT). Для інших розмірів показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Водопроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Паропроникність та повітропроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Змінення розмірів, одиниці виміру - К-1	-	Сталь: 12 x 10-6 К-1	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Допуски на розміри	-	ДСТУ EN 508-1:2022	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Технічні характеристики при зовнішньому вогневому впливі	-	Broof (CWFT) для кінцевого використання у покрівлі, показник не визначено (NPD) для іншого кінцевого використання.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Вивільнення нормованих небезпечних речовин	-	Показники наведено в окремих деклараціях щодо постачання тонколистової сталі з цинковим і органічним покриттям. Для інших випадків показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Реакція на вогневий -
вплив

A2 s1 d0 - GreenCoat
Crown BT® 26µm,
GreenCoat Crown BT®
Matt 26µm; A1 s1 d0 -
GreenCoat Hiarc®
27µm, GreenCoat
Hiarc® Matt 27µm.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Довговічність. Якість -
покриття

Покриття зовнішньої
сторони: GreenCoat
Crown BT® 26µm;
GreenCoat Crown BT®
Matt 26µm; GreenCoat
Hiarc® 27µm;
GreenCoat Hiarc® Matt
27µm. Покриття
зворотньої сторони:
Ероху 12 µm.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0744-1967-6518-9900

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:0742-8769-0160-6432**

2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції TS43-350-1130 клас якості Ruukki 50 Plus

Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:5799-6120-6695-7098 версія - 1.0

Назва будівельної продукції Металочерепиця Decorrey Grand®

3. Використання за призначенням Самонесні профільовані металеві вироби для покрівлі

4. Інформація про виробника

Товариство з обмеженою
відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"

Правовий статус

Юридична особа

Назва організації

Товариство з обмеженою відповідальністю
"РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)

Телефон

+38(044)-364-45-45

Електронна пошта

office.ukraine@ruukki.com

Сайт

<https://www.ruukki.com>

Місце реєстрації

08033, Київська область, Бучанський район, с.
Копилів, вул. Індустріальна, 4

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована
торговельна марка виробника: **RUUKKI**

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

-

6. Система (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції Система 3

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14782:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Товщина, одиниці виміру - мм	0.5	-	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Марка металу / Границя текучості	-	S280GD+Z275	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Опір зосередженим силам, одиниці виміру - кН	-	Не застосовується, якщо крок обпирання $L \leq 400$ мм (CWFT). Для інших розмірів показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Водопроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Паропроникність та повітропроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Змінення розмірів, одиниці виміру - К-1	-	Сталь: 12 x 10-6 К-1	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Допуски на розміри	-	ДСТУ EN 508-1:2022	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Довговічність. Якість покриття	-	Покриття зовнішньої сторони: GreenCoat Pural BT® Matt 50µm; GreenCoat Pural BT® 50µm; GreenCoat Hiarc® Max 40µm. Покриття зворотньої сторони: Ероху 12 µm.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Технічні характеристики при зовнішньому вогневому впливі	-	Broof (CWFT) для кінцевого використання у покрівлі, показник не визначено (NPD) для іншого кінцевого використання.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Реакція на вогневий вплив -

A1 - GreenCoat Pural BT® Matt 50µm, GreenCoat Pural BT® 50µm; A1 s1 d0 - GreenCoat Hiarc® Max 40µm.

Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Вивільнення нормованих небезпечних речовин -

Показники наведено в окремих деклараціях щодо постачання тонколистової сталі з цинковим і органічним покриттям. Для інших випадків показник не визначено (NPD).

Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0742-8769-0160-6432

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:0754-1108-0800-0075**

2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції TS52-350-1140 клас якості Ruukki 20

Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:5802-0583-1087-8620 версія - 1.0

Назва будівельної продукції Металочерепиця Finnera®

3. Використання за призначенням Самонесні профільовані металеві вироби для покрівлі

4. Інформація про виробника

Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"

Правовий статус

Юридична особа

Назва організації

Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)

Телефон

+38(044)-364-45-45

Електронна пошта

office.ukraine@ruukki.com

Сайт

<https://www.ruukki.com>

Місце реєстрації

08033, Київська область, Бучанський район, с. Копилів, вул. Індустріальна, 4

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника: **RUUKKI**

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

-

6. Система (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції Система 3

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14782:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Товщина, одиниці виміру - мм	0.45	-	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Марка металу / Границя текучості	-	S280GD+Z275; S280GD+Z200; DX51D+Z275.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Опір зосередженим силам, одиниці виміру - кН	-	Не застосовується, якщо крок обпирання $L \leq 400$ мм (CWFT). Для інших розмірів показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Водопроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Паропроникність та повітропроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Змінення розмірів, одиниці виміру - К-1	-	Сталь: 12 x 10-6 К-1	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Допуски на розміри -

ДСТУ EN 508-1:2022

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Довговічність. Якість
покриття -

Покриття зовнішньої
сторони: Polyester
Rough Matt 30µm;
Polyester 25µm.
Покриття зворотньої
сторони: Ероху 12 µm.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Технічні
характеристики при
зовнішньому
вогневому впливі -

Broof (CWFT) для
кінцевого
використання у
покрівлі, показник не
визначено (NPD) для
іншого кінцевого
використання.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Реакція на вогневий -
вплив

A2 s1 d0 - Polyester
Rough Matt 30µm; A1 -
Polyester 25µm.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Вивільнення -
нормованих
небезпечних
речовин

Показники наведено в
окремих деклараціях
щодо постачання
тонколистової сталі з
цинковим і
органічним
покриттям. Для інших
випадків показник не
визначено (NPD).

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0754-1108-0800-0075

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:0753-2856-2063-1299**

2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції TS52-350-1140 клас якості Ruukki 30

Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:5803-4172-5698-6455 версія - 1.0

Назва будівельної продукції Металочерепиця Finnera®

3. Використання за призначенням Самонесні профільовані металеві вироби для покрівлі

4. Інформація про виробника

Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"

Правовий статус

Юридична особа

Назва організації

Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)

Телефон

+38(044)-364-45-45

Електронна пошта

office.ukraine@ruukki.com

Сайт

<https://www.ruukki.com>

Місце реєстрації

08033, Київська область, Бучанський район, с. Копилів, вул. Індустріальна, 4

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника: **RUUKKI**

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

-

6. Система (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції Система 3

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14782:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Товщина, одиниці виміру - мм	0.5	-	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Марка металу / Границя текучості	-	S280GD+Z275; DX51D+Z275.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Опір зосередженим силам, одиниці виміру - кН	-	Не застосовується, якщо крок обпирання $L \leq 400$ мм (CWFT). Для інших розмірів показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Водопроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Паропроникність та повітропроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Змінення розмірів, одиниці виміру - К-1	-	Сталь: 12 x 10-6 К-1	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Допуски на розміри	-	ДСТУ EN 508-1:2022	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Технічні характеристики при зовнішньому вогневому впливі	-	Broof (CWFT) для кінцевого використання у покрівлі, показник не визначено (NPD) для іншого кінцевого використання.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Вивільнення нормованих небезпечних речовин	-	Показники наведено в окремих деклараціях щодо постачання тонколистової сталі з цинковим і органічним покриттям. Для інших випадків показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Реакція на вогневий -
вплив

A2 s1 d0 - Polyester
Rough Matt 30µm; A1 -
Polyester 25µm.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Довговічність. Якість -
покриття

Покриття зовнішньої
сторони: Polyester
Rough Matt 30µm;
Polyester 25µm.
Покриття зворотньої
сторони: Ероху 12 µm.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0753-2856-2063-1299

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:0752-6471-9723-1010**

2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції TS52-350-1140 клас якості Ruukki 40

Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:5803-6781-7624-8856 версія - 1.0

Назва будівельної продукції Металочерепиця Finnera®

3. Використання за призначенням Самонесні профільовані металеві вироби для покрівлі

4. Інформація про виробника

Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"

Правовий статус

Юридична особа

Назва організації

Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)

Телефон

+38(044)-364-45-45

Електронна пошта

office.ukraine@ruukki.com

Сайт

<https://www.ruukki.com>

Місце реєстрації

08033, Київська область, Бучанський район, с. Копилів, вул. Індустріальна, 4

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника: **RUUKKI**

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

-

6. Система (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції Система 3

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14782:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Товщина, одиниці виміру - мм	0.5	-	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Марка металу / Границя текучості	-	S280GD+Z275	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Опір зосередженим силам, одиниці виміру - кН	-	Не застосовується, якщо крок обпирання $L \leq 400$ мм (CWFT). Для інших розмірів показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Водопроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Паропроникність та повітропроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Змінення розмірів, одиниці виміру - К-1	-	Сталь: 12 x 10-6 К-1	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Допуски на розміри	-	ДСТУ EN 508-1:2022	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Технічні характеристики при зовнішньому вогневому впливі	-	Broof (CWFT) для кінцевого використання у покрівлі, показник не визначено (NPD) для іншого кінцевого використання.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Вивільнення нормованих небезпечних речовин	-	Показники наведено в окремих деклараціях щодо постачання тонколистової сталі з цинковим і органічним покриттям. Для інших випадків показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Реакція на вогневий вплив -

A2 s1 d0 - GreenCoat Crown BT® 26µm, GreenCoat Crown BT® Matt 26µm; A1 s1 d0 - GreenCoat Hiarc® 27µm, GreenCoat Hiarc® Matt 27µm.

Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Довговічність. Якість покриття -

Покриття зовнішньої сторони: GreenCoat Crown BT® 26µm; GreenCoat Crown BT® Matt 26µm; GreenCoat Hiarc® 27µm; GreenCoat Hiarc® Matt 27µm. Покриття зворотньої сторони: Ероху 12 µm.

Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0752-6471-9723-1010

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:0750-9263-4140-8579**

2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції TS52-350-1140 клас якості Ruukki 50 Plus

Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:5803-9138-0385-9659 версія - 1.0

Назва будівельної продукції Металочерепиця Finnera®

3. Використання за призначенням Самонесні профільовані металеві вироби для покрівлі

4. Інформація про виробника

Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"

Правовий статус

Юридична особа

Назва організації

Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)

Телефон

+38(044)-364-45-45

Електронна пошта

office.ukraine@ruukki.com

Сайт

<https://www.ruukki.com>

Місце реєстрації

08033, Київська область, Бучанський район, с. Копилів, вул. Індустріальна, 4

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника: **RUUKKI**

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

-

6. Система (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції Система 3

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14782:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Товщина, одиниці виміру - мм	0.5	-	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Марка металу / Границя текучості	-	S280GD+Z275	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Опір зосередженим силам, одиниці виміру - кН	-	Не застосовується, якщо крок обпирання $L \leq 400$ мм (CWFT). Для інших розмірів показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Паропроникність та - повітропроникність	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Змінення розмірів, - одиниці виміру - К-1	Сталь: 12 x 10-6 К-1	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Допуски на розміри -	ДСТУ EN 508-1:2022	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Довговічність. Якість -
покриття

Покриття зовнішньої
сторони: GreenCoat
Pural BT® Matt 50µm;
GreenCoat Pural BT®
50µm; GreenCoat
Hiarc® Max 40µm.
Покриття зворотньої
сторони: Ероху 12 µm.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Технічні -
характеристики при
зовнішньому
вогневому впливі

Broof (CWFT) для
кінцевого
використання у
покрівлі, показник не
визначено (NPD) для
іншого кінцевого
використання.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Реакція на вогневий -
вплив

A1 - GreenCoat Pural
BT® Matt 50µm,
GreenCoat Pural BT®
50µm; A1 s1 d0 -
GreenCoat Hiarc® Max
40µm.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Вивільнення нормованих небезпечних речовин	-	Показники наведено в окремих деклараціях щодо постачання тонколистової сталі з цинковим і органічним покриттям. Для інших випадків показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Водопроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0750-9263-4140-8579

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:0741-8102-3976-8175**

2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції TS39-350-1100 клас якості Ruukki 20

Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:5797-6654-9885-9189 версія - 1.0

Назва будівельної продукції Металочерепиця Monterrey®

3. Використання за призначенням Самонесні профільовані металеві вироби для покрівлі

4. Інформація про виробника

Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"

Правовий статус

Юридична особа

Назва організації

Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)

Телефон

+38(044)-364-45-45

Електронна пошта

office.ukraine@ruukki.com

Сайт

<https://www.ruukki.com>

Місце реєстрації

08033, Київська область, Бучанський район, с. Копилів, вул. Індустріальна, 4

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника: **RUUKKI**

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

-

6. Система (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції Система 3

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14782:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Товщина, одиниці виміру - мм	0.45	-	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Марка металу / Границя текучості	-	S280GD+Z275; S280GD+Z200; DX51D+Z275.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Опір зосередженим силам, одиниці виміру - кН	-	Не застосовується, якщо крок обпирання $L \leq 400$ мм (CWFT). Для інших розмірів показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Водопроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Паропроникність та повітропроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Змінення розмірів, одиниці виміру - К-1	-	Сталь: 12 x 10-6 К-1	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Допуски на розміри -

ДСТУ EN 508-1:2022

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Довговічність. Якість
покриття -

Покриття зовнішньої
сторони: Polyester
Rough Matt 30µm;
Polyester 25µm.
Покриття зворотньої
сторони: Ероху 12 µm.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Технічні
характеристики при
зовнішньому
вогневому впливі -

Broof (CWFT) для
кінцевого
використання у
покрівлі, показник не
визначено (NPD) для
іншого кінцевого
використання.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Реакція на вогневий -
вплив

A2 s1 d0 - Polyester
Rough Matt 30µm; A1 -
Polyester 25µm.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Вивільнення -
нормованих
небезпечних
речовин

Показники наведено в
окремих деклараціях
щодо постачання
тонколистової сталі з
цинковим і
органічним
покриттям. Для інших
випадків показник не
визначено (NPD).

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0741-8102-3976-8175

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

- Реєстраційний номер декларації - **DP01:0740-7829-5405-5253**
- Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції TS39-350-1100 клас якості Ruukki 30
Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:5798-4277-6327-9562 версія - 1.0
Назва будівельної продукції Металочерепиця Monterrey®
- Використання за призначенням Самонесні профільовані металеві вироби для покрівлі
- Інформація про виробника
Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"
Правовий статус **Юридична особа**
Назва організації Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)
Телефон +38(044)-364-45-45
Електронна пошта office.ukraine@ruukki.com
Сайт <https://www.ruukki.com>
Місце реєстрації 08033, Київська область, Бучанський район, с. Копилів, вул. Індустріальна, 4
Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника: **RUUKKI**
Зображення знаку торговельної марки виробника 
- Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)
-
- Система (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції Система 3

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14782:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Товщина, одиниці виміру - мм	0.5	-	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Опір зосередженим силам, одиниці виміру - кН	-	Не застосовується, якщо крок обпирання $L \leq 400$ мм (CWFT). Для інших розмірів показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Водопроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Паропроникність та - повітропроникність	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Змінення розмірів, - одиниці виміру - К-1	Сталь: 12 x 10-6 К-1	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Допуски на розміри -	ДСТУ EN 508-1:2022	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Технічні характеристики при зовнішньому вогневому впливі	-	Broof (CWFT) для кінцевого використання у покрівлі, показник не визначено (NPD) для іншого кінцевого використання.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Вивільнення нормованих небезпечних речовин	-	Показники наведено в окремих деклараціях щодо постачання тонколистової сталі з цинковим і органічним покриттям. Для інших випадків показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Реакція на вогневий вплив	-	A2 s1 d0 - Polyester Rough Matt 30µm; A1 - Polyester 25µm.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Довговічність. Якість -
покриття

Покриття зовнішньої
сторони: Polyester
Rough Matt 30µm;
Polyester 25µm.
Покриття зворотньої
сторони: Ероху 12 µm.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Механічний опір. -
Марка металу /
Границя текучості

S280GD+Z275;
DX51D+Z275.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0740-7829-5405-5253

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:0739-2050-9044-4895**

2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції TS39-350-1100 клас якості Ruukki 40

Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:5798-8649-4397-4269 версія - 1.0

Назва будівельної продукції Металочерепиця Monterrey®

3. Використання за призначенням Самонесні профільовані металеві вироби для покрівлі

4. Інформація про виробника

Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"

Правовий статус

Юридична особа

Назва організації

Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)

Телефон

+38(044)-364-45-45

Електронна пошта

office.ukraine@ruukki.com

Сайт

<https://www.ruukki.com>

Місце реєстрації

08033, Київська область, Бучанський район, с. Копилів, вул. Індустріальна, 4

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника: **RUUKKI**

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

-

6. Система (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції Система 3

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14782:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Товщина, одиниці виміру - мм	0.5	-	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Марка металу / Границя текучості	-	S280GD+Z275	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Опір зосередженим силам, одиниці виміру - кН	-	Не застосовується, якщо крок обпирання $L \leq 400$ мм (CWFT). Для інших розмірів показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Водопроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Паропроникність та повітропроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Змінення розмірів, одиниці виміру - К-1	-	Сталь: 12 x 10-6 К-1	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Допуски на розміри	-	ДСТУ EN 508-1:2022	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Технічні характеристики при зовнішньому вогневому впливі	-	Broof (CWFT) для кінцевого використання у покрівлі, показник не визначено (NPD) для іншого кінцевого використання.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Вивільнення нормованих небезпечних речовин	-	Показники наведено в окремих деклараціях щодо постачання тонколистової сталі з цинковим і органічним покриттям. Для інших випадків показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Реакція на вогневий вплив -

A2 s1 d0 - GreenCoat Crown BT® 26µm, GreenCoat Crown BT® Matt 26µm; A1 s1 d0 - GreenCoat Hiarc® 27µm, GreenCoat Hiarc® Matt 27µm.

Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Довговічність. Якість покриття -

Покриття зовнішньої сторони: GreenCoat Crown BT® 26µm; GreenCoat Crown BT® Matt 26µm; GreenCoat Hiarc® 27µm; GreenCoat Hiarc® Matt 27µm. Покриття зворотньої сторони: Ероху 12 µm.

Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0739-2050-9044-4895

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:0732-0018-1792-1371**

2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції TS39-350-1100 клас якості Ruukki 50 Plus

Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:5799-1836-9430-0274 версія - 1.0

Назва будівельної продукції Металочерепиця Monterrey®

3. Використання за призначенням Самонесні профільовані металеві вироби для покрівлі

4. Інформація про виробника

Товариство з обмеженою
відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"

Правовий статус

Юридична особа

Назва організації

Товариство з обмеженою відповідальністю
"РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)

Телефон

+38(044)-364-45-45

Електронна пошта

office.ukraine@ruukki.com

Сайт

<https://www.ruukki.com>

Місце реєстрації

08033, Київська область, Бучанський район, с.
Копилів, вул. Індустріальна, 4

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована
торговельна марка виробника: **RUUKKI**

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

-

6. Система (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції Система 3

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14782:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Товщина, одиниці виміру - мм	0.5	-	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Марка металу / Границя текучості	-	S280GD+Z275	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Опір зосередженим силам, одиниці виміру - кН	-	Не застосовується, якщо крок обпирання $L \leq 400$ мм (CWFT). Для інших розмірів показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Водопроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Паропроникність та повітропроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Змінення розмірів, одиниці виміру - К-1	-	Сталь: 12 x 10-6 К-1	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Допуски на розміри -	ДСТУ EN 508-1:2022	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Довговічність. Якість покриття -	Покриття зовнішньої сторони: GreenCoat Pural BT® Matt 50µm; GreenCoat Pural BT® 50µm; GreenCoat Hiarc® Max 40µm. Покриття зворотньої сторони: Ероху 12 µm.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Технічні характеристики при зовнішньому вогневому впливі -	Broof (CWFT) для кінцевого використання у покрівлі, показник не визначено (NPD) для іншого кінцевого використання.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Реакція на вогневий вплив -

A1 - GreenCoat Pural BT® Matt 50µm, GreenCoat Pural BT® 50µm; A1 s1 d0 - GreenCoat Hiarc® Max 40µm.

Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Вивільнення нормованих небезпечних речовин -

Показники наведено в окремих деклараціях щодо постачання тонколистової сталі з цинковим і органічним покриттям. Для інших випадків показник не визначено (NPD).

Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0732-0018-1792-1371

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:0720-8540-7930-9508**

2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції TS46-350-1120 клас якості Ruukki 20

Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:5821-0368-6539-0277 версія - 1.0

Назва будівельної продукції Металочерепиця Smart

3. Використання за призначенням Самонесні профільовані металеві вироби для покрівлі

4. Інформація про виробника

Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"

Правовий статус

Юридична особа

Назва організації

Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)

Телефон

+38(044)-364-45-45

Електронна пошта

office.ukraine@ruukki.com

Сайт

<https://www.ruukki.com>

Місце реєстрації

08033, Київська область, Бучанський район, с. Копилів, вул. Індустріальна, 4

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника: **RUUKKI**

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

-

6. Система (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції Система 3

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14782:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Товщина, одиниці виміру - мм	0.45	-	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Марка металу / Границя текучості	-	S280GD+Z275; S280GD+Z200; DX51D+Z275.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Опір зосередженим силам, одиниці виміру - кН	-	Не застосовується, якщо крок обпирання $L \leq 400$ мм (CWFT). Для інших розмірів показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Водопроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Паропроникність та повітропроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Змінення розмірів, одиниці виміру - К-1	-	Сталь: 12 x 10-6 К-1	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Допуски на розміри -

ДСТУ EN 508-1:2022

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Довговічність. Якість
покриття -

Покриття зовнішньої
сторони: Polyester
Rough Matt 30µm;
Polyester 25µm.
Покриття зворотньої
сторони: Ероху 12 µm.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Технічні
характеристики при
зовнішньому
вогневому впливі -

Broof (CWFT) для
кінцевого
використання у
покрівлі, показник не
визначено (NPD) для
іншого кінцевого
використання.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Реакція на вогневий -
вплив

A2 s1 d0 - Polyester
Rough Matt 30µm; A1 -
Polyester 25µm.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Вивільнення -
нормованих
небезпечних
речовин

Показники наведено в
окремих деклараціях
щодо постачання
тонколистової сталі з
цинковим і
органічним
покриттям. Для інших
випадків показник не
визначено (NPD).

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0720-8540-7930-9508

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

- Реєстраційний номер декларації - **DP01:0719-9657-7605-3806**
- Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції TS46-350-1120 клас якості Ruukki 30
- Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:5820-7437-5903-8197 версія - 1.0
- Назва будівельної продукції Металочерепиця Smart
- Використання за призначенням Самонесні профільовані металеві вироби для покрівлі
- Інформація про виробника
Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"
Правовий статус **Юридична особа**
Назва організації Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)
Телефон +38(044)-364-45-45
Електронна пошта office.ukraine@ruukki.com
Сайт <https://www.ruukki.com>
Місце реєстрації 08033, Київська область, Бучанський район, с. Копилів, вул. Індустріальна, 4
- Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника: **RUUKKI**
Зображення знаку торговельної марки виробника 
- Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)
-
- Система (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції Система 3

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14782:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Товщина, одиниці виміру - мм	0.5	-	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Опір зосередженим силам, одиниці виміру - кН	-	Не застосовується, якщо крок обпирання $L \leq 400$ мм (CWFT). Для інших розмірів показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Водопроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Паропроникність та - повітропроникність	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Змінення розмірів, - одиниці виміру - К-1	Сталь: 12 x 10-6 К-1	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Допуски на розміри -	ДСТУ EN 508-1:2022	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Технічні характеристики при зовнішньому вогневому впливі	-	Broof (CWFT) для кінцевого використання у покрівлі, показник не визначено (NPD) для іншого кінцевого використання.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Вивільнення нормованих небезпечних речовин	-	Показники наведено в окремих деклараціях щодо постачання тонколистової сталі з цинковим і органічним покриттям. Для інших випадків показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Реакція на вогневий вплив	-	A2 s1 d0 - Polyester Rough Matt 30µm; A1 - Polyester 25µm.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Довговічність. Якість -
покриття

Покриття зовнішньої
сторони: Polyester
Rough Matt 30µm;
Polyester 25µm.
Покриття зворотньої
сторони: Ероху 12 µm.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Механічний опір. -
Марка металу /
Границя текучості

S280GD+Z275;
DX51D+Z275.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0719-9657-7605-3806

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

- Реєстраційний номер декларації - **DP01:0719-1251-2848-0693**
- Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції TS46-350-1120 клас якості Ruukki 40
- Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:5820-4728-4894-2567 версія - 1.0
- Назва будівельної продукції Металочерепиця Smart
- Використання за призначенням Самонесні профільовані металеві вироби для покрівлі
- Інформація про виробника
Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"
Правовий статус **Юридична особа**
Назва організації Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)
Телефон +38(044)-364-45-45
Електронна пошта office.ukraine@ruukki.com
Сайт <https://www.ruukki.com>
Місце реєстрації 08033, Київська область, Бучанський район, с. Копилів, вул. Індустріальна, 4
- Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника: **RUUKKI**
Зображення знаку торговельної марки виробника 
- Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)
-
- Система (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції Система 3

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14782:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Товщина, одиниці виміру - мм	0.5	-	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Марка металу / Границя текучості	-	S280GD+Z275	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Опір зосередженим силам, одиниці виміру - кН	-	Не застосовується, якщо крок обпирання $L \leq 400$ мм (CWFT). Для інших розмірів показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Водопроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Паропроникність та повітропроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Змінення розмірів, одиниці виміру - К-1	-	Сталь: 12 x 10-6 К-1	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Допуски на розміри	-	ДСТУ EN 508-1:2022	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Технічні характеристики при зовнішньому вогневому впливі	-	Broof (CWFT) для кінцевого використання у покрівлі, показник не визначено (NPD) для іншого кінцевого використання.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Вивільнення нормованих небезпечних речовин	-	Показники наведено в окремих деклараціях щодо постачання тонколистової сталі з цинковим і органічним покриттям. Для інших випадків показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Реакція на вогневий вплив -

A2 s1 d0 - GreenCoat Crown BT® 26µm, GreenCoat Crown BT® Matt 26µm; A1 s1 d0 - GreenCoat Hiarc® 27µm, GreenCoat Hiarc® Matt 27µm.

Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Довговічність. Якість покриття -

Покриття зовнішньої сторони: GreenCoat Crown BT® 26µm; GreenCoat Crown BT® Matt 26µm; GreenCoat Hiarc® 27µm; GreenCoat Hiarc® Matt 27µm. Покриття зворотньої сторони: Ероху 12 µm.

Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0719-1251-2848-0693

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:0717-5582-7911-1749**

2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції TS46-350-1120 клас якості Ruukki 50 Plus

Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:5817-3542-7486-6501 версія - 1.0

Назва будівельної продукції Металочерепиця Smart

3. Використання за призначенням Самонесні профільовані металеві вироби для покрівлі

4. Інформація про виробника

Товариство з обмеженою
відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"

Правовий статус

Юридична особа

Назва організації

Товариство з обмеженою відповідальністю
"РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)

Телефон

+38(044)-364-45-45

Електронна пошта

office.ukraine@ruukki.com

Сайт

<https://www.ruukki.com>

Місце реєстрації

08033, Київська область, Бучанський район, с.
Копилів, вул. Індустріальна, 4

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована
торговельна марка виробника: **RUUKKI**

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

-

6. Система (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції Система 3

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14782:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Товщина, одиниці виміру - мм	0.5	-	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Марка металу / Границя текучості	-	S280GD+Z275	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Опір зосередженим силам, одиниці виміру - кН	-	Не застосовується, якщо крок обпирання $L \leq 400$ мм (CWFT). Для інших розмірів показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Паропроникність та - повітропроникність	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Змінення розмірів, - одиниці виміру - К-1	Сталь: 12 x 10-6 К-1	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Допуски на розміри -	ДСТУ EN 508-1:2022	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Довговічність. Якість -
покриття

Покриття зовнішньої
сторони: GreenCoat
Pural BT® Matt 50µm;
GreenCoat Pural BT®
50µm; GreenCoat
Hiarc® Max 40µm.
Покриття зворотньої
сторони: Ероху 12 µm.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Технічні -
характеристики при
зовнішньому
вогневому впливі

Broof (CWFT) для
кінцевого
використання у
покрівлі, показник не
визначено (NPD) для
іншого кінцевого
використання.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Реакція на вогневий -
вплив

A1 - GreenCoat Pural
BT® Matt 50µm,
GreenCoat Pural BT®
50µm; A1 s1 d0 -
GreenCoat Hiarc® Max
40µm.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Вивільнення нормованих небезпечних речовин	-	Показники наведено в окремих деклараціях щодо постачання тонколистової сталі з цинковим і органічним покриттям. Для інших випадків показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Водопроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0717-5582-7911-1749

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

- Реєстраційний номер декларації - **DP01:0768-5437-8555-0991**
- Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції
T20-27-1100, T20-27W-1100, T20-79-1100
клас якості Ruukki 20
Реєстраційний номер будівельної продукції
PO01:6389-1180-2127-3240 версія - 1.0
Назва будівельної продукції
Профільований лист T20
- Використання за призначенням
Самонесні профільовані металеві вироби для покрівлі, стелі, софіту, настилів, стін, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання
- Інформація про виробника
Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"
Правовий статус
Юридична особа
Назва організації
Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)
Телефон
+38(044)-364-45-45
Електронна пошта
office.ukraine@ruukki.com
Сайт
https://www.ruukki.com
Місце реєстрації
08033, Київська область, Бучанський район, с. Копилів, вул. Індустріальна, 4

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника: **RUUKKI**

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

-

6. Система (системи) оцінки та перевірки Система 3
стабільності показників будівельної
продукції

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14782:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Товщина, одиниці виміру - мм	0.45	-	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Марка металу / Границя текучості	-	DX51D+Z275; S280GD+Z200; S280GD+Z275.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Опір зосередженим силам, одиниці виміру - кН	-	Не застосовується, якщо крок обпирання $L \leq 400$ мм (CWFT). Для інших розмірів показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Водопроникність	-	Пройшов (випробування) для не перфорованих профілів, показник не визначено (NPD) для перфорованих профілів.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Паропроникність та повітропроникність	-	Пройшов (випробування) для не перфорованих профілів, показник не визначено (NPD) для перфорованих профілів.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Змінення розмірів, одиниці виміру - К-1	-	Сталь: 12 x 10-6 К-1	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Допуски на розміри -

ДСТУ EN 508-1:2022

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Довговічність. Якість
покриття -

Покриття зовнішньої
сторони: Polyester
Rough Matt 30µm;
Polyester 25µm.
Покриття зворотньої
сторони: Ероху 12 µm.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Технічні
характеристики при
зовнішньому
вогневому впливі -

Broof (CWFT) для
кінцевого
використання у
покрівлі, показник не
визначено (NPD) для
іншого кінцевого
використання.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Реакція на вогневий -
вплив

A2 s1 d0 - Polyester
Rough Matt 30µm; A1 -
Polyester 25µm.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Вивільнення -
нормованих
небезпечних
речовин

Показники наведено в
окремих деклараціях
щодо постачання
тонколистової сталі з
цинковим і
органічним
покриттям. Для інших
випадків показник не
визначено (NPD).

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0768-5437-8555-0991

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:0767-9430-9410-9234**
2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції T20-27-1100, T20-27W-1100, T20-79-1100 клас якості Ruukki 30
- Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:6387-9784-2887-6784 версія - 1.0
- Назва будівельної продукції Профільований лист T20
3. Використання за призначенням Самонесні профільовані металеві вироби для покрівлі, стелі, софіту, настилів, стін, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання
4. Інформація про виробника
- Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"
- Правовий статус **Юридична особа**
- Назва організації Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)
- Телефон +38(044)-364-45-45
- Електронна пошта office.ukraine@ruukki.com
- Сайт <https://www.ruukki.com>
- Місце реєстрації 08033, Київська область, Бучанський район, с. Копилів, вул. Індустріальна, 4

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника: **RUUKKI**

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

6. Система (системи) оцінки та перевірки Система 3
стабільності показників будівельної
продукції

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14782:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Товщина, одиниці виміру - мм	-	0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 0.9.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Марка металу / Границя текучості	-	DX51D+Z275; S280GD+Z275; S320GD+Z275.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Опір зосередженим силам, одиниці виміру - кН	-	0.5мм S280GD+Z – 800мм; 0.6мм S280GD+Z – 1000мм; 0.7мм S280GD+Z – 1100мм; 0.6мм S320GD+Z – 1100мм; 0.7мм S320GD+Z – 1200мм; 0.8мм S320GD+Z – 1300мм; 0.9мм S320GD+Z – 1500мм. Не застосовується, якщо крок обпирання $L \leq 400$ мм (CWFT). Для інших випадків показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Водопроникність	-	Пройшов (випробування) для не перфорованих профілів, показник не визначено (NPD) для перфорованих профілів.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Паропроникність та повітропроникність	-	Пройшов (випробування) для не перфорованих профілів, показник не визначено (NPD) для перфорованих профілів.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Змінення розмірів, одиниці виміру - K-1	-	Сталь: 12 x 10-6 K-1	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Допуски на розміри	-	ДСТУ EN 508-1:2022	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Довговічність. Якість покриття	-	Покриття зовнішньої сторони: Polyester Rough Matt 30µm; Polyester 25µm. Покриття зворотньої сторони: Ероху 12 µm.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Технічні характеристики при зовнішньому вогневому впливі	-	Broof (CWFT) для кінцевого використання у покрівлі, показник не визначено (NPD) для іншого кінцевого використання.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Реакція на вогневий вплив -

A2 s1 d0 - Polyester
Rough Matt 30µm; A1 -
Polyester 25µm.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Вивільнення
нормованих
небезпечних
речовин -

Показники наведено в
окремих деклараціях
щодо постачання
тонколистової сталі з
цинковим і органічним
покриттям. Для інших
випадків показник не
визначено (NPD).

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0767-9430-9410-9234

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:0766-7833-1872-2298**
2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції T20-27-1100, T20-27W-1100, T20-79-1100
клас якості Ruukki 40
- Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:6386-1744-3355-9554 версія - 1.0
- Назва будівельної продукції Профільований лист T20
3. Використання за призначенням Самонесні профільовані металеві вироби для покрівлі, стелі, софіту, настилів, стін, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання
4. Інформація про виробника
- Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"
- Правовий статус **Юридична особа**
- Назва організації Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)
- Телефон +38(044)-364-45-45
- Електронна пошта office.ukraine@ruukki.com
- Сайт <https://www.ruukki.com>
- Місце реєстрації 08033, Київська область, Бучанський район, с. Копилів, вул. Індустріальна, 4

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника: **RUUKKI**

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

6. Система (системи) оцінки та перевірки Система 3
стабільності показників будівельної
продукції

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14782:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Товщина, одиниці виміру - мм	-	0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 0.9.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Механічний опір. Марка металу / Границя текучості	-	S280GD+Z275; S320GD+Z275.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Змінення розмірів, одиниці виміру - К-1	-	Сталь: 12 x 10-6 К-1	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Допуски на розміри	-	ДСТУ EN 508-1:2022	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Технічні характеристики при зовнішньому вогневому впливі	-	Broof (CWFT) для кінцевого використання у покрівлі, показник не визначено (NPD) для іншого кінцевого використання.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Вивільнення нормованих небезпечних речовин	-	Показники наведено в окремих деклараціях щодо постачання тонколистової сталі з цинковим і органічним покриттям. Для інших випадків показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Реакція на вогневий вплив	-	A2 s1 d0 - GreenCoat Crown BT® 26µm, GreenCoat Crown BT® Matt 26µm; A1 s1 d0 - GreenCoat Hiarc® 27µm, GreenCoat Hiarc® Matt 27µm.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Довговічність. Якість покриття	-	Покриття зовнішньої сторони: GreenCoat Crown BT® 26µm; GreenCoat Crown BT® Matt 26µm; GreenCoat Hiarc® 27µm; GreenCoat Hiarc® Matt 27µm. Покриття зворотньої сторони: Ероху 12 µm.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Водопроникність	-	Пройшов (випробування) для не перфорованих профілів, показник не визначено (NPD) для перфорованих профілів.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Паропроникність та -
повітропроникність

Пройшов
(випробування) для не
перфорованих профілів,
показник не визначено
(NPD) для перфорованих
профілів.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Механічний опір. -
Опір зосередженим
силам, одиниці
виміру - кН

0.5мм S280GD+Z –
800мм; 0.6мм S280GD+Z
– 1000мм; 0.7мм
S280GD+Z – 1100мм;
0.6мм S320GD+Z –
1100мм; 0.7мм
S320GD+Z – 1200мм;
0.8мм S320GD+Z –
1300мм; 0.9мм
S320GD+Z – 1500мм. Не
застосовується, якщо
крок обпирання $L \leq 400$
мм (CWFT). Для інших
випадків показник не
визначено (NPD).

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0766-7833-1872-2298

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:0765-1275-2494-3402**
2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції T20-27-1100, T20-27W-1100, T20-79-1100
клас якості Ruukki 50 Plus
- Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:6365-0105-8794-4193 версія - 1.0
- Назва будівельної продукції Профільований лист T20
3. Використання за призначенням Самонесні профільовані металеві вироби для покрівлі, стелі, софіту, настилів, стін, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання
4. Інформація про виробника
- Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"
- Правовий статус **Юридична особа**
- Назва організації Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)
- Телефон +38(044)-364-45-45
- Електронна пошта office.ukraine@ruukki.com
- Сайт <https://www.ruukki.com>
- Місце реєстрації 08033, Київська область, Бучанський район, с. Копилів, вул. Індустріальна, 4

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника: **RUUKKI**

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

6. Система (системи) оцінки та перевірки Система 3
стабільності показників будівельної
продукції

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14782:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Товщина, одиниці виміру - мм	-	0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 0.9.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Марка металу / Границя текучості	-	S280GD+Z275; S320GD+Z275.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Опір зосередженим силам, одиниці виміру - кН	-	0.5мм S280GD+Z – 800мм; 0.6мм S280GD+Z – 1000мм; 0.7мм S280GD+Z – 1100мм; 0.6мм S320GD+Z – 1100мм; 0.7мм S320GD+Z – 1200мм; 0.8мм S320GD+Z – 1300мм; 0.9мм S320GD+Z – 1500мм. Не застосовується, якщо крок обпирання $L \leq 400$ мм (CWFT). Для інших випадків показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Водопроникність	-	Пройшов (випробування) для не перфорованих профілів, показник не визначено (NPD) для перфорованих профілів.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Паропроникність та повітропроникність	-	Пройшов (випробування) для не перфорованих профілів, показник не визначено (NPD) для перфорованих профілів.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Змінення розмірів, одиниці виміру - K-1	-	Сталь: 12 x 10-6 K-1	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Допуски на розміри	-	ДСТУ EN 508-1:2022	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Довговічність. Якість покриття	-	Покриття зовнішньої сторони: GreenCoat Pural BT® Matt 50µm; GreenCoat Pural BT® 50µm; GreenCoat Hiarc® Max 40µm. Покриття зворотньої сторони: Ероху 12 µm.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Технічні характеристики при зовнішньому вогневому впливі	-	Broof (CWFT) для кінцевого використання у покрівлі, показник не визначено (NPD) для іншого кінцевого використання.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Реакція на вогневий вплив -

A1 - GreenCoat Pural BT® Matt 50µm, GreenCoat Pural BT® 50µm; A1 s1 d0 - GreenCoat Hiarc® Max 40µm.

Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Вивільнення нормованих небезпечних речовин -

Показники наведено в окремих деклараціях щодо постачання тонколистової сталі з цинковим і органічним покриттям. Для інших випадків показник не визначено (NPD).

Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0765-1275-2494-3402

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:0764-3514-7804-0215**
2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції T35-88-1050, T35-25-1050, T35-88V-1050, T35-88X-1050, T35-25W-1050 клас якості Ruukki 20
- Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:6393-2985-6795-6425 версія - 1.0
- Назва будівельної продукції Профільований лист T35
3. Використання за призначенням Самонесні профільовані металеві вироби для покрівлі, стелі, софіту, настилів, стін, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання
4. Інформація про виробника
- Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"
- Правовий статус Юридична особа
- Назва організації Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)
- Телефон +38(044)-364-45-45
- Електронна пошта office.ukraine@ruukki.com
- Сайт <https://www.ruukki.com>
- Місце реєстрації 08033, Київська область, Бучанський район, с. Копилів, вул. Індустріальна, 4

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника: **RUUKKI**

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

6. Система (системи) оцінки та перевірки Система 3
стабільності показників будівельної
продукції

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14782:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Товщина, одиниці виміру - мм	0.45	-	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Марка металу / Границя текучості	-	DX51D+Z275; S280GD+Z200; S280GD+Z275.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Опір зосередженим силам, одиниці виміру - кН	-	Не застосовується, якщо крок обпирання $L \leq 400$ мм (CWFT). Для інших розмірів показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Водопроникність	-	Пройшов (випробування) для не перфорованих профілів, показник не визначено (NPD) для перфорованих профілів.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Паропроникність та повітропроникність	-	Пройшов (випробування) для не перфорованих профілів, показник не визначено (NPD) для перфорованих профілів.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Змінення розмірів, одиниці виміру - К-1	-	Сталь: 12 x 10-6 К-1	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Допуски на розміри -

ДСТУ EN 508-1:2022

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Довговічність. Якість
покриття -

Покриття зовнішньої
сторони: Polyester
Rough Matt 30µm;
Polyester 25µm.
Покриття зворотньої
сторони: Ероху 12 µm.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Технічні
характеристики при
зовнішньому
вогневому впливі -

Broof (CWFT) для
кінцевого
використання у
покрівлі, показник не
визначено (NPD) для
іншого кінцевого
використання.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Реакція на вогневий -
вплив

A2 s1 d0 - Polyester
Rough Matt 30µm; A1 -
Polyester 25µm.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Вивільнення -
нормованих
небезпечних
речовин

Показники наведено в
окремих деклараціях
щодо постачання
тонколистової сталі з
цинковим і
органічним
покриттям. Для інших
випадків показник не
визначено (NPD).

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0764-3514-7804-0215

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

- Реєстраційний номер декларації - **DP01:0758-6141-7348-4933**
- Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції
T35-88-1050, T35-25-1050, T35-88V-1050, T35-88X-1050, T35-25W-1050 клас якості Ruukki 30
- Реєстраційний номер будівельної продукції
PO01:6394-0468-5695-5478 версія - 1.0
- Назва будівельної продукції
Профільований лист T35
- Використання за призначенням
Самонесні профільовані металеві вироби для покрівлі, стелі, софіту, настилів, стін, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання
- Інформація про виробника
Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"
Правовий статус **Юридична особа**
Назва організації
Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)
Телефон
+38(044)-364-45-45
Електронна пошта
office.ukraine@ruukki.com
Сайт
<https://www.ruukki.com>
Місце реєстрації
08033, Київська область, Бучанський район, с. Копилів, вул. Індустріальна, 4

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника: **RUUKKI**

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

6. Система (системи) оцінки та перевірки Система 3
стабільності показників будівельної
продукції

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14782:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Товщина, одиниці виміру - мм	-	0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 0.9.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Марка металу / Границя текучості	-	DX51D+Z275; S280GD+Z275; S320GD+Z275.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Опір зосередженим силам, одиниці виміру - кН	-	0.5мм S280GD+Z – 1200мм; 0.6мм S280GD+Z – 1700мм; 0.7мм S280GD+Z – 2300мм; 0.6мм S320GD+Z – 2200мм; 0.7мм S320GD+Z – 2300мм; 0.8мм S320GD+Z – 2400мм; 0.9мм S320GD+Z – 2750мм. Не застосовується, якщо крок обпирання $L \leq 400$ мм (CWFT). Для інших випадків показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Водопроникність	-	Пройшов (випробування) для не перфорованих профілів, показник не визначено (NPD) для перфорованих профілів.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Паропроникність та повітропроникність	-	Пройшов (випробування) для не перфорованих профілів, показник не визначено (NPD) для перфорованих профілів.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Змінення розмірів, одиниці виміру - K-1	-	Сталь: 12 x 10-6 K-1	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Допуски на розміри	-	ДСТУ EN 508-1:2022	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Довговічність. Якість покриття	-	Покриття зовнішньої сторони: Polyester Rough Matt 30µm; Polyester 25µm. Покриття зворотньої сторони: Ероху 12 µm.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Технічні характеристики при зовнішньому вогневому впливі	-	Broof (CWFT) для кінцевого використання у покрівлі, показник не визначено (NPD) для іншого кінцевого використання.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Реакція на вогневий вплив -

A2 s1 d0 - Polyester
Rough Matt 30µm; A1 -
Polyester 25µm.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Вивільнення
нормованих
небезпечних
речовин -

Показники наведено в
окремих деклараціях
щодо постачання
тонколистової сталі з
цинковим і органічним
покриттям. Для інших
випадків показник не
визначено (NPD).

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0758-6141-7348-4933

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:0758-0661-2894-6835**
2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції T35-88-1050, T35-25-1050, T35-88V-1050, T35-88X-1050, T35-25W-1050 клас якості Ruukki 40
- Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:6395-0619-2046-6638 версія - 1.0
- Назва будівельної продукції Профільований лист T35
3. Використання за призначенням Самонесні профільовані металеві вироби для покрівлі, стелі, софіту, настилів, стін, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання
4. Інформація про виробника
- Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"
- Правовий статус Юридична особа
- Назва організації Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)
- Телефон +38(044)-364-45-45
- Електронна пошта office.ukraine@ruukki.com
- Сайт <https://www.ruukki.com>
- Місце реєстрації 08033, Київська область, Бучанський район, с. Копилів, вул. Індустріальна, 4

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника: **RUUKKI**

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

6. Система (системи) оцінки та перевірки Система 3
стабільності показників будівельної
продукції

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14782:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Товщина, одиниці виміру - мм	-	0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 0.9.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Марка металу / Границя текучості	-	S280GD+Z275; S320GD+Z275.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Опір зосередженим силам, одиниці виміру - кН	-	0.5мм S280GD+Z – 1200мм; 0.6мм S280GD+Z – 1700мм; 0.7мм S280GD+Z – 2300мм; 0.6мм S320GD+Z – 2200мм; 0.7мм S320GD+Z – 2300мм; 0.8мм S320GD+Z – 2400мм; 0.9мм S320GD+Z – 2750мм. Не застосовується, якщо крок обпирання $L \leq 400$ мм (CWFT). Для інших випадків показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Водопроникність	-	Пройшов (випробування) для не перфорованих профілів, показник не визначено (NPD) для перфорованих профілів.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Паропроникність та повітропроникність	-	Пройшов (випробування) для не перфорованих профілів, показник не визначено (NPD) для перфорованих профілів.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Змінення розмірів, одиниці виміру - K-1	-	Сталь: 12 x 10-6 K-1	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Допуски на розміри	-	ДСТУ EN 508-1:2022	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Довговічність. Якість покриття	-	Покриття зовнішньої сторони: GreenCoat Crown BT® 26µm; GreenCoat Crown BT® Matt 26µm; GreenCoat Hiarc® 27µm; GreenCoat Hiarc® Matt 27µm. Покриття зворотньої сторони: Ероху 12 µm.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Технічні характеристики при зовнішньому вогневому впливі	-	Broof (CWFT) для кінцевого використання у покрівлі, показник не визначено (NPD) для іншого кінцевого використання.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Реакція на вогневий -
вплив

A2 s1 d0 - GreenCoat
Crown BT® 26µm,
GreenCoat Crown BT®
Matt 26µm; A1 s1 d0 -
GreenCoat Hiarc® 27µm,
GreenCoat Hiarc® Matt
27µm.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Вивільнення -
нормованих
небезпечних
речовин

Показники наведено в
окремих деклараціях
щодо постачання
тонколистової сталі з
цинковим і органічним
покриттям. Для інших
випадків показник не
визначено (NPD).

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0758-0661-2894-6835

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:0757-2676-6768-3321**
2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції T35-88-1050, T35-25-1050, T35-88V-1050, T35-88X-1050, T35-25W-1050 клас якості Ruukki 50 Plus
- Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:6395-8161-8215-4319 версія - 1.0
- Назва будівельної продукції Профільований лист T35
3. Використання за призначенням Самонесні профільовані металеві вироби для покрівлі, стелі, софіту, настилів, стін, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання
4. Інформація про виробника
- Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"
- Правовий статус Юридична особа
- Назва організації Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)
- Телефон +38(044)-364-45-45
- Електронна пошта office.ukraine@ruukki.com
- Сайт <https://www.ruukki.com>
- Місце реєстрації 08033, Київська область, Бучанський район, с. Копилів, вул. Індустріальна, 4

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника: **RUUKKI**

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

6. Система (системи) оцінки та перевірки Система 3
стабільності показників будівельної
продукції

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14782:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Товщина, одиниці виміру - мм	-	0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 0.9.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Марка металу / Границя текучості	-	S280GD+Z275; S320GD+Z275.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Опір зосередженим силам, одиниці виміру - кН	-	0.5мм S280GD+Z – 1200мм; 0.6мм S280GD+Z – 1700мм; 0.7мм S280GD+Z – 2300мм; 0.6мм S320GD+Z – 2200мм; 0.7мм S320GD+Z – 2300мм; 0.8мм S320GD+Z – 2400мм; 0.9мм S320GD+Z – 2750мм. Не застосовується, якщо крок обпирання $L \leq 400$ мм (CWFT). Для інших випадків показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Водопроникність	-	Пройшов (випробування) для не перфорованих профілів, показник не визначено (NPD) для перфорованих профілів.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Паропроникність та повітропроникність	-	Пройшов (випробування) для не перфорованих профілів, показник не визначено (NPD) для перфорованих профілів.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Змінення розмірів, одиниці виміру - K-1	-	Сталь: 12 x 10-6 K-1	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Довговічність. Якість покриття	-	Покриття зовнішньої сторони: GreenCoat Pural BT® Matt 50µm; GreenCoat Pural BT® 50µm; GreenCoat Hiarc® Max 40µm. Покриття зворотньої сторони: Ероху 12 µm.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Технічні характеристики при зовнішньому вогневому впливі	-	Broof (CWFT) для кінцевого використання у покрівлі, показник не визначено (NPD) для іншого кінцевого використання.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Реакція на вогневий вплив	-	A1 - GreenCoat Pural BT® Matt 50µm, GreenCoat Pural BT® 50µm; A1 s1 d0 - GreenCoat Hiarc® Max 40µm.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Вивільнення нормованих небезпечних речовин	-	Показники наведено в окремих деклараціях щодо постачання тонколистової сталі з цинковим і органічним покриттям. Для інших випадків показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
--	---	---	--

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0757-2676-6768-3321

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:0756-7571-2861-1392**
2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції T60-53L-915, T60-110L-915 клас якості Ruukki 20
- Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:6400-3979-7273-5883 версія - 1.0
- Назва будівельної продукції Профільований лист T60
3. Використання за призначенням Самонесні профільовані металеві вироби для покрівлі, стелі, софіту, настилів, стін, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання
4. Інформація про виробника
- Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"
- Правовий статус **Юридична особа**
- Назва організації Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)
- Телефон +38(044)-364-45-45
- Електронна пошта office.ukraine@ruukki.com
- Сайт <https://www.ruukki.com>
- Місце реєстрації 08033, Київська область, Бучанський район, с. Копилів, вул. Індустріальна, 4

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника: **RUUKKI**

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

6. Система (системи) оцінки та перевірки Система 3
стабільності показників будівельної
продукції

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14782:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Товщина, одиниці виміру - мм	0.45	-	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Марка металу / Границя текучості	-	DX51D+Z275; S280GD+Z200; S280GD+Z275.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Опір зосередженим силам, одиниці виміру - кН	-	Не застосовується, якщо крок обпирання $L \leq 400$ мм (CWFT). Для інших розмірів показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Водопроникність	-	Пройшов (випробування) для не перфорованих профілів, показник не визначено (NPD) для перфорованих профілів.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Паропроникність та повітропроникність	-	Пройшов (випробування) для не перфорованих профілів, показник не визначено (NPD) для перфорованих профілів.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Змінення розмірів, одиниці виміру - К-1	-	Сталь: 12 x 10-6 К-1	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Допуски на розміри -

ДСТУ EN 508-1:2022

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Довговічність. Якість
покриття -

Покриття зовнішньої
сторони: Polyester
Rough Matt 30µm;
Polyester 25µm.
Покриття зворотньої
сторони: Ероху 12 µm.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Технічні
характеристики при
зовнішньому
вогневому впливі -

Broof (CWFT) для
кінцевого
використання у
покрівлі, показник не
визначено (NPD) для
іншого кінцевого
використання.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Реакція на вогневий -
вплив

A2 s1 d0 - Polyester
Rough Matt 30µm; A1 -
Polyester 25µm.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Вивільнення -
нормованих
небезпечних
речовин

Показники наведено в
окремих деклараціях
щодо постачання
тонколистової сталі з
цинковим і
органічним
покриттям. Для інших
випадків показник не
визначено (NPD).

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0756-7571-2861-1392

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:0756-0546-8335-4388**
2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції T60-53L-915, T60-110L-915 клас якості Ruukki 30
- Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:6399-7850-0037-2192 версія - 1.0
- Назва будівельної продукції Профільований лист T60
3. Використання за призначенням Самонесні профільовані металеві вироби для покрівлі, стелі, софіту, настилів, стін, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання
4. Інформація про виробника
- Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"
- Правовий статус **Юридична особа**
- Назва організації Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)
- Телефон +38(044)-364-45-45
- Електронна пошта office.ukraine@ruukki.com
- Сайт <https://www.ruukki.com>
- Місце реєстрації 08033, Київська область, Бучанський район, с. Копилів, вул. Індустріальна, 4

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника: **RUUKKI**

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

6. Система (системи) оцінки та перевірки Система 3
стабільності показників будівельної
продукції

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14782:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Товщина, одиниці виміру - мм	-	0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 0.9; 1.0.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Марка металу / Границя текучості	-	DX51D+Z275; S280GD+Z275; S320GD+Z275.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Опір зосередженим силам, одиниці виміру - кН	-	0.5мм S280GD+Z – 2200мм; 0.6мм S280GD+Z – 2800мм; 0.7мм S280GD+Z – 2800мм; 0.6мм S320GD+Z – 3500мм; 0.7мм S320GD+Z – 6500мм; 0.8мм S320GD+Z – 7450мм; 0.9мм S320GD+Z – 8400мм; 1.0мм S320GD+Z – 8400мм. Не застосовується, якщо крок обпирання $L \leq 400$ мм (CWFT). Для інших випадків показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Водопроникність	-	Пройшов (випробування) для не перфорованих профілів, показник не визначено (NPD) для перфорованих профілів.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Паропроникність та повітропроникність	-	Пройшов (випробування) для не перфорованих профілів, показник не визначено (NPD) для перфорованих профілів.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Змінення розмірів, одиниці виміру - К-1	-	Сталь: 12 x 10-6 К-1	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Допуски на розміри	-	ДСТУ EN 508-1:2022	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Довговічність. Якість покриття	-	Покриття зовнішньої сторони: Polyester Rough Matt 30µm; Polyester 25µm. Покриття зворотньої сторони: Ероху 12 µm.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Технічні характеристики при зовнішньому вогневому впливі	-	Broof (CWFT) для кінцевого використання у покрівлі, показник не визначено (NPD) для іншого кінцевого використання.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Реакція на вогневий -
вплив

A2 s1 d0 - Polyester Rough
Matt 30µm; A1 - Polyester
25µm.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Вивільнення -
нормованих
небезпечних
речовин

Показники наведено в
окремих деклараціях
щодо постачання
тонколистової сталі з
цинковим і органічним
покриттям. Для інших
випадків показник не
визначено (NPD).

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0756-0546-8335-4388

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:0755-4101-5304-7294**
2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції T60-53L-915, T60-110L-915 клас якості Ruukki 40
- Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:6399-3441-4546-7313 версія - 1.0
- Назва будівельної продукції Профільований лист T60
3. Використання за призначенням Самонесні профільовані металеві вироби для покрівлі, стелі, софіту, настилів, стін, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання
4. Інформація про виробника
- Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"
- Правовий статус **Юридична особа**
- Назва організації Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)
- Телефон +38(044)-364-45-45
- Електронна пошта office.ukraine@ruukki.com
- Сайт <https://www.ruukki.com>
- Місце реєстрації 08033, Київська область, Бучанський район, с. Копилів, вул. Індустріальна, 4

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника: **RUUKKI**

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

6. Система (системи) оцінки та перевірки Система 3
стабільності показників будівельної
продукції

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14782:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Товщина, одиниці виміру - мм	-	0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 0.9; 1.0.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Марка металу / Границя текучості	-	S280GD+Z275; S320GD+Z275.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Опір зосередженим силам, одиниці виміру - кН	-	0.5мм S280GD+Z – 2200мм; 0.6мм S280GD+Z – 2800мм; 0.7мм S280GD+Z – 2800мм; 0.6мм S320GD+Z – 3500мм; 0.7мм S320GD+Z – 6500мм; 0.8мм S320GD+Z – 7450мм; 0.9мм S320GD+Z – 8400мм; 1.0мм S320GD+Z – 8400мм. Не застосовується, якщо крок обпирання $L \leq 400$ мм (CWFT). Для інших випадків показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Водопроникність	-	Пройшов (випробування) для не перфорованих профілів, показник не визначено (NPD) для перфорованих профілів.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Паропроникність та повітропроникність	-	Пройшов (випробування) для не перфорованих профілів, показник не визначено (NPD) для перфорованих профілів.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Змінення розмірів, одиниці виміру - К-1	-	Сталь: 12 x 10-6 К-1	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Допуски на розміри	-	ДСТУ EN 508-1:2022	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Довговічність. Якість покриття	-	Покриття зовнішньої сторони: GreenCoat Crown BT® 26µm; GreenCoat Crown BT® Matt 26µm; GreenCoat Hiarc® 27µm; GreenCoat Hiarc® Matt 27µm. Покриття зворотньої сторони: Ероху 12 µm.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Технічні характеристики при зовнішньому вогневому впливі	-	Broof (CWFT) для кінцевого використання у покрівлі, показник не визначено (NPD) для іншого кінцевого використання.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Реакція на вогневий вплив -

A2 s1 d0 - GreenCoat Crown BT® 26µm, GreenCoat Crown BT® Matt 26µm; A1 s1 d0 - GreenCoat Hiarc® 27µm, GreenCoat Hiarc® Matt 27µm.

Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Вивільнення нормованих небезпечних речовин -

Показники наведено в окремих деклараціях щодо постачання тонколистової сталі з цинковим і органічним покриттям. Для інших випадків показник не визначено (NPD).

Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0755-4101-5304-7294

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:0754-7526-0362-1063**
2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції T60-53L-915, T60-110L-915 клас якості Ruukki 50 Plus
- Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:6396-7483-4105-2737 версія - 1.0
- Назва будівельної продукції Профільований лист T60
3. Використання за призначенням Самонесні профільовані металеві вироби для покрівлі, стелі, софіту, настилів, стін, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання
4. Інформація про виробника
- Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"
- Правовий статус **Юридична особа**
- Назва організації Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)
- Телефон +38(044)-364-45-45
- Електронна пошта office.ukraine@ruukki.com
- Сайт <https://www.ruukki.com>
- Місце реєстрації 08033, Київська область, Бучанський район, с. Копилів, вул. Індустріальна, 4

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника: **RUUKKI**

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

6. Система (системи) оцінки та перевірки Система 3
стабільності показників будівельної
продукції

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14782:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Товщина, одиниці виміру - мм	-	0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 0.9; 1.0.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Марка металу / Границя текучості	-	S280GD+Z275; S320GD+Z275.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Опір зосередженим силам, одиниці виміру - кН	-	0.5мм S280GD+Z – 2200мм; 0.6мм S280GD+Z – 2800мм; 0.7мм S280GD+Z – 2800мм; 0.6мм S320GD+Z – 3500мм; 0.7мм S320GD+Z – 6500мм; 0.8мм S320GD+Z – 7450мм; 0.9мм S320GD+Z – 8400мм; 1.0мм S320GD+Z – 8400мм. Не застосовується, якщо крок обпирання $L \leq 400$ мм (CWFT). Для інших випадків показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Водопроникність	-	Пройшов (випробування) для не перфорованих профілів, показник не визначено (NPD) для перфорованих профілів.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Паропроникність та повітропроникність	-	Пройшов (випробування) для не перфорованих профілів, показник не визначено (NPD) для перфорованих профілів.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Змінення розмірів, одиниці виміру - К-1	-	Сталь: 12 x 10-6 К-1	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Допуски на розміри	-	ДСТУ EN 508-1:2022	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Довговічність. Якість покриття	-	Покриття зовнішньої сторони: GreenCoat Pural BT® Matt 50µm; GreenCoat Pural BT® 50µm; GreenCoat Hiarc® Max 40µm. Покриття зворотньої сторони: Ероху 12 µm.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Технічні характеристики при зовнішньому вогневому впливі	-	Broof (CWFT) для кінцевого використання у покрівлі, показник не визначено (NPD) для іншого кінцевого використання.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Реакція на вогневий вплив -

A1 - GreenCoat Pural BT® Matt 50µm, GreenCoat Pural BT® 50µm; A1 s1 d0 - GreenCoat Hiarc® Max 40µm.

Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Вивільнення нормованих небезпечних речовин -

Показники наведено в окремих деклараціях щодо постачання тонколистової сталі з цинковим і органічним покриттям. Для інших випадків показник не визначено (NPD).

Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0754-7526-0362-1063

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:0771-4826-8403-2669**
2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції T15-115-1134, T15-25-1134, T15-115V-1134, T15-115X-1134 клас якості Ruukki 20
- Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:5823-5011-8676-2734 версія - 1.0
- Назва будівельної продукції Профільований лист T15
3. Використання за призначенням Самонесні профільовані металеві вироби для стелі, софіту, настилів, стін, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання.

4. Інформація про виробника

Товариство з обмеженою
відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"

Правовий статус

Юридична особа

Назва організації

Товариство з обмеженою відповідальністю
"РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)

Телефон

+38(044)-364-45-45

Електронна пошта

office.ukraine@ruukki.com

Сайт

<https://www.ruukki.com>

Місце реєстрації

08033, Київська область, Бучанський район, с.
Копилів, вул. Індустріальна, 4

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована
торговельна марка виробника: **RUUKKI**

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

-

6. Система (системи) оцінки та перевірки Система 3
стабільності показників будівельної
продукції

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14782:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Товщина, одиниці виміру - мм	0.45	-	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Марка металу / Границя текучості	-	DX51D+Z275; S280GD+Z200; S280GD+Z275.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Опір зосередженим силам, одиниці виміру - кН	-	Не застосовується, якщо крок обпирання $L \leq 400$ мм (CWFT). Для інших розмірів показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Водопроникність	-	Пройшов (випробування) для не перфорованих профілів, показник не визначено (NPD) для перфорованих профілів.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Паропроникність та повітропроникність	-	Пройшов (випробування) для не перфорованих профілів, показник не визначено (NPD) для перфорованих профілів.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Змінення розмірів, одиниці виміру - К-1	-	Сталь: 12 x 10-6 К-1	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Допуски на розміри -

ДСТУ EN 508-1:2022

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Довговічність. Якість
покриття -

Покриття зовнішньої
сторони: Polyester
Rough Matt 30µm;
Polyester 25µm.
Покриття зворотньої
сторони: Ероху 12 µm.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Технічні
характеристики при
зовнішньому
вогневому впливі -

Broof (CWFT) для
кінцевого
використання у
покрівлі, показник не
визначено (NPD) для
іншого кінцевого
використання.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Реакція на вогневий вплив -

A2 s1 d0 - Polyester
Rough Matt 30µm; A1 -
Polyester 25µm.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Вивільнення
нормованих
небезпечних
речовин -

Показники наведено в
окремих деклараціях
щодо постачання
тонколистової сталі з
цинковим і
органічним
покриттям. Для інших
випадків показник не
визначено (NPD).

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0771-4826-8403-2669

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:0770-5340-4151-9930**
2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції T15-115-1134, T15-25-1134, T15-115V-1134, T15-115X-1134 клас якості Ruukki 30
- Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:5825-4685-9216-2814 версія - 1.0
- Назва будівельної продукції Профільований лист T15
3. Використання за призначенням Самонесні профільовані металеві вироби для стелі, софіту, настилів, стін, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання

4. Інформація про виробника

Товариство з обмеженою
відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"

Правовий статус

Юридична особа

Назва організації

Товариство з обмеженою відповідальністю
"РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)

Телефон

+38(044)-364-45-45

Електронна пошта

office.ukraine@ruukki.com

Сайт

<https://www.ruukki.com>

Місце реєстрації

08033, Київська область, Бучанський район, с.
Копилів, вул. Індустріальна, 4

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована
торговельна марка виробника: **RUUKKI**

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

-

6. Система (системи) оцінки та перевірки Система 3
стабільності показників будівельної
продукції

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14782:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Товщина, одиниці виміру - мм	-	0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 0.9.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Допуски на розміри	-	ДСТУ EN 508-1:2022	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Марка металу / Границя текучості	-	DX51D+Z275; S280GD+Z275; S320GD+Z275.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Механічний опір. Опір зосередженим силам, одиниці виміру - кН	-	Не застосовується, якщо крок обпирання $L \leq 400$ мм (CWFT). Для інших розмірів показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Вивільнення нормованих небезпечних речовин	-	Показники наведено в окремих деклараціях щодо постачання тонколистової сталі з цинковим і органічним покриттям. Для інших випадків показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Технічні характеристики при зовнішньому вогневому впливі	-	Broof (CWFT) для кінцевого використання у покрівлі, показник не визначено (NPD) для іншого кінцевого використання.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Реакція на вогневий вплив -

A2 s1 d0 - Polyester
Rough Matt 30µm; A1 -
Polyester 25µm.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Довговічність. Якість покриття -

Покриття зовнішньої
сторони: Polyester
Rough Matt 30µm;
Polyester 25µm.
Покриття зворотньої
сторони: Ероху 12 µm.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Водопроникність -

Пройшов
(випробування) для
не перфорованих
профілів, показник не
визначено (NPD) для
перфорованих
профілів.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Паропроникність та -
повітропроникність

Пройшов
(випробування) для
не перфорованих
профілів, показник не
визначено (NPD) для
перфорованих
профілів.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Змінення розмірів, -
одиниці виміру - K-1

Сталь: 12 x 10-6 K-1

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0770-5340-4151-9930

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:0769-9125-3794-1795**
2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції T15-115-1134, T15-25-1134, T15-115V-1134, T15-115X-1134 клас якості Ruukki 40
- Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:6331-6046-9302-6627 версія - 1.0
- Назва будівельної продукції Профільований лист T15
3. Використання за призначенням Самонесні профільовані металеві вироби для стелі, софіту, настилів, стін, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання

4. Інформація про виробника

Товариство з обмеженою
відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"

Правовий статус

Юридична особа

Назва організації

Товариство з обмеженою відповідальністю
"РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)

Телефон

+38(044)-364-45-45

Електронна пошта

office.ukraine@ruukki.com

Сайт

<https://www.ruukki.com>

Місце реєстрації

08033, Київська область, Бучанський район, с.
Копилів, вул. Індустріальна, 4

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована
торговельна марка виробника: **RUUKKI**

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

-

6. Система (системи) оцінки та перевірки Система 3
стабільності показників будівельної
продукції

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14782:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Товщина, одиниці виміру - мм	-	0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 0.9.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Механічний опір. Марка металу / Границя текучості	-	S280GD+Z275; S320GD+Z275.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Опір зосередженим силам, одиниці виміру - кН	-	Не застосовується, якщо крок обпирання $L \leq 400$ мм (CWFT). Для інших розмірів показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Змінення розмірів, - одиниці виміру - К-1	Сталь: 12 x 10-6 К-1	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Допуски на розміри -	ДСТУ EN 508-1:2022	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Технічні - характеристики при зовнішньому вогневому впливі	Broof (CWFT) для кінцевого використання у покрівлі, показник не визначено (NPD) для іншого кінцевого використання.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Вивільнення нормованих небезпечних речовин	-	Показники наведено в окремих деклараціях щодо постачання тонколистової сталі з цинковим і органічним покриттям. Для інших випадків показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Реакція на вогневий вплив	-	A2 s1 d0 - GreenCoat Crown BT® 26µm, GreenCoat Crown BT® Matt 26µm; A1 s1 d0 - GreenCoat Hiarc® 27µm, GreenCoat Hiarc® Matt 27µm.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Довговічність. Якість покриття	-	Покриття зовнішньої сторони: GreenCoat Crown BT® 26µm; GreenCoat Crown BT® Matt 26µm; GreenCoat Hiarc® 27µm; GreenCoat Hiarc® Matt 27µm. Покриття зворотньої сторони: Ероху 12 µm.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Водопроникність	-	Пройшов (випробування) для не перфорованих профілів, показник не визначено (NPD) для перфорованих профілів.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Паропроникність та повітропроникність	-	Пройшов (випробування) для не перфорованих профілів, показник не визначено (NPD) для перфорованих профілів.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0769-9125-3794-1795

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:0769-1759-5943-8590**
2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції T15-115-1134, T15-25-1134, T15-115V-1134, T15-115X-1134 клас якості Ruukki 50 Plus
- Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:6363-7648-9643-3578 версія - 1.0
- Назва будівельної продукції Профільований лист T15
3. Використання за призначенням Самонесні профільовані металеві вироби для стелі, софіту, настилів, стін, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання

4. Інформація про виробника

Товариство з обмеженою
відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"

Правовий статус

Юридична особа

Назва організації

Товариство з обмеженою відповідальністю
"РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)

Телефон

+38(044)-364-45-45

Електронна пошта

office.ukraine@ruukki.com

Сайт

<https://www.ruukki.com>

Місце реєстрації

08033, Київська область, Бучанський район, с.
Копилів, вул. Індустріальна, 4

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована
торговельна марка виробника: **RUUKKI**

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

-

6. Система (системи) оцінки та перевірки Система 3
стабільності показників будівельної
продукції

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14782:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Товщина, одиниці виміру - мм	-	0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 0.9.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Марка металу / Границя текучості	-	S280GD+Z275; S320GD+Z275.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Опір зосередженим силам, одиниці виміру - кН	-	Не застосовується, якщо крок обпирання $L \leq 400$ мм (CWFT). Для інших розмірів показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Водопроникність	-	Пройшов (випробування) для не перфорованих профілів, показник не визначено (NPD) для перфорованих профілів.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Паропроникність та повітропроникність	-	Пройшов (випробування) для не перфорованих профілів, показник не визначено (NPD) для перфорованих профілів.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Змінення розмірів, одиниці виміру - К-1	-	Сталь: 12 x 10-6 К-1	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Допуски на розміри -

ДСТУ EN 508-1:2022

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Довговічність. Якість
покриття -

Покриття зовнішньої
сторони: GreenCoat
Pural BT® Matt 50µm;
GreenCoat Pural BT®
50µm; GreenCoat
Hiarc® Max 40µm.
Покриття зворотньої
сторони: Ероху 12 µm.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Технічні
характеристики при
зовнішньому
вогневому впливі -

Broof (CWFT) для
кінцевого
використання у
покрівлі, показник не
визначено (NPD) для
іншого кінцевого
використання.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Реакція на вогневий вплив -

A1 - GreenCoat Pural BT® Matt 50µm, GreenCoat Pural BT® 50µm; A1 s1 d0 - GreenCoat Hiarc® Max 40µm.

Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Вивільнення нормованих небезпечних речовин -

Показники наведено в окремих деклараціях щодо постачання тонколистової сталі з цинковим і органічним покриттям. Для інших випадків показник не визначено (NPD).

Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0769-1759-5943-8590

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

- Реєстраційний номер декларації - **DP01:0707-6836-9631-3820**
- Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції
SR35-475C, SR35-475D, SR35-475M клас якості Ruukki 30
Реєстраційний номер будівельної продукції
PO01:6404-6125-6039-0034 версія - 1.0
Назва будівельної продукції
Фальцьований лист Classic®
- Використання за призначенням
Самонесні профільовані металеві вироби для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання
- Інформація про виробника
Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"
Правовий статус
Юридична особа
Назва організації
Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)
Телефон
+38(044)-364-45-45
Електронна пошта
office.ukraine@ruukki.com
Сайт
<https://www.ruukki.com>
Місце реєстрації
08033, Київська область, Бучанський район, с. Копилів, вул. Індустріальна, 4

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника: **RUUKKI**

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

-

6. Система (системи) оцінки та перевірки Система 3
стабільності показників будівельної
продукції

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14782:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Товщина, одиниці виміру - мм	0.5	-	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Механічний опір. Опір зосередженим силам, одиниці виміру - кН	-	Не застосовується, якщо крок обпирання $L \leq 400$ мм (CWFT). Для інших розмірів показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Водопроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Паропроникність та повітропроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Змінення розмірів, - одиниці виміру - К-1	Сталь: 12 x 10-6 К-1	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Допуски на розміри -	ДСТУ EN 508-1:2022	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Технічні - характеристики при зовнішньому вогневому впливі	Broof (CWFT) для кінцевого використання у покрівлі, показник не визначено (NPD) для іншого кінцевого використання.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Вивільнення нормованих небезпечних речовин	-	Показники наведено в окремих деклараціях щодо постачання тонколистової сталі з цинковим і органічним покриттям. Для інших випадків показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Довговічність. Якість покриття	-	Покриття зовнішньої сторони: Polyester Rough Matt 30µm; Polyester 25µm. Покриття зворотньої сторони: Ероху 12 µm.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Реакція на вогневий вплив	-	A2 s1 d0 - Polyester Rough Matt 30µm; A1 - Polyester 25µm. B-s1,d0 – з перерахованими покриттями та додатковим шаром акустичної або антиконденсаційної повсті на зворотній стороні.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Марка металу / Границя текучості	-	S280GD+Z275; DX51D+Z275.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0707-6836-9631-3820

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:0705-8672-3552-6552**

2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції SR35-475C, SR35-475D, SR35-475M клас якості Ruukki 40

Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:6406-5708-9770-4517 версія - 1.0

Назва будівельної продукції Фальцьований лист Classic®

3. Використання за призначенням Самонесні профільовані металеві вироби для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання

4. Інформація про виробника

Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"

Правовий статус

Юридична особа

Назва організації

Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)

Телефон

+38(044)-364-45-45

Електронна пошта

office.ukraine@ruukki.com

Сайт

<https://www.ruukki.com>

Місце реєстрації

08033, Київська область, Бучанський район, с. Копилів, вул. Індустріальна, 4

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника: **RUUKKI**

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

-

6. Система (системи) оцінки та перевірки Система 3
стабільності показників будівельної
продукції

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14782:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Товщина, одиниці виміру - мм	0.5	-	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Марка металу / Границя текучості	-	S280GD+Z275	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Опір зосередженим силам, одиниці виміру - кН	-	Не застосовується, якщо крок обпирання $L \leq 400$ мм (CWFT). Для інших розмірів показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Водопроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Паропроникність та повітропроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Змінення розмірів, одиниці виміру - К-1	-	Сталь: 12 x 10-6 К-1	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Допуски на розміри	-	ДСТУ EN 508-1:2022	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Довговічність. Якість покриття	-	Покриття зовнішньої сторони: GreenCoat Crown BT® 26µm; GreenCoat Crown BT® Matt 26µm; GreenCoat Hiarc® 27µm; GreenCoat Hiarc® Matt 27µm. Покриття зворотньої сторони: Ероху 12 µm.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Технічні характеристики при зовнішньому вогневому впливі	-	Broof (CWFT) для кінцевого використання у покрівлі, показник не визначено (NPD) для іншого кінцевого використання.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Реакція на вогневий -
вплив

A2 s1 d0 - GreenCoat
Crown BT® 26µm,
GreenCoat Crown BT®
Matt 26µm; A1 s1 d0 -
GreenCoat Hiarc® 27µm,
GreenCoat Hiarc® Matt
27µm. B-s1,d0 – з
перерахованими
покриттями та
додатковим шаром
акустичної або
антиконденсаційної
повсті на зворотній
стороні.

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

Вивільнення -
нормованих
небезпечних
речовин

Показники наведено в
окремих деклараціях
щодо постачання
тонколистової сталі з
цинковим і органічним
покриттям. Для інших
випадків показник не
визначено (NPD).

Листи металеві
самонесучі для
покрівлі,
зовнішнього
обшиття і
внутрішнього
облицювання.
Технічні умови на
продукцію та
вимоги (EN
14782:2006, IDT),
ДСТУ Б EN
14782:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0705-8672-3552-6552

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:6426-1098-7833-9051**
2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції SR35-475C, SR35-475D, SR35-475M клас якості Ruukki 50 Plus
- Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:6407-6390-0238-3648 версія - 2.0
- Назва будівельної продукції Фальцьований лист Classic®
3. Використання за призначенням Самонесні профільовані металеві вироби для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання

4. Інформація про виробника

Товариство з обмеженою
відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"

Правовий статус

Юридична особа

Назва організації

Товариство з обмеженою відповідальністю
"РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)

Телефон

+38(044)-364-45-45

Електронна пошта

office.ukraine@ruukki.com

Сайт

<https://www.ruukki.com>

Місце реєстрації

08033, Київська область, Бучанський район, с.
Копилів, вул. Індустріальна, 4

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована
торговельна марка виробника: **RUUKKI**

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

-

6. Система (системи) оцінки та перевірки Система 3
стабільності показників будівельної
продукції

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14782:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Товщина, одиниці виміру - мм	0.5	-	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Марка металу / Границя текучості	-	S280GD+Z275	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Механічний опір. Опір зосередженим силам, одиниці виміру - кН	-	Не застосовується, якщо крок обпирання $L \leq 400$ мм (CWFT). Для інших розмірів показник не визначено (NPD).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Водопроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Паропроникність та повітропроникність	-	Пройшов (випробування).	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Змінення розмірів, одиниці виміру - К-1	-	Сталь: 12 x 10-6 К-1	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Допуски на розміри	-	ДСТУ EN 508-1:2022	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Довговічність. Якість покриття	-	Покриття зовнішньої сторони: GreenCoat Pural BT® Matt 50µm; GreenCoat Pural BT® 50µm; GreenCoat Hiarc® Max 40µm. Покриття зворотньої сторони: Ероху 12 µm.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015
Технічні характеристики при зовнішньому вогневому впливі	-	Broof (CWFT) для кінцевого використання у покрівлі, показник не визначено (NPD) для іншого кінцевого використання.	Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Реакція на вогневий вплив -

A1 - GreenCoat Pural BT® Matt 50µm, GreenCoat Pural BT® 50µm; A1 s1 d0 - GreenCoat Hiarc® Max 40µm. B-s1,d0 – з перерахованими покриттями та додатковим шаром акустичної або антиконденсаційної повсті на зворотній стороні.

Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

Вивільнення нормованих небезпечних речовин -

Показники наведено в окремих деклараціях щодо постачання тонколистової сталі з цинковим і органічним покриттям. Для інших випадків показник не визначено (NPD).

Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT), ДСТУ Б EN 14782:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:6426-1098-7833-9051

Редакція документа

№ 1 від 6.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:0776-6366-0284-4506**

2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції клас якості Ruukki 30

Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:0304-7991-6289-4314 версія - 1.0

Назва будівельної продукції Штрипса

3. Використання за призначенням Металеві вироби повністю оберті на поверхню для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання

4. Інформація про виробника

Товариство з обмеженою
відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"

Правовий статус

Юридична особа

Назва організації

Товариство з обмеженою відповідальністю
"РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)

Телефон

+38(044)-364-45-45

Електронна пошта

office.ukraine@ruukki.com

Сайт

<https://www.ruukki.com>

Місце реєстрації

08033, Київська область, Бучанський район, с.
Копилів, вул. Індустріальна, 4

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована
торговельна марка виробника: **RUUKKI**

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

-

6. Система (системи) оцінки та перевірки Система 3
стабільності показників будівельної
продукції

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14783:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям S280GD+Z275; S320GD+Z275; DX51D+Z275; DX52D+Z275; DX53D+Z275; DX54D+Z275; TSP+Z275.	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015

Номінальна товщина, одиниці виміру - мм	-	Від 0.5мм до 2.0мм.	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015
Змінення розмірів, одиниці виміру - К-1	-	Сталь: 12 x 10-6 К-1	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015
Допуски на розміри	-	ДСТУ EN 505:2022	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015

Довговічність	-	Покриття зовнішньої сторони: Polyester Rough Matt 30µm; Polyester 25µm. Покриття зворотньої сторони: Ероху 12 µm.	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015
Технічні характеристики при зовнішньому вогневому впливі	-	Broof (CWFT) для кінцевого використання у покрівлі, показник не визначено (NPD) для іншого кінцевого використання.	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015
Реакція на вогневий вплив	-	A2 s1 d0 - Polyester Rough Matt 30µm; A1 - Polyester 25µm.	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015

Виділення небезпечних речовин	-	Показники наведено в окремих деклараціях щодо постачання тонколистової сталі з цинковим і органічним покриттям. Для інших випадків показник не визначено (NPD).	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015
Водопроникність	-	Пройшов (випробування) для не перфорованих виробів, показник не визначено (NPD) для перфорованих виробів.	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015
Паропроникність і повітропроникність	-	Пройшов (випробування) для не перфорованих виробів, показник не визначено (NPD) для перфорованих виробів.	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України “Про надання будівельної продукції на ринку”;
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0776-6366-0284-4506

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:0775-8779-1197-1774**

2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції клас якості Ruukki 40

Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:0304-9994-9124-1347 версія - 1.0

Назва будівельної продукції Штрипса

3. Використання за призначенням Металеві вироби повністю оберті на поверхню для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання

4. Інформація про виробника

Товариство з обмеженою
відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"

Правовий статус

Юридична особа

Назва організації

Товариство з обмеженою відповідальністю
"РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)

Телефон

+38(044)-364-45-45

Електронна пошта

office.ukraine@ruukki.com

Сайт

<https://www.ruukki.com>

Місце реєстрації

08033, Київська область, Бучанський район, с.
Копилів, вул. Індустріальна, 4

Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована
торговельна марка виробника: **RUUKKI**

Зображення знаку торговельної марки виробника



5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

-

6. Система (системи) оцінки та перевірки Система 3
стабільності показників будівельної
продукції

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14783:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Номінальна товщина, одиниці виміру - мм	-	Від 0.5мм до 1.0мм.	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015

Змінення розмірів, одиниці виміру - К-1	-	Сталь: 12 x 10-6 К-1	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015
Допуски на розміри	-	ДСТУ EN 505:2022	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям S280GD+Z275; S320GD+Z275.	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015

Довговічність	-	Покриття зовнішньої сторони: GreenCoat Crown BT® 26µm; GreenCoat Crown BT® Matt 26µm; GreenCoat Hiarc® 27µm; GreenCoat Hiarc® Matt 27µm. Покриття зворотньої сторони: Epoxy 12 µm.	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015
Технічні характеристики при зовнішньому вогневому впливі	-	Broof (CWFT) для кінцевого використання у покрівлі, показник не визначено (NPD) для іншого кінцевого використання.	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015
Реакція на вогневий вплив	-	A2 s1 d0 - GreenCoat Crown BT® 26µm, GreenCoat Crown BT® Matt 26µm; A1 s1 d0 - GreenCoat Hiarc® 27µm, GreenCoat Hiarc® Matt 27µm.	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015

Виділення небезпечних речовин	-	Показники наведено в окремих деклараціях щодо постачання тонколистової сталі з цинковим і органічним покриттям. Для інших випадків показник не визначено (NPD).	Листи та смуги металеві, які повністю опираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015
Водопроникність	-	Пройшов (випробування) для не перфорованих виробів, показник не визначено (NPD) для перфорованих виробів.	Листи та смуги металеві, які повністю опираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015
Паропроникність і повітропроникність	-	Пройшов (випробування) для не перфорованих виробів, показник не визначено (NPD) для перфорованих виробів.	Листи та смуги металеві, які повністю опираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0775-8779-1197-1774

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

- Реєстраційний номер декларації - **DP01:0775-1098-9296-6318**
- Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції клас якості Ruukki 50 Plus
- Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:0305-1899-1264-3192 версія - 1.0
- Назва будівельної продукції Штрипса
- Використання за призначенням Металеві вироби повністю оберті на поверхню для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання
- Інформація про виробника
Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА"
Правовий статус **Юридична особа**
Назва організації Товариство з обмеженою відповідальністю "РУУККИ УКРАЇНА" (25277777)
Телефон +38(044)-364-45-45
Електронна пошта office.ukraine@ruukki.com
Сайт <https://www.ruukki.com>
Місце реєстрації 08033, Київська область, Бучанський район, с. Копилів, вул. Індустріальна, 4
- Зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника: **RUUKKI**
- Зображення знаку торговельної марки виробника
- Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)



6. Система (системи) оцінки та перевірки Система 3
стабільності показників будівельної
продукції

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT)**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ Б EN 14783:2015**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов’язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Матеріал	-	Оцинкована сталь з органічним покриттям S280GD+Z275; S320GD+Z275; DX51D+Z275; DX52D+Z275; DX53D+Z275; DX54D+Z275; TSP+Z275.	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015

Номінальна товщина, одиниці виміру - мм	-	Від 0.5мм до 2.0мм.	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015
Змінення розмірів, одиниці виміру - К-1	-	Сталь: 12 x 10-6 К-1	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015
Допуски на розміри	-	ДСТУ EN 505:2022	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015

Довговічність	-	Покриття зовнішньої сторони: GreenCoat Pural BT® Matt 50µm; GreenCoat Pural BT® 50µm; GreenCoat Hiarc® Max 40µm. Покриття зворотньої сторони: Ероху 12 µm.	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015
Технічні характеристики при зовнішньому вогневому впливі	-	Broof (CWFT) для кінцевого використання у покрівлі, показник не визначено (NPD) для іншого кінцевого використання.	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015
Реакція на вогневий вплив	-	A1 - GreenCoat Pural BT® Matt 50µm, GreenCoat Pural BT® 50µm; A1 s1 d0 - GreenCoat Hiarc® Max 40µm.	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015

Виділення небезпечних речовин	-	Показники наведено в окремих деклараціях щодо постачання тонколистової сталі з цинковим і органічним покриттям. Для інших випадків показник не визначено (NPD).	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015
Водопроникність	-	Пройшов (випробування) для не перфорованих виробів, показник не визначено (NPD) для перфорованих виробів.	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015
Паропроникність і повітропроникність	-	Пройшов (випробування) для не перфорованих виробів, показник не визначено (NPD) для перфорованих виробів.	Листи та смуги металеві, які повністю обпираються на поверхню, для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN14783:2013, IDT), ДСТУ Б EN 14783:2015

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України “Про надання будівельної продукції на ринку”;
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Директор з виробництва

(посада)

(підпис)

КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

(ПІБ)

Дата складення декларації: 12.05.2025



Декларації показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0775-1098-9296-6318

Редакція документа

№ 1 від 12.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

12.05.2025

Перелік підписантів

1. КНИШ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ,Директор з виробництва