

ЗАПОРУКА БЕЗТУРБОТНОГО ЖИТТЯ

КАТАЛОГ ПОКРІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ RUUKKI



Інформація в каталозі може змінюватись.
Актуальна інформація в електронній версії на сайті.
Для входу відскануйте QR-код

RUUKKI
Building your tomorrow.

ПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ RUUKKI

Ruukki – виробник високоякісних покрівель і водостічних систем. Компанія постійно вдосконалює свої продукти, призначені для житлового будівництва та об'єктів громадського призначення.

Місія компанії – створення продукції з унікальними перевагами, які задовольняють потреби найвибагливіших клієнтів.

Класи Якості

Класи якості покрівель Ruukki – обіцянка, варта довіри



Ruukki 50 Plus

Клас якості Ruukki 50 Plus – це 50-річна технічна гарантія і 25-річна естетична гарантія. Продукти цього класу якості характеризуються високою міцністю і виділяються зовнішнім виглядом серед покрівельних рішень.



Ruukki 40

Клас якості Ruukki 40 означає 40-річну технічну гарантію і 15-річну естетичну гарантію. Продукти цього класу якості характеризуються відмінними параметрами і підходять для будь-якого виконання.




Ruukki 30

Клас якості Ruukki 30 означає 30-річну технічну гарантію і 15-річну естетичну гарантію. Продукти цього класу якості – це вигідне рішення, що задовольняє різні потреби та очікування.



Ruukki 20

Клас якості Ruukki 20 означає 20-річну технічну гарантію і 10-річну естетичну гарантію. Продукти цього класу якості – це рішення, що заощадить ваш бюджет.



Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до офіційних дистриб'юторів Рууккі Україна – www.ruukki.com/ukr/для-споживачів/контакт



RUUKKI FINNERA


Інтелектуальний дах

Інноваційна модель сталевієї покрівлі Finnera – це не просто красивий дах, але і виключно довговічний та практичний. Запатентована технологія загину передньої кромки листа забезпечує отримання поверхні даху без видимих з'єднань. Ви можете отримати модульний високоякісний дах прямо зі складу у вигляді повного комплекту, що гарантує простий та ефективний монтаж. Металочерепиця

Finnera виготовляється в трьох класах якості: Ruukki 50, Ruukki 40 та Ruukki 30. Виготовляється в трьох покриттях: Pural Matt, Crown BT, Rough Matt. Маркування на зворотній стороні виробу на кожному листі. Загин передньої кромки на кожному листі (FEB forma) – 100% захист від корозії.


Finnera 330*

*під замовлення




Повна ширина:	1190 мм
Корисна ширина:	1140 мм
Повна довжина:	705 мм
Довжина модуля:	330 мм
Мінімальний нахил:	14°
Площа листа:	0,75 м²

Finnera 350



Повна ширина:	1195 мм
Корисна ширина:	1140 мм
Повна довжина:	755 мм
Довжина модуля:	350 мм
Мінімальний нахил:	14°
Площа листа:	0,798 м²

Доступна кольорова гама:




Finnera Ruukki 50 plus - надається 50-річна технічна гарантія
Finnera Ruukki 40 - надається 40-річна технічна гарантія
Finnera Ruukki 30 - надається 30-річна технічна гарантія (тільки для Finnera 350)

RUUKKI ADAMANTE


Стиль має значення

Покрівля Ruukki Adamante створена для тих, хто бажає підкреслити винятковий характер свого будинку. Модель Adamante також доступна в двох унікальних кольорах, бургунд і баклажановий, чудово задовольнить Ваше прагнення до краси і гармонії.

Легкий монтаж, простота і зручність у використанні – як і всі сталеві покрівлі, Ruukki Adamante розроблена для того, щоб полегшити Ваше життя. Металочерепиця Adamante – виготовляється у класі якості Ruukki 50 Plus, Ruukki 40 і Ruukki 30.



Доступна кольорова гама:



Повна ширина:	1155 мм
Корисна ширина:	1125 мм
Максимальна довжина:	7000 мм
Мінімальна довжина:	800 мм
Довжина модуля:	350 мм
Мінімальний нахил:	14°




Adamante – Ruukki 50 Plus – надається 50-річна технічна гарантія
Adamante – Ruukki 40 – надається 40-річна технічна гарантія
Adamante – Ruukki 30 – надається 30-річна технічна гарантія

RUUKKI MONTERREY


Найпопулярніша покрівля

Ruukki Monterrey – це найбільш популярна модель, що ідеально підходить для різноманітних ландшафтів та типів будинків. Завдяки фасонній хвилі і високому тисненню надає даху винятковий характер. Загин кромки під про-

філь ефективно захищає покрівлю від дії дощу та інших атмосферних чинників. Monterrey виготовляється у класах якості Ruukki 50 Plus, Ruukki 40, Ruukki 30 і Ruukki 20.



Доступна кольорова гама:



Повна ширина:	1180 мм
Корисна ширина:	1100 мм
Максимальна довжина:	7000 мм
Мінімальна довжина:	500 мм
Довжина модуля:	350 мм
Мінімальний нахил:	14°




Monterrey – Ruukki 50 Plus – надається 50-річна технічна гарантія
Monterrey – Ruukki 40 – надається 40-річна технічна гарантія
Monterrey – Ruukki 30 – надається 30-річна технічна гарантія
Monterrey – Ruukki 20 – надається 20-ти річна технічна гарантія

RUUKKI DECORREY GRAND

Стиль та сучасність

Металочерепиця Decorrey Grand® ідеально підходить як для сучасного нового будівництва, так і для реконструкції старих покрівель.

Завдяки висоті профілю стику листів на покрівлі стають майже непомітними. З покрівлею Decorrey Grand ваш дах виглядатиме стильно та сучасно.



Доступна кольорова гама:

			
Нордична ніч RR33	Сірий графіт RR3H3	Гірський сірий RR23	Каштан RR887
			
Червоний RR29	Цегляно-червоний RR750	Зелена сосна RR11	Лісовий горіх RR32

Повна ширина:	1190 мм
Корисна ширина:	1130 мм
Максимальна довжина:	6 000 мм
Мінімальна довжина:	800 мм
Мінімальний нахил:	14°




Decorrey Grand – Ruukki 50 Plus – надається 50-річна технічна гарантія
Decorrey Grand – Ruukki 40 – надається 40-річна технічна гарантія
Decorrey Grand – Ruukki 30 – надається 30-річна технічна гарантія
Decorrey Grand – Ruukki 20 – надається 20-річна технічна гарантія

RUUKKI CLASSIC C, M


Краса та міцність

Ruukki Classic – це високоякісне покриття з унікальним зовнішнім виглядом. Профіль листів нагадує традиційний дах з вертикальними швами і в той же час підкреслює сучасний елегантний стиль. Це покриття підходить для різних архітектурних стилів, а також є відмінним вибором для покрівель з малим нахилом. Якщо ви шукаєте позачасову та вічну красу, вибирайте дах Ruukki Classic.

Покрівля міцна та легка в обслуговуванні. Перевагою також являється естетичний вигляд. Ruukki Classic доступний у тисненій версії. Листи з вертикальними швами Classic виготовляються з класом якості Ruukki 50 Plus, Ruukki 40, Ruukki 30, які відрізняються один від одного, зокрема, умовами гарантії.



Доступна кольорова гама:



Повна ширина:	505 мм
Корисна ширина:	475 мм
Максимальна довжина:	10 000 мм
Мінімальна довжина:	900 мм
Мінімальний нахил:	8°

*) Листи з вертикальними швами через специфічну плоску форму і властивості сталі при тепловому розширенні мають природну тенденцію утворення хвиль на даху. На практиці покриття, виконані за технологією вертикальних швів, ніколи не буває ідеально плоским. Явище це не може бути розцінене як недолік продукту, а монтаж згідно з вказівками, викладеними в інструкції, може значно це обмежити.




Classic – Ruukki 50 Plus – надається 50-річна технічна гарантія
Classic – Ruukki 40 – надається 40-річна технічна гарантія
Classic – Ruukki 30 – надається 30-річна технічна гарантія

RUUKKI CLASSIC SILENCE


Неповторне враження

Версія класичної покрівлі розроблена для споживачів, які вимагають бездоганного стилю. Дане покриття поєднує в собі усі переваги: надсучасний і елегантний зовнішній вигляд, високу якість і довговічність. Покрівля продумана до найдрібніших деталей: приховане кріплення, приховані шви та рівна поверхня листів гарантують вражаючий

зовнішній вигляд. Додаткова перевага покрівлі Classic Silence – це спеціальний нетканый матеріал, який наноситься на нижню частину листа, що підвищує звукоізоляцію всього даху. Покрівля Classic Silence представлена в категорії якості: Ruukki 50 Plus, Ruukki 40, Ruukki 30.



Доступна кольорова гама:



Повна ширина:	505 мм
Корисна ширина:	475 мм
Максимальна довжина:	10 000 мм
Мінімальна довжина:	900 мм
Мінімальний нахил:	8°

*) Листи з вертикальними швами через специфічну плоску форму та властивості сталі при тепловому розширенні мають природну тенденцію утворення хвиль на даху. На практиці покриття, виконані за технологією вертикальних швів, ніколи не бувають ідеально плоскими. Явище це не може бути розцінене як недолік продукту, а монтаж згідно з вказівками, викладеними в інструкції, може значно це обмежити




RUUKKI HYYGGE


Модульна покрівля

Ruukki® Hyygge – це інноваційний покрівельний продукт, який ідеально відповідає сучасним архітектурним тенденціям завдяки простій і елегантній формі. Продукт доступний у двох варіантах – з канавками і без канавок – дозволяє виконати монтаж трьома способами в залежності від власних уподобань замовника. Ruukki® Hyygge – ідеальне рішення для тих, хто бажає

об’єднати скандинавський стиль та простоту з теплою і комфортом будинку. Ruukki® Hyygge виготовляється у покритті Crown BT, що надійно захищає від ультрафіолетового випромінювання, корозії та подряпин, клас якості Ruukki 40. Ruukki® Hyygge забезпечує не лише візуальну естетику, а в першу чергу, комфортне життя.



*виготовляється тільки в покритті Pural Matt, пакується кратно 9 шт



**пакується кратно 9 шт

Доступна кольорова гама:



Чорний Антрацит Графіт

Висота профілю:	26 мм
Загальна довжина:	343 мм
Корисна довжина:	290 мм
Загальна ширина:	1 200 мм
Корисна ширина:	1 178 мм
Рекомендований кут нахилу:	25°



Hyygge Ruukki 50 Plus - надається 50-річна технічна гарантія
Hyygge Ruukki 40 - надається 40-річна технічна гарантія

RUUKKI FRIGGE


Серце вашого будинку

Ruukki® Frigge - це сучасна та естетично приваблива покрівля для будь-якого бюджету. Проста, цікава форма і широкий вибір покриттів і кольорів модульної металочерепиці Ruukki Frigge - характеристики, які виправдають очікування будь-якого клієнта. Покрівельна черепиця Ruukki Frigge має ряд унікальних особливостей, які позитивно впливають на процес монтажу, використання і зовнішній вигляд всієї покрівлі, таких як модульність, симетрична форма черепиці дозволяє

укласти її в будь-якому напрямку, тобто зліва направо і справа наліво велика опорна поверхня на обрешітці, що підвищує стійкість до пошкоджень при монтажі і полегшує установку покрівельних аксесуарів хвилеподібний зріз для поліпшення естетики стиків і країв покрівлі, спеціальні монтажні поглиблення для легкого вкручування шурупів. Покрівля Ruukki Frigge пропонується в класах якості Ruukki 50 Plus, Ruukki 40 і Ruukki 30.



Доступна кольорова гама:



Висота профілю:	41 mm
Корисна ширина:	1185
Повна ширина:	1213 mm
Корисна довжина:	700 mm
Повна довжина:	720 mm
Одиниця продажу:	шт.
Корисна площа листа:	0,83 м²
Мінімальний ухил:	9°



Frigge Ruukki 50 plus - надається 50-річна технічна гарантія
Frigge Ruukki 40 - надається 40-річна технічна гарантія
Frigge Ruukki 30 - надається 30-річна технічна гарантія

АКСЕСУАРИ

Точність в кожному елементі

Металеві деталі, вентиляція та аксесуари

Обираючи аксесуари Ruukki, ви отримуєте дах, який є стильним і функціональним у кожній, найдрібнішій, деталі. Оригінальні металеві деталі виготовляються з тієї ж сировини, що й листи покрівельного металу з використанням сучасних методів виробництва. Завдяки цьому деталі мають унікальну форму, точні розміри та високу якість. Застосування оригінальних деталей покрівлі надає впевненість в герметичності й ідеальному зовнішньому вигляді даху.

Завершений дах – це не тільки листи покрівельного металу та металеві деталі. Це також водостічна система, вентиляція, мембрани, прокладки та покрівельні кріплення. Всі ці елементи доступні в асортименті Ruukki і тільки їх застосування надає даху завершений вигляд.

Вироби для безпеки даху

Періодичні огляди або доступ до коміннів призводять до того, що кожен дах, незалежно від форми і моделі покриття, повинен бути оснащений аксесуарами для комунікації, такими як драбини, сходинок чи лавки довкола коміннів. Крім того, кожен дах повинен мати відповідні снігові бар'єри, що гарантує безпеку людей, які перебувають біля будинку, а також захищають інші елементи конструкції даху.

В пропозиції Ruukki є комплексні системи комунікації та снігові бар'єри, що забезпечують безпечну роботу та пересування по даху, безпеку всередині і біля будинку.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтеся до офіційних дистриб'юторів Рууккі Україна, контакти на сайті www.ruukki.com/ukr




RUUKKI RWS

Гармонія естетики та функціональності

Ruukki RWS – системи відведення дощової води, використовуються в будівництві котеджів, маєтків, комерційних, сільськогосподарських та промислових будівель. Висока якість матеріалів та точність виготовлення деталей гарантують герметичність та надійність системи. А різноманітність кольорів та деталей забезпечать сумісність з будь-якою покрівлею. Довговічна сталь з двостороннім

полімерним покриттям GreenCoat RWS розроблялась спеціально для виготовлення високоякісних водостічних систем. Полімерні гранули, що входять до складу покриття GreenCoat RWS, забезпечують стійкість поверхні до механічних пошкоджень. Матеріал відмінно захищений від корозії, зберігає свій первісний колір та блиск.



Доступна кольорова гама:



*під замовлення



SIBA TECH

Досконала водостічна система з поглибленою ринвою

Ця інноваційна система, що поєднує в собі напівкруглу та прямокутну форми, є першою у своєму роді на ринку. На додаток до інноваційного підходу до стилю, вона пропонує ряд функціональних переваг. Це єдине рішення, побудоване на двох геометричних фігурах, дозволяє вибирати між компонентами традиційних напівкруглих систем і все більш популярними прямокутними формами. Компоненти системи, включно із секціями ринви, кути, з'єднання і

заглушки ринви, є взаємозамінними незалежно від обраної форми або способу монтажу. Внутрішня та зовнішня сторони сталеві ринви захищені передовим покриттям GreenCoat RWS Pro, яке також має чудовий блиск і стійкість кольору. Вбудовані полімерні частинки роблять покриття стійким до подряпин та атмосферних впливів.

Ринва	3000 4000 мм
Водостічна труба	1000 3000 мм
Розмір ринви	140 мм
Водостічна труба круга	90 мм
Водостічна труба прямокутна	80 x 80 мм
Товщина сталі	0,6 мм
Вага ринви	1,7 кг/м.п.
Вага водостічної труби	1,2-1,9 кг/м.п.



Чорний
~RAL 9005



Графітовий
~RAL 7024



Антрацитовий
~RAL 7021



Шоколадно-коричневий
~RAL 8017

Розмір системи: 140/90 мм або 140/80 x 80 мм




SOFFIT


Сталева підшивка даху

Підшивка даху Soffit – це комплексна система елементів, що дозволяє закінчити дах надійним способом і в досконалості стилі. Підшивка виготовлена з листової сталі, завдяки чому не потребує періодичного технічного обслуговування і забезпечує довговічний, відмінний зовнішній

вигляд. Різні види нанесення покриття (глянець, мат, імітація дерева) і кольори створюють ідеальне поєднання з дахом.
Матеріал: сталь оцинкована, з покриттям.
Покриття: Поліестер мат, Поліестер



Доступна кольорова гама:



Ширина листа:	341 мм
Ширина покриття:	315 мм
Довжина листа:	300 – 3600 мм
Довжина стандартного листа:	3600 мм




RUUKKI T20

Для усіх типів будівель

Профіль Ruukki T20 – це рішення для різноманітних покрівельних проектів, відповідних для односімейних будинків, а також господарських споруд. Завдяки лінійній і жорсткій формі листів, профіль T20 відрізняється естетичним зовнішнім виглядом і легкістю монтажу. Типове застосування профілю T20 в класі якості Ruukki


50 – це сучасна споруда функціонального стилю, а профіль T20 в класі якості Ruukki 30 найчастіше використовується в сільськогосподарському і промисловому будівництві. Профлист T20 – клас якості Ruukki 50 Plus, Ruukki 40, Ruukki 30 та Ruukki 20.



* Є опція нанесення Drip Stop



Доступна кольорова гама:




Повна висота:	17,5 mm
Ширина полки:	27 mm
Корисна ширина:	1100 mm
Повна ширина:	1150 mm
Мінімальна довжина:	500 mm
Максимальна довжина:	8000 mm
Мінімальний нахил:	8°

RUUKKI T35

Коли зовнішній вигляд і ціна має значення

Профіль Ruukki T35 – це типовий профлист збільшеної висоти, крім того, він має поздовжнє тиснення, що збільшують жорсткість листа. Профіль T35 – це рішення для різних дахових потреб, ідеально підходить для комерційних, промислових та сервісних об'єктів.


Профлист завдяки своїй лінійній формі дуже простий і швидкий в монтажі, завдяки чому ідеально підходить для монтажу на великих схилах даху. Профлист Ruukki T35 виготовляється в класах якості Ruukki 50 plus, Ruukki 40, Ruukki 30, Ruukki 20



* Є опція нанесення Drip Stop



Доступна кольорова гама:



Повна висота:	31 mm
Ширина полки:	25 mm
Корисна ширина:	1050 mm
Повна ширина:	1105 mm
Мінімальна довжина:	500 mm
Максимальна довжина:	8000 mm
Мінімальний нахил:	8°



Завдяки Ruukki тепер у вас є час, щоб зосередитись на важливих речах

Найшвидший і простий спосіб отримати новий дах

Найпростіший спосіб монтажу нового даху або ремонту старого покриття – це вибір покрівельного комплекту Ruukki.

Переконайтесь, наскільки це просто:

- 1. Ознайомтесь з нашими пропозиціями і виберіть найкращий для себе покрівельний комплект на сайті www.ruukki.com.ua та надішліть запит.
- 2. Фахівець компанії «Рууккі Україна» або авторизований дистриб'ютор надасть Вам кошторис.
- 3. Разом узгодьте термін поставки.

- 4. Готовий до монтажу комплект буде швидко доставлений на будівельний майданчик.
- 5. Інсталювальники негайно можуть приступити до монтажу.

До складу покрівельного комплекту входять:

- покрівельні листи
- водостічна система
- покрівельні аксесуари і деталі
- елементи покрівлі
- ущільнювачі
- покрівельні проходи
- елементи безпеки

Купуйте тільки оригінальні продукти Ruukki

Обов'язково перевіряйте маркування на лицьовій поверхні листового матеріалу.

- назва компанії-виробника;
- назва виробу;
- марка та товщина сталі;
- вміст цинку;
- тип та товщина полімерного покриття;
- номер рулону.



Продукт

Monterrey

Покриття: GreenCoat BT, Polyester
Клас Якості: Ruukki 50 Plus, Ruukki 40, Ruukki 30, Ruukki 20

Adamante

Покриття: GreenCoat BT mat, Poliester, Poliester mat, Poliester Rough mat
Клас Якості: Ruukki 50 Plus, Ruukki 40, Ruukki 30

Decorrey Grand

Покриття: GreenCoat BT mat, Poliester, Poliester mat, Poliester Rough mat
Клас Якості: Ruukki 50 Plus, Ruukki 40, Ruukki 30, Ruukki 20

- Нордична ніч RR33
- Сірий графіт RR2H3
- Гірський сірий RR23
- Каштан RR887
- Лісовий горіх RR32
- Червоний RR29
- Цегляно-червоний RR750
- Зелена сосна RR11
- Червоне вино RR798

Металочерепиця



Модульні покрівельні листи

Finnera 330

Покриття: Pural Matt, Crown BT
Клас Якості: Ruukki 50, Ruukki 40

Finnera 350


Покриття: Pural Matt, Crown BT, Rough Matt
Клас Якості: Ruukki 50, Ruukki 40, Ruukki 30

Hygge

Покриття: GreenCoat Crown BT
Клас якості: Ruukki 40

Frigge

Покриття: Pural Matt, Crown BT, Rough Matt
Клас якості: Ruukki 50, Ruukki 40, Ruukki 30



Листи з вертикальними швами

Classic C, M

Покриття: GreenCoat Pural BT matt, GreenCoat Crown BT тиснений
Клас Якості: Ruukki 50 Plus, Ruukki 40, Ruukki 30

Classic Silence

Покриття: GreenCoat Pural BT matt
Клас Якості: Ruukki 50 Plus, Ruukki 40, Ruukki 30



Представлені в каталозі зображення є прикладами. Виробник залишає за собою право вносити зміни в кольорову гаму, дизайн і розміри представлених виробів.



ТОВ «Рууккі Україна» Україна, Київ, +38 044 364 45 45, www.ruukki.com.ua

Copyright© 2017 Rautaruukki Corporation. Всі права захищені. Ruukki і назви продуктів Ruukki – це торгові марки або зареєстровані торгові марки Rautaruukki Corporation, дочірньої компанії SSAB.