

ЗАПОРУКА БЕЗТУРБОТНОГО ЖИТТЯ

КАТАЛОГ ПОКРІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ RUUKKI



Інформація в каталозі може змінюватись.
Актуальна інформація в електронній версії на сайті.
Для входу відскануйте QR-код

Зміст

Про Рууккі Україна	3
Класи якості Ruukki	4
Ruukki Adamante	6
Ruukki Monterrey	8
Ruukki Decorrey Grand	10
Ruukki Armorium	12
Ruukki Smart	14
Ruukki Classic C, M	16
Ruukki Nordic C, D	17
Ruukki Classic Design	20
Ruukki Finnera	22
Ruukki Hyygge	24
Ruukki Frigge	26
Акcesуари	28
Ruukki RWS	30
Siba Tech	32
SOFFIT	34
Ruukki T15, T20	36
Ruukki T35, T60	37



RUUKKI УКРАЇНА

Ruukki Україна — виробник і постачальник високоякісних сталевих покрівельних рішень та водостічних систем для житлового, комерційного й громадського будівництва. Поєднуємо скандинавські стандарти якості з локальною підтримкою: технічні консультації, розрахунки, сервіс і навчання для партнерів.

Широкий вибір продуктів під ваші потреби

У лінійці — металочерепиця, фальцеві та профільовані рішення, елементи безпеки даху й акcesуари. Моделі гармонійно працюють як у сучасній, так і в традиційній архітектурі. Комплектність системи забезпечує узгоджений вигляд і надійність.

Вибір, що полегшує життя

Сталеві дахи Ruukki герметичні, легкі та довговічні, зручні в монтажі й догляді. Розгалужена мережа партнерів і складів в Україні прискорює реалізацію проєктів, а гарантійні класи якості забезпечують прогнозований термін служби покрівлі.

КЛАСИ ЯКОСТІ

Класи якості покрівель Ruukki – обіцянка, варта довіри

Класи якості Ruukki створені, щоб зробити ваш вибір покрівлі простим та впевненим. Вони поєднують високу якість, надійність і довговічність, які є невід'ємною частиною нашої продукції. У широкому асортименті Ruukki ви завжди знайдете оптимальну модель та клас якості для будь-якого будинку чи проєкту.

Наші унікальні класи якості – це гарантія того, що покрівля розроблена й виготовлена так, аби служити десятиліттями, зберігаючи свій вигляд і витримуючи навіть найсуворіші умови експлуатації.

Ruukki 50 Plus

Клас якості Ruukki 50 Plus – це 50-річна технічна гарантія і 25-річна естетична гарантія. Продукти цього класу якості характеризуються високою міцністю і виділяються зовнішнім виглядом серед покрівельних рішень.

Ruukki 30

Клас якості Ruukki 30 означає 30-річну технічну гарантію і 15-річну естетичну гарантію. Продукти цього класу якості – це вигідне рішення, що задовольняє різні потреби та очікування.

Ruukki 10

Клас якості Ruukki 10 означає 10-річну технічну гарантію. Продукти цього класу якості мають базовий захист від корозії.

Ruukki 40

Клас якості Ruukki 40 означає 40-річну технічну гарантію і 15-річну естетичну гарантію. Продукти цього класу якості характеризуються відмінними параметрами і підходять для будь-якого виконання.

Ruukki 20

Клас якості Ruukki 20 означає 20-річну технічну гарантію і 10-річну естетичну гарантію. Продукти цього класу якості – це рішення, що заощадить ваш бюджет.


БАГАТА КОЛЬОРОВА ГАМА

					
Нордична ніч RR33	Сірий графіт RR2H3	Гірський сірий RR23	Каштан RR887	Лісовий горіх RR32	Червоний RR29
					
Сіра галька RR21	Ясно-брунатний RR30	Цегляно-червоний RR750	Зелений RR11	Біла зима RR20	Сріблястий металік RR946


Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до офіційних дистриб'юторів Рууккі Україна – www.ruukki.com/ukr/для-споживачів/контакт



СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ



Доступна кольорова гама:



Повна ширина:	1155 мм
Корисна ширина:	1125 мм
Максимальна довжина:	7000 мм
Мінімальна довжина:	800 мм
Довжина модуля:	350 мм
Мінімальний нахил:	14°

Ruukki Adamante

СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКИЙ СТИЛЬ ВАШОГО БУДИНКУ

Ruukki Adamante® – це металочерепиця з характером. Її глибокий хвилястий профіль у середземноморському стилі створює враження вишуканості та динаміки


Металочерепиця Ruukki Adamante — ідеальне покрівельне рішення для тих, хто хоче підкреслити неповторний характер свого дому. Чіткий і елегантний профіль створює виразну геометрію, яка додає даху об'ємності та гармонійно поєднується з сучасною й класичною архітектурою.

Ruukki Adamante виготовляється у довжинах під замовлення; максимальна довжина листа може сягати понад 8 м — менше стиків, швидший монтаж, чистіша естетика. Як і всі сталеві дахи Ruukki, Adamante створена, щоб зробити ваше життя простішим — від підбору комплектації до довготривалої безпечної експлуатації.




Adamante – Ruukki 50 Plus – надається 50-річна технічна гарантія
Adamante – Ruukki 40 – надається 40-річна технічна гарантія
Adamante – Ruukki 30 – надається 30-річна технічна гарантія

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ



Доступна кольорова гама:



Повна ширина:	1180 мм
Корисна ширина:	1100 мм
Максимальна довжина:	7000 мм
Мінімальна довжина:	500 мм
Довжина модуля:	350 мм
Мінімальний нахил:	14°

Ruukki Monterrey

КЛАСИКА, ЩО ЗАВЖДИ В ТРЕНДІ

Ruukki Monterrey – це найбільш популярна модель, що ідеально підходить для різноманітних ландшафтів та типів будинків.


Ruukki Monterrey® – це покрівля, яка стала синонімом надійності, гармонії та перевіреної якості. Її впізнаваний невисокий профіль органічно поєднується як із природним ландшафтом, так і з архітектурою будинку – незалежно від стилю. Завдяки

естетичному вигляду, широкому вибору покриттів і кольорів, а також доступності, ця модель вже багато років залишається однією з найпопулярніших у лінійці Ruukki.




Monterrey – Ruukki 50 Plus – надається 50-річна технічна гарантія
Monterrey – Ruukki 40 – надається 40-річна технічна гарантія
Monterrey – Ruukki 30 – надається 30-річна технічна гарантія
Monterrey – Ruukki 20 – надається 20-ти річна технічна гарантія
Monterrey Ruukki 10 - надається 10-річна технічна гарантія

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ



Доступна кольорова гама:



Повна ширина:	1190 мм
Корисна ширина:	1130 мм
Максимальна довжина:	6 000 мм
Мінімальна довжина:	800 мм
Мінімальний нахил:	14°

Ruukki Decorrey Grand

СТРИМАНИЙ СТИЛЬ І БЕЗДОГАННА ГЕОМЕТРІЯ

Металочерепиця Decorrey Grand® ідеально підходить як для сучасного нового будівництва, так і для реконструкції старих покрівель.


Ruukki Decorrey Grand® — це металочерепиця з чіткою геометрією та збалансованим профілем, яка чудово пасує як для нових будинків, так і для реконструкції покрівель. Завдяки збільшеній висоті профілю стики між листами майже непомітні, а сам дах виглядає охайно, стильно та професійно змонтова-

но. Кожен лист Decorrey Grand® має лазерне маркування з логотипом Ruukki, маркою сталі, типом покриття, датою виготовлення та терміном гарантії. Це підтвердження автентичності продукції та її високої якості.



Decorrey Grand – Ruukki 50 Plus – надається 50-річна технічна гарантія
Decorrey Grand – Ruukki 40 – надається 40-річна технічна гарантія
Decorrey Grand – Ruukki 30 – надається 30-річна технічна гарантія
Decorrey Grand – Ruukki 20 – надається 20-річна технічна гарантія

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ



Висота профілю 80 мм

Доступна кольорова гама:


Нордична
ніч RR33


Сірий графіт
RR3H3


Гірський
сірий RR23


Каштан
RR887


Червоний
RR29


Цегляно-
червоний
RR750


Зелена
сосна RR11


Лісовий
горіх RR32

Корисна ширина:	988 мм
Повна ширина:	1039 мм
Максимальна довжина:	6 000 мм
Мінімальна довжина:	800 мм
Мінімальний нахил:	14°
Вага:	5,30 кг/м²

Ruukki Armorium

КОЛИ ВИМАГАЄШ НАЙКРАЩОГО

Ruukki Armorium — покрівельний профіль преміум-класу з унікальним, виразним рельєфом, створений для великих площ і вибагливих клієнтів, які не йдуть на компроміси.

Ідеальний вибір як для нового будівництва, так і для реконструкцій, Ruukki Armorium поєднує естетику, довговічність і швидкий монтаж. Висока жорсткість профілю, точна геометрія й продумана система стикування мінімізують видимість з'єднань і підвищують стійкість покриття до навантажень вітру та снігу.











Armorium Ruukki 50 Plus – надається 50-річна технічна гарантія
Armorium Ruukki 40 – надається 40-річна технічна гарантія
Armorium Ruukki 30 – надається 30-річна технічна гарантія

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ



Доступна кольорова гама:



Висота профілю:	45,5 мм
Крок хвилі:	350 мм
Корисна ширина:	1120 мм
Повна ширина:	1188 мм
Максимальна довжина:	6800 мм
Мінімальна довжина:	800 мм
Мінімальний кут:	14°
Розмір напуску:	100 мм
Крок лат:	350 мм
Одиниця виміру:	м²

Ruukki Smart

РОЗУМНИЙ ВИБІР ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ РІШЕНЬ

Ruukki Smart — це металева черепиця з тонким і симетричним профілем тиснення, що пасує до різних типів скатних дахів. Точна геометрія спрощує монтаж, забезпечує акуратні стики та рівну площину покрівлі.


Ruukki Smart поєднує привабливу ціну з довгою гарантією, тож це відмінне рішення для клієнтів, які шукають високу якість за розумною вартістю. За потреби на внутрішню сторону листа наноситься антиконденсатний матеріал Drip Stop. Його мікро-

волокниста структура утримує конденсат, запобігає утворенню «крапель дощу» знизу та дає волозі безпечно випаровуватися за умови належної вентиляції. Це особливо корисно для холодних горищ, навісів, гаражів і господарських будівель.




Smart Ruukki 50 plus - надається 50-річна технічна гарантія
Smart Ruukki 40 - надається 40-річна технічна гарантія
Smart Ruukki 30 - надається 30-річна технічна гарантія
Smart Ruukki 20 - надається 20-річна технічна гарантія
Smart Ruukki 10 - надається 10-річна технічна гарантія

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ



Доступна кольорова гама:



*) Листи з вертикальними швами через специфічну плоску форму і властивості сталі при тепловому розширенні мають природну тенденцію утворення хвиль на даху. На практиці покриття, виконані за технологією вертикальних швів, ніколи не буває ідеально плоским. Явище це не може бути розцінене як недолік продукту, а монтаж згідно з вказівками, викладеними в інструкції, може значно це обмежити.

Повна ширина:	505 мм
Корисна ширина:	475 мм
Максимальна довжина:	10 000 мм
Мінімальна довжина:	900 мм
Мінімальний нахил:	8°

Ruukki Classic – це високоякісне покриття з унікальним зовнішнім виглядом. Профіль листів нагадує традиційний дах з вертикальними швами і в той же час підкреслює сучасний елегантний стиль. Це покриття підходить для різних архітектурних стилів, а також є відмінним вибором для покрівель з малим нахилом. Якщо ви шукаєте позачасову та вічну

красу, вибирайте дах Ruukki Classic. Покрівля міцна та легка в обслуговуванні. Перевагою також є естетичний вигляд. Ruukki Classic доступний у тисненій версії. Листи з вертикальними швами Classic виготовляються з класом якості Ruukki 50 Plus, Ruukki 40, Ruukki 30, які відрізняються один від одного, зокрема, умовами гарантії.



Classic – Ruukki 50 Plus – надається 50-річна технічна гарантія
Classic – Ruukki 40 – надається 40-річна технічна гарантія
Classic – Ruukki 30 – надається 30-річна технічна гарантія

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ

Nordic C



Nordic D





шумоніляють покриття

Висота замка	32 мм	Висота замка	32 мм
Повна ширина:	505 мм	Повна ширина:	505 мм
Корисна ширина:	478 мм	Корисна ширина:	478 мм
Максимальна довжина:	10 000 мм	Максимальна довжина:	10 000 мм
Мінімальна довжина:	1000 мм	Мінімальна довжина:	1000 мм
Мінімальний ухил даху:	8°	Мінімальний ухил даху:	8°
Одиниця виміру:	м²	Одиниця виміру:	м²

Доступна кольорова гама:



Нордична ніч RR33

Сірий графіт RR2H3

Гірський сірий RR23

Каштан RR887

Лісовий горіх RR32

Червоний RR29



Сіра г алька RR21

Ясно-брунатний RR30

Цегляно-червоний RR750

Зелений RR11

Біла зима RR20

Сріблястий металік RR946

Ruukki® Nordic – високоякісний покрівельний матеріал з унікальним зовнішнім виглядом, що нагадує традиційну фальцеву покрівлю.

Ruukki® Nordic D — тонкий профіль із двома поздовжніми ребрами, що надають покрівлі вигляду стоячого фальцю та підсилюють її жорсткість. Замково-фальцева система з прихованим кріпленням і заводським підгинанням кромки забезпечує швидкий «клік»-монтаж без саморізів на поверхні. Покрівля герметична навіть на малих ухилах, адаптована до суворих кліматів і зберігає бездоганний вигляд десятиліттями. Nordic – це покрівля Ruukki з характеристиками, знайомими по продукції преміум-класу, з оптимальним співвідношенням ціни та якості. Наприклад,

загин передньої кромки, який покращує зовнішній вигляд, функціональність і установку, є інновацією, розробленою компанією Ruukki. Така замково-фальцева покрівля також має приховане кріплення, завдяки чому вдається уникнути недоліків наскрізного закручування покрівельних саморізів. Розроблена для найсуворіших північних умов, Ruukki Nordic чудово підходить для всіх кліматичних зон. Простота в монтажі надає можливість контролю встановлення панелей Nordic, що дозволяє максимально уникнути ризиків виникнення хвилястості.



50 PLUS

QUALITY CLASS

RUUKKI

40

QUALITY CLASS

RUUKKI

30

QUALITY CLASS

RUUKKI

20

QUALITY CLASS

RUUKKI

10

QUALITY CLASS

RUUKKI

Nordic – Ruukki 50 Plus – надається 50-річна технічна гарантія


Nordic – Ruukki 40 – надається 40-річна технічна гарантія

Nordic – Ruukki 30 – надається 30-річна технічна гарантія


Nordic – Ruukki 20 – надається 20-ти річна технічна гарантія

Nordic Ruukki 10 - надається 10-річна технічна гарантія

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ



Доступна кольорова гама:



Висота профілю:	32 мм
Ефективна ширина:	475 мм, 355 мм, 271 мм
Повна ширина:	512 мм, 392 мм, 308 мм
Мінімальна довжина:	200 мм
Максимальна довжина:	10 000 мм
Товщина / вага (кг/м²)	0,50 мм / 5,2 кг
Мінімальний нахил даху:	8°
Одиниця продажу:	м²

Ruukki® Classic Design — це високоякісне покрівельне покриття, що вирізняється винятковим дизайном.

Продумані до дрібниць технологічні рішення гарантують довговічність і надійність та відкривають необмежені можливості для втілення сміливих авторських ідей архітекторів і інвесторів. Різні варіанти оздоблення панелей Ruukki® Classic Design забезпечують вибір, максимально адаптований під проєкт і індивідуальні естетичні вподобання. Позачасовий стиль фальцевої покрівлі гармонійно пасує як до класичних, так і до сучасних архітектурних рішень.



СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ

Finnera 330*

*під замовлення




Повна ширина:	1190 мм
Корисна ширина:	1140 мм
Повна довжина:	705 мм
Довжина модуля:	330 мм
Мінімальний нахил:	14°
Площа листа:	0,75 м²

Доступна кольорова гама:



Finnera 350



Повна ширина:	1195 мм
Корисна ширина:	1140 мм
Повна довжина:	755 мм
Довжина модуля:	350 мм
Мінімальний нахил:	14°
Площа листа:	0,798 м²

Ruukki Finnera

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ДАХ


Інноваційне сталеве покрівельне рішення Ruukki Finnera® робить ваш дах не лише красивим, а й винятково довговічним і практичним.

Інноваційна модель сталеві покрівлі Finnera – це не просто красивий дах, але і виключно довговічний та практичний. Запатентована технологія загиу передньої кромки листа забезпечує отримання поверхні даху без видимих з'єднань. Ви можете отримати модульний високоякісний дах прямо зі складу у вигляді повного комплекту, що гарантує простий та ефектив-

ний монтаж. Металочерепиця Finnera виготовляється в трьох класах якості: Ruukki 50, Ruukki 40 та Ruukki 30. Виготовляється в трьох покриттях: Pural Matt, Crown BT, Rough Matt. Маркування на зворотній стороні виробу на кожному листі. Загин передньої кромки на кожному листі (FEB forma) – 100% захист від корозії.




СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ



*виготовляється тільки в покритті Pural Matt, пакується кратно 9 шт

**пакується кратно 9 шт

Доступна кольорова гама:



Висота профілю:	26 мм
Загальна довжина:	343 мм
Корисна довжина:	290 мм
Загальна ширина:	1 200 мм
Корисна ширина:	1 178 мм
Рекомендований кут нахилу:	25°


Ruukki® Hyugge — інноваційне покрівельне покриття, яке завдяки простій та елегантній формі чудово відповідає сучасним архітектурним трендам.

Продукт доступний у двох варіантах: з рельєфом і без рельєфу, що дозволяє отримати три різні візерунки покриття даху. Спеціально розроблена система оригінальних добірних елементів забезпечує естетичний вигляд даху та гарантує його коректне функціонування. Елементи безпеки покрівлі та вентиляційні рішення доповнюють пропозицію повного даху Ruukki® Hyugge.




Hyugge Ruukki 50 Plus - надається 50-річна технічна гарантія
Hyugge Ruukki 40 - надається 40-річна технічна гарантія

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ




Вигляд спереду



Вигляд збоку

Доступна кольорова гама:



Висота профілю:	41 mm
Корисна ширина:	1185 mm
Повна ширина:	1213 mm
Корисна довжина:	700 mm
Повна довжина:	720 mm
Одиниця продажу:	шт.
Корисна площа листа:	0,83 м²
Мінімальний ухил:	9°

Ruukki® Frigge — сучасне й естетичне покрівельне рішення за доступною ціною. Проста, виразна форма та широкий вибір покриттів і кольорів модульної металочерепиці Ruukki Frigge дозволяють задовольнити очікування кожного клієнта.

Покрівельна черепиця Ruukki Frigge має ряд унікальних особливостей, які позитивно впливають на процес монтажу, використання і зовнішній вигляд всієї покрівлі, таких як модульність, симетрична форма черепиці дозволяє укласти її в будь-якому напрямку, тобто зліва направо і справа наліво велика опорна поверхня на обрешітці, що підвищує

стійкість до пошкоджень при монтажі і полегшує установку покрівельних аксесуарів хвилеподібний зріз для поліпшення естетики стиків і країв покрівлі, спеціальні монтажні поглиблення для легкого вкручування шурупів. Покрівля Ruukki Frigge пропонується в класах якості Ruukki 50 Plus, Ruukki 40 і Ruukki 30.



АКСЕСУАРИ

Точність в кожному елементі

Металеві деталі, вентиляція та аксесуари

Обираючи аксесуари Ruukki, ви отримуєте дах, який є стильним і функціональним у кожній, найдрібнішій, деталі. Оригінальні металеві деталі виготовляються з тієї ж сировини, що й листи покрівельного металу з використанням сучасних методів виробництва. Завдяки цьому деталі мають унікальну форму, точні розміри та високу якість. Застосування оригінальних деталей покрівлі надає впевненість в герметичності й ідеальному зовнішньому вигляді даху.

Завершений дах – це не тільки листи покрівельного металу та металеві деталі. Це також водостічна система, вентиляція, мембрани, прокладки та покрівельні кріплення. Всі ці елементи доступні в асортименті Ruukki і тільки їх застосування надає даху завершений вигляд.

Вироби для безпеки даху

Періодичні огляди або доступ до коміннів призводять до того, що кожен дах, незалежно від форми і моделі покриття, повинен бути оснащений аксесуарами для комунікації, такими як драбини, сходинки чи лавки довкола коміннів. Крім того, кожен дах повинен мати відповідні снігові бар'єри, що гарантує безпеку людей, які перебувають біля будинку, а також захищають інші елементи конструкції даху.

В пропозиції Ruukki є комплексні системи комунікації та снігові бар'єри, що забезпечують безпечну роботу та пересування по даху, безпеку всередині і біля будинку.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтеся до офіційних дистриб'юторів Рууккі Україна, контакти на сайті www.ruukki.com/ukr




RUUKKI RWS

Гармонія естетики та функціональності

Ruukki RWS – системи відведення дощової води, використовуються в будівництві котеджів, маєтків, комерційних, сільськогосподарських та промислових будівель. Висока якість матеріалів та точність виготовлення деталей гарантують герметичність та надійність системи. А різноманітність кольорів та деталей забезпечать сумісність з будь-якою покрівлею. Довговічна сталь з двостороннім

полімерним покриттям GreenCoat RWS розроблялась спеціально для виготовлення високоякісних водостічних систем. Полімерні гранули, що входять до складу покриття GreenCoat RWS, забезпечують стійкість поверхні до механічних пошкоджень. Матеріал відмінно захищений від корозії, зберігає свій первісний колір та блиск.



Доступна кольорова гама:



*під замовлення



SIBA TECH

Досконала водостічна система з поглибленою ринвою

Ця інноваційна система, що поєднує в собі напівкруглу та прямокутну форми, є першою на ринку. На додаток до інноваційного підходу до стилю, вона пропонує ряд функціональних переваг. Це єдине рішення, побудоване на двох геометричних фігурах, дозволяє вибирати між компонентами традиційних напівкруглих систем і все більш популярними прямокутними формами. Компоненти системи, включно із секціями ринви, кути, з'єднання і заглушки

ринви, є взаємозамінними незалежно від обраної форми або способу монтажу. Внутрішня та зовнішня сторони сталеві ринви захищені передовим покриттям GreenCoat RWS Pro, яке також має чудовий блиск і стійкість кольору. Вбудовані полімерні частинки роблять покриття стійким до подряпин та атмосферних впливів.

Ринва	3000 4000 мм
Водостічна труба	1000 3000 мм
Розмір ринви	140 мм
Водостічна труба круга	90 мм
Водостічна труба прямокутна	80 x 80 мм
Товщина сталі	0,6 мм
Вага ринви	1,7 кг/м.п.
Вага водостічної труби	1,2-1,9 кг/м.п.



Чорний
~RAL 9005



Графітовий
~RAL 7024



Антрацитовий
~RAL 7021



Шоколадно-коричневий
~RAL 8017

Розмір системи: 140/90 мм або 140/80 x 80 мм




SOFFIT

Сталева підшивка даху

Підшивка даху Soffit – це комплексна система елементів, що дозволяє закінчити дах надійним способом і в досконалості стилі. Підшивка виготовлена з листової сталі, завдяки чому не потребує періодичного технічного обслуговування і забезпечує довговічний, відмінний зовнішній

вигляд. Різні види нанесення покриття (глянець, мат, імітація дерева) і кольори створюють ідеальне поєднання з дахом.
Матеріал: сталь оцинкована, з покриттям.
Покриття: Поліестер мат, Поліестер



Доступна кольорова гама:



Ширина листа:	341 мм
Ширина покриття:	315 мм
Довжина листа:	300 – 3600 мм
Довжина стандартного листа:	3600 мм



Для усіх типів будівель

Профнастил Ruukki T15 — це низькохвильовий профіль. Він поєднує високу якість сталі Ruukki, довговічність захисних покриттів та універсальність застосування на зовнішніх поверхнях будівель.


Профіль Ruukki T20 — це рішення для різноманітних покрівельних проектів, для односімейних будинків, а також господарських споруд. Завдяки лінійній і жорсткій формі листів, профіль T20 вирізняється естетичним зовнішнім виглядом і легкістю монтажу.

Коли зовнішній вигляд і ціна має значення

Профіль Ruukki T35 — це типовий профлист збільшеної висоти, крім того, він має позовжні тиснення, що збільшують жорсткість листа. Профлист Ruukki T35 виготовляється в класах якості Ruukki 50 plus, Ruukki 40, Ruukki 30, Ruukki 20


Ruukki T60 — це сталевий профільований лист із висотою 60 мм, спеціально розроблений для несучих покрівель і перекриттів. Профіль забезпечує високу жорсткість, дозволяє перекривати більші прольоти та пришвидшує монтаж у промисловому й комерційному будівництві.

RUUKKI T15



Повна висота:	13,5 мм
Корисна ширина:	1134 мм
Повна ширина:	1170 мм
Мінімальна довжина:	350 мм
Максимальна довжина:	8000 мм
Товщина матеріалу:	0,45-0,50 мм
Вага:	4,24 кг/м²

RUUKKI T20



Повна висота:	17,5 мм
Ширина полки:	27 мм
Корисна ширина:	1100 мм
Повна ширина:	1150 мм
Мінімальна довжина:	500 мм
Максимальна довжина:	8000 мм
Мінімальний нахил:	8°


* Є опція нанесення Drip Stop



Доступна кольорова гама:



RUUKKI T35



Повна висота:	31 мм
Ширина полки:	25 мм
Корисна ширина:	1050 мм
Повна ширина:	1105 мм
Мінімальна довжина:	500 мм
Максимальна довжина:	8000 мм
Мінімальний нахил:	8°


* Є опція нанесення Drip Stop



Доступна кольорова гама:



RUUKKI T60



Повна висота:	60 мм
Корисна ширина:	915 мм
Повна ширина:	960 мм
Мінімальна довжина:	2000 мм
Максимальна довжина:	12500 мм
Товщина матеріалу:	0,50 мм
Вага:	5,77 кг/м²



Завдяки Ruukki тепер у вас є час, щоб зосередитись на важливих речах

Найшвидший і простий спосіб отримати новий дах

Найпростіший спосіб монтажу нового даху або ремонту старого покриття – це вибір покрівельного комплекту Ruukki.

Переконайтесь, наскільки це просто:

- 1. Ознайомтесь з нашими пропозиціями і виберіть найкращий для себе покрівельний комплект на сайті www.ruukki.com.ua та надішліть запит.
- 2. Фахівець компанії «Рууккі Україна» або авторизований дистриб’ютор надасть Вам кошторис.
- 3. Разом узгодьте термін поставки.

- 4. Готовий до монтажу комплект буде швидко доставлений на будівельний майданчик.
- 5. Інсталювальники негайно можуть приступити до монтажу.

До складу покрівельного комплекту входять:

- покрівельні листи
- водостічна система
- покрівельні аксесуари і деталі
- елементи покрівлі
- ущільнювачі
- покрівельні проходи
- елементи безпеки

Купуйте тільки оригінальні продукти Ruukki

Обов'язково перевіряйте маркування на лицьовій поверхні листового матеріалу.

- назва компанії-виробника;
- назва виробу;
- марка та товщина сталі;
- вміст цинку;
- тип та товщина полімерного покриття;
- номер рулону.



Сталеві покрівлі Рууккі

Продукт	Металочерепиця
	Нордична ніч RR33 Сірий графіт RR2H3 Гірський сірий RR23 Каштан RR887 Лісовий горіх RR32 Червоний RR29 Цегляно-червоний RR750 Зелена сосна RR11 Ясно-брунатний RR30 Сіра галька RR21 Сріблястий металік RR946

Monterrey Покриття: GreenCoat BT, Polyester Клас Якості: Ruukki 50 Plus, Ruukki 40, Ruukki 30, Ruukki 20, Ruukki 10	
Adamante Покриття: GreenCoat BT mat, Poliester, Poliester mat, Poliester Rough mat Клас Якості: Ruukki 50 Plus, Ruukki 40, Ruukki 30	
Decorrey Grand Покриття: GreenCoat BT mat, Poliester, Poliester mat, Poliester Rough mat Клас Якості: Ruukki 50 Plus, Ruukki 40, Ruukki 30, Ruukki 20, Ruukki 10	
Armorium Покриття: GreenCoat BT mat, Poliester, Poliester mat, Poliester Rough mat Клас Якості: Ruukki 50 Plus, Ruukki 40, Ruukki 30	
Smart Покриття: GreenCoat BT mat, Poliester, Poliester mat, Poliester Rough mat Клас Якості: Ruukki 50 Plus, Ruukki 40, Ruukki 30, Ruukki 20, Ruukki 10	

Модульні покрівельні листи	
Finnera 330 Покриття: Pural Matt, Crown BT Клас Якості: Ruukki 50, Ruukki 40	
Finnera 350 Покриття: Pural Matt, Crown BT, Rough Matt Клас Якості: Ruukki 50, Ruukki 40, Ruukki 30	
Hygge Покриття: GreenCoat Crown BT Клас якості: Ruukki 40	
Frigge Покриття: Pural Matt, Crown BT, Rough Matt Клас якості: Ruukki 50, Ruukki 40, Ruukki 30	

Листи з вертикальними швами	
Classic C, M Покриття: GreenCoat Pural BT matt, GreenCoat Crown BT тиснений Клас Якості: Ruukki 50 Plus, Ruukki 40, Ruukki 30	
Nordic C, D GreenCoat Pural BT matt, GreenCoat Crown BT, Rough Matt, Polyester Matt, Polyester Клас Якості: Ruukki 50 Plus, Ruukki 40, Ruukki 30, Ruukki 20, Ruukki 10	
Classic Design C, M, D Покриття: GreenCoat Pural BT matt Клас Якості: Ruukki 50 Plus, Ruukki 40	

Представлені в каталозі зображення є прикладами. Виробник залишає за собою право вносити зміни в кольорову гаму, дизайн і розміри представлених виробів.



ТОВ «Рууккі Україна» Україна, Київ, +38 044 364 45 45, www.ruukki.com.ua

Copyright© 2017 Rautaruukki Corporation. Всі права захищені. Ruukki і назви продуктів Ruukki – це торгові марки або зареєстровані торгові марки Rautaruukki Corporation, дочірньої компанії SSAB.