

## Ruukki Hyygge

Ruukki® Hyygge je maloformátová střešní krytina, která se díky jednoduché a elegantní formě řadí k moderním architektonickým trendům. Produkt je k dispozici ve dvou variantách: s prolisy a bez prolisů, což umožňuje získat tři různé vzory střešní krytiny.

K výrobě Ruukki® Hyygge používáme ocel té nejvyšší kvality, pocházející ze švédského koncernu SSAB.

Plech tloušťky 0,6 mm je opatřen moderní povrchovou úpravou GreenCoat Crown BT.

Lehce matný povlak je velice odolný proti poškrábání a vlivům slunečního záření.




**ZAŠLETE NÁM POPTÁVKU**

# Technické informace

Výška profilu	26 mm
Sklon	14 mm
Krycí šířka	1178 mm
Celková šířka	1178 mm
Krycí délka	290 mm
Celková délka	343 mm
Tloušťka materiálu / hmotnost na m <sup>2</sup>	0.6/2.35
Prodejní jednotka	m <sup>2</sup>
Plocha střechy / ks	0,34 m <sup>2</sup>
Minimální sklon	14°
Ostatní technické informace	Povrchová úprava GreenCoat Crown BT

## Barvy



RR2H3 Antracitová



RR33 Černá



RR23 Tmavě šedá

# Dokumenty

## Katalogy



**Katalog\_Ruukki\_Hyygge\_CZ**

PDF, 4,7 MB



**Katalog okapy Ruukki SIBA**

PDF, 3,8 MB



**Katalog střešních krytin Ruukki 2020**

PDF, 5,6 MB