

Modulyar metal kirəmit Finnera

Gələn 40 il ərzində dəbdə nə olacağını biz bilirik

Finnera™ metal kirəmit çox etibarlı və sərfəlidir. Təbəqənin kənarının qabaqcıl bükülmə texnologiyası hava şəraitlərinə davamlılığı təmin edir. Təbəqələrin rahat modulyar formatı damın montajını əhəmiyyətli dərəcədə asanlaşdırır və damın mürəkkəb konfigurasiyasına baxmayaraq artıq tullantıların olmamasını təmin edir.


Ruukki Finnera panel

SORĞU GÖNDƏRMƏK


Xüsusiyyətlər

Məhsul Kodu	TS52-330-1140
Profil hündürlüyü	52 mm
Adım uzunluğu	330 mm
Effektiv eni	1140 mm
Ümumi genişlik	1190 mm
Maksimum uzunluq	685 mm
Minimum Uzunluq	660 mm
Effective length	660 mm
Total length	685 mm
Materialın qalınlığı / m2 başına çəkisi	0.50 mm / 5 kg
Materialın qalınlığı / ədəd başına çəkisi	0.5 mm / 3.8 kg
Area of the roof / pcs	0,75 m2
Minimum yamac məsafə	14°


Kaplamalar və rənglər




RR2H3 boz grafit



RR779 patlıcan



RR798 qırmızı şərab



RR29 qırmızı




RR32 qoz



RR33 nordic gecə



RR750 kərpic-qırmızı



RR23 dağ gri



RR887 şabalıdı

Sənədləri yükləyin