

Ruukki T20

Hər hansı bir dam üçün əla dizayn


T20 çardaq təbəqələri damı quraşdıran zaman müasir kotteclərin tikintisindən başlayaraq çoxmənzilli evlərin damlarının yenidən qurulmasına qədər müxtəlif məsələlərin optimal həllidir. Öz xətt və sərt formasına görə T20 profilli təbəqələr asan quraşdırılır və zərif görün

SORĞU GÖNDƏRMƏK

Xüsusiyyətlər

Məhsul Kodu	T20-27W-1100
Profil hündürlüyü	17,5 mm
Width Of Crown	27 mm
Effektiv eni	1100 mm
Ümumi genişlik	1150 mm
Maksimum uzunluq	8000 mm
Minimum Uzunluq	500 mm
Materialın qalınlığı / m2 başına çəkisi	0.5 mm / 4.31 kg
satış vahidi	m ²
Minimum yamac məsafə	8°


Kaplamalar və rənglər




RR2H3 boz grafit




RR33 nordic gecə



RR11 Okkaroheline



RR23 dağ gri




RR29 qırmızı




RR32 qoz



RR750 kərpic-qırmızı



RR779 patlıcan



RR798 qırmızı şərab



RR887 şabalıdı

Sənədləri yükləyin