

Classic C Silence

УНИКАЛЕН ВЪНШЕН ВИД, УНИКАЛНО КАЧЕСТВО

Тази версия на покривните ламарини Classic е проектирана за клиенти, които очакват само най-доброто от покривите си. Това покритие съчетава всички предимства на покрива на Classic™, като идържлив и елегантен дизайн, отлично качество и визия.

Характеристиката на това покритие е неговата екструдирена структура, която му придава свеж стил и увеличава твърдостта на всеки лист. Допълнителното предимство на покрива Classic Silence е специалният филц против конденз, приложен от долната страна на всеки Classic лист, което увеличава акустичната изолация на целия покрив.

Classic C Silence се предлага в клас на качество Ruukki 50 Plus, Ruukki 40 и Ruukki 30.




ЗАЯВКА ЗА ОФЕРТА


Техническа информация

Код на продукт	SR35-475C
Височина на профила	33 mm
Ефективна ширина	475 mm
Обща ширина	510 mm
Максимална дължина	10000 mm
Минимална дължина	800 mm
Дебелина / тегло на материала на м2	0.5 mm / 5.2 kg
Продажбени единици	m ²
Минимално разстояние на наклон	1:7
Препоръчително разстояние между летвите	300 mm


Цветовете



RR22 сив



RR2H3 антрацит



RR23 тъмно сив



RR32 кафяв



RR33 черен



RR750 Червено керемидено



RR887 шоколадов кафяв

Документи

Брошури



Инструкции за поддръжка на метални покриви Ruukki

PDF, 467,1 KB



Покрив Ruukki® Huugge_Eng

PDF, 4,3 MB



Продуктов портфейл Ruukki

PDF, 9,4 MB

Инструкции за монтаж



Инструкции за монтаж Classic

PDF, 26,5 MB



Инструкции за монтаж Finnera

PDF, 14,1 MB



Инструкции за монтаж Monterrey_Adamante_Decorrey Grand

PDF, 7,8 MB



Инструкции за монтаж Ruukki Hygge_engl

PDF, 1,9 MB



Инструкции за поддръжка на метални покриви Ruukki

PDF, 467,1 KB



Инструкции за монтаж Classic

PDF, 26,5 MB