

Ruukki Hygge




Ruukki® Hygge е иновативен покривен продукт, отговарящ перфектно на съвременните архитектурни тенденции, със своята семпла и елегантна форма.

Hygge се предлага в два варианта – със и без канали – което позволява създаването на три различни шарки на покрива. Специално проектирана система от оригинални метални обшивки гарантира естетическия вид на покрива и гарантира неговото правилно представяне. Заедно с продукти за безопасност на покрива и вентилационни продукти, Ruukki® Hygge се предоставя като цялостен покривен пакет.




ЗАЯВКА ЗА ОФЕРТА

Техническа информация




Височина на профила	26 mm
Ефективна ширина	1178 mm
Обща ширина	1200 mm
Ефективна дължина	290 mm
Обща дължина	343 mm
Дебелина / тегло на материала на м2	0.6 mm / 2.35 kg
Продажбени единици	м2
Площ на покрива / бр.	0,34 м2
Минимално разстояние на наклон	14°
Друга техническа информация	Стоманата, с дебелина от 0,6 мм, е покрита с най-съвременен покривен слой GreenCoat Purex

Цветовете



RR23 тъмно сив



RR2H3 антрацит



RR33 черен

Документи

Брошури



Инструкции за поддръжка на метални покриви Ruukki

PDF, 467,1 KB



Покрив Ruukki® Huugge_Eng

PDF, 4,3 MB



Продуктов портфейл Ruukki

PDF, 9,4 MB

Инструкции за монтаж



Инструкции за монтаж Classic

PDF, 26,5 MB



Инструкции за монтаж Finnera

PDF, 14,1 MB



Инструкции за монтаж Monterrey_Adamante_Decorrey Grand

PDF, 7,8 MB



Инструкции за монтаж Ruukki Huugge_engl

PDF, 1,9 MB



Инструкции за поддръжка на метални покриви Ruukki

PDF, 467,1 KB



Инструкции за монтаж Ruukki Huugge_engl

PDF, 1,9 MB



Покрив Ruukki® Huugge_Eng

PDF, 4,3 MB