

Classic Authentic

Aegumatu ehitusklassika

Räästavaltsiga algupärane Classic Authentic

- väga hea kujupüsivus tänu paksemale, algupärasele toormaterjalile (0,60 mm)
- profiilile iseloomulik sile pind ning pikisuunalised korrapärased valtsühendused
- viimistletud lõpptulemus ilma nähtavate kruvideta ja räästavaltsiga
- unikaalne lukustussüsteem võimaldab profiili paigaldada madala kaldega katusele
- struktuurne matt pinnaviimistlus
- väga vastupidav kulumisele ja ilmastikumõjudele, maksimaalne kasutusiga
- sobib väga erineva arhitektuuriga hoonetele
- saadaval neljas värvitoonis

Vaadake lisainfot Classic Silence kohta

Classic profiilide võrdlustabel

Räästavalts on katuseprofiili tagasivaltsitud räästaserv, mis garanteerib tavapärasest parema niiskuse- ja korrosioonikindluse.




C - profiili lainepõhi on sile

D - profiili lainepõhi kahe soonega


Ruukki Classic Authentic katuseprofiilil on Ruukki 50 Plus kvaliteediklassis 50-aastane tehniline ja 25-aastane esteetiline garantii.

Küsi lisainfot



KÜSIGE PAKKUMIST

Tehniline info




Tootekood	SR35-475C/D
-----------	-------------

Valtsi kõrgus	32 mm
Kasulik laius	475 mm
Kogulaius	510 mm
Maksimumpikkus	12500 mm
Miinumumpikkus	1200 mm
Materjalipaksus / kaal m2 kohta	0,6 mm / 6,2 kg
Müügikogus	m ²
Minimaalne katusekalle	8°
Soovituslik roovisamm	300
Muu tehniline informatsioon	ZN 275 g/m ²


Värvid



RR32 Tumepruun



RR23 Tumehall



RR2H3 Antratsiithall



RR33 Must

Dokumendid



Ruukki Classic C tootejoonis

DWG, 0,6 MB



Ruukki Classic C tootejoonis

PDF, 15,6 KB



Ruukki Classic D tootejoonis

DWG, 0,7 MB



Ruukki Classic D tootejoonis

PDF, 17,1 KB



Ruukki Classic profiilide paigaldusjuhend (EE)

PDF, 6,9 MB



Classic profiilide võrdlustabel

PDF, 483,8 KB



Classic profiili sõlmejoonised

PDF, 0,9 MB



Lisaplekid valtsprofiilidele, Classic

PDF, 2,6 MB



Ruukki Classic profiilide paigaldusjuhend (RU)

PDF, 6,9 MB

Brošüürid



Ruukki katusetoodete hinnakiri veebruar 2024

PDF, 6,7 MB



Ruukki katusetoodete värvitoonid

PDF, 182,3 KB

Garantii



Katusetoodete garantii

PDF, 154,4 KB

Muud dokumendid



Toimivusdeklaratsioon-No.-1119_EE-(hingav-aluskate-175-FIX)

PDF, 300,1 KB



Ruukki teraskatuse hooldusraamat

PDF, 1,6 MB



Toimivusdeklaratsioon No. 17/SS/PAR (valtsprofiil, sileplekk)

PDF, 446,5 KB



Toimivusdeklaratsioon No. 9/PP/PAR (Classic-, kivi- ja trapetsprofiilid)

PDF, 1,1 MB