

Disainprofiil Design Tokyo S18

Looge tootega Design Tokyo™ S18 harmooniline pinnarütm.

Kasutuskohad: fassaad, sise- ja laepinnad.

Ruukki® Emotion


Saadaval ka perforatsiooni ja taustvalgustusega.

Ruukki Akustilised Fassaadikatted

Saadaval samuti perforatsiooni ja helisummutusega.

See toode on saadaval valikuliselt järgmiste jätkusuutlike omadustega:


- Ringlussevõetud terasest (SSAB Zero) valmistatud terastooted, mis tagavad oluliselt väiksema CO₂ emissiooni ja suure ringluse (Ruukki LowCarbon).




SAATKE KONTAKTITAOTLUS

Üldandmed

Värvilise pinnakattega terasest, roostevabast terasest, alumiiniumist või Cor-Ten toorainest valmistatud disainprofiili Design Tokyo S18 ristlõike joonis




Vasest ja messingust valmistatud disainprofiili Design Tokyo S18 ristlõike joonis



Toode	Disainprofiil Design Tokyo S18
Kasulik laius	1100 mm *
Kogulaius	~1127 mm *
Sügavus	18 mm
Lainesamm	92 mm
Maksimumpikkus	9000 mm (6000 mm pulbervärvitult)
Miinimumpikkus	600 mm

* VASK & MESSING: KASULIK LAIUS 821mm, KOGULAIUS ~916mm

Perforatsiooni muster



10 % perforatsioon, ava suurus $d = 4$ mm, samm $c = 12$ mm

15 % perforatsioon, ava suurus $d = 4$ mm, samm $c = 10$ mm

30 % perforatsioon, ava suurus $d = 4$ mm, samm $c = 7$ mm*

40 % perforatsioon, ava suurus $d = 5$ mm, samm $c = 7.5$ mm

*) Standardlahendus Ruukki Akustilistele Fassaadikatetele

Tooraine

Tooraine

Tooraine	Materjali paksus (mm)	Kaal (kg/m ²)	Pinnakate	GWP A1-A3 (kg CO ₂ võrdsustatud/m ²)	Perforatsiooni saadavus	Minimaalne tellimiskogus (m ²)	Tulek
Zero Steel (LowCarbon)	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	6.6	x	3000 (piiratud saadavus)	A1
Teras	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	16.6	x	Standardvärvused: Piiranguteta (v.a perforering 100) Laiendatud värvivalik: 2000*	A1
	0.6	5.9	Pulbervärv	16.6	x	100	A2 - s
	0.5	4.9	Polüester		x	100	A1
Alumiinium	0.7	2.4	Pulbervärv	21.5	x	250	-
	0.7	2.4	PVDF-pinnakate	4.6	x	750	-
Cor-Ten	0.7	7.0	Tagakülje pinnakate	17.7	x	Limiteerimata (v.a perforering 100)	A1

Rheinzink	0.7	6.3	Eelpatineeritud (pinnakatteta)	27.0	-	100	A1
Vask - Nordic Standard	0.6	6.7	Eelpatineeritud (pinnakatteta)	4.34	-	100	A1
Pronks - Nordic Green, Blue või Brown	0.6	6.7	Eelpatineeritud (pinnakatteta)	4.75	-	100	A1
Messing - Nordic Brass	0.6	6.5	Eelpatineeritud (pinnakatteta)	10.6	-	100	A1
Roostevaba teras	0.5	4.9	Sile 2B (steel grade 304, 316L)	17.7	-	250	A1

*) Minimaalne tellimiskogus - 100 m² värvide jaoks RR22, RR24, RR29, RR32, RR33, RR34, RR35, RR45


Värvid ja pinnakatted

GreenCoat Pural BT Satin (Standardvärvused)


Läikeaste: 20 GU




RR20 White



RR21 Light Grey




RR23 Mountain Grey




RR24 Light Yellow



RR33 Black



RR34 Light Blue



RR35 Blue

GreenCoat Pural BT Metallic (Standardvärvused)

Läikeaste: 40 GU



RR40 Silver matt




RR41 Dark silver matt



RR42 Gold




RR45 Metallic graphite



RR979 Metallic copper


Polüester (Additional colour)




RR11 Spruce Green




RR20 White




RR22 Stone grey




RR23 Mountain Grey



RR2H3 Anthracite



RR29 Red




RR30 Light Brown



RR32 Dark Brown



RR33 Black




RR37 Green



RR750 Tile Red



RR887 Chocolate Brown



RR946 Metallic silver

Laiendatud värvivalik

- GreenCoat Pural BT (teras)
- PVDF (alumiinium)
- Pulbervärvitud (teras)
- Pulbervärvitud (alumiinium)

BIM elemendid



Salvestage BIM elemendid oma arvuti töölauale

ProLib keskkond toob Ruukki tootevaliku BIM elemendid 3D formaadis teie arvuti töölauale kasutamiseks AutoCad, Autodesk Revit, Archicad ja Tekla Structures programmides. Tootekataloogid koondavad kõik vajalikud kujujoonised ja sõlmejoonised ühte kohta. Kataloogide sisu uuendamise kohta saadetakse automaatteated. Kasutajana saad kindel olla, et sind huvitav tooteinfo on pidevalt ajakohane. ProdLib keskkonda saab kasutada ka eraldiseisva tööluarakendusena.

MINGE BIM KATALOOGI



Visualiseerige oma idee

Saage inspiratsiooni, kuidas meie fassaaditooted hoone fassaadil ellu ärkavad. Leidke oma pinnakatete, mustrite, värvide ja materjalide kombinatsioon.

Minge Visualiseerijasse

Allalaetavad dokumendid

Toimivusdeklaratsioon

Design profile S18:



Declaration of Performance 28/PP/VIM - Low profiles

PDF, 41,3 KB

Other design profiles:



Declaration of Performance 25/PP/PAR - Cladding products

PDF, 43,7 KB

Cor-Ten design profiles:



Ruukki Cor-Ten facades - Certification

PDF, 31,8 KB

Tellimusvorm



Ruukki Design Profile order form 2.2.2

XLSM, 0,6 MB

Hooldusjuhendid



Värvkattega õhukese terase valikusoovitused

PDF, 1,6 MB



Ruukki Cor-Ten facades - maintenance instructions

PDF, 70,3 KB



Ruukki powder coated facade claddings - Maintenance instructions

PDF, 0,6 MB



Ruukki colour coated steel - Maintenance instructions

PDF, 0,6 MB

Lisatarvikute dokumentatsioon



Facade cladding accessories 02_2025 ENG


PDF, 4,1 MB

Projektid




RIMI – logistikakeskus Lätis

Rimi fassaadil on kasutatud Ruukki Liberta® 102 Grande fassaadikassette ja disainprofili Design Tokyo S18.




Venstre maja – büroohoone

Ruukki poolt on spetsiaalselt selle hoone jaoks valmistatud mustad alumiiniumist fassaadiprofiilid. Need tehti tehases mõõtude järgi ja olid valmis täpselt õige...




Eeden – kaubanduskeskus

Ruukki tarnis hoonel kasutatud sandwich-paneelid, disainprofiiid ja kandvad katuseprofiilid. Kõige muljetavaldavam on aga kullakarva perforatsioon fassaad. Per...



Kaubanduskeskus Apelsīns Lätis

Koostöös Ruukkiga töötati välja fassaadikassettide perforatsiooni- ja paigalduslahendus, mis võimaldas soovitud tulemuse – ainulaadse ja efektse välise välise fassaadiga.




Ruukki Tartu katusekeskus

Ruukki Expressi fassaadi ilmestamiseks on kasutatud erinevaid Ruukki tooteid.




Hydroscand Tartu kontor

Ruukki tarnis objektile kõik hoone karbi kinniehitamiseks vajalikud materjalid.




Varuste.net ärihoone Soomes

"Oleme Ruukki toodete paigaldamisega tegelenud juba pikka aega. Paigaldustööde sujuvus ehitusplatsil saavutati erinevate tööetappide kooskõlastamisega ja Ruukki...



Telliskivi kvartal – Telliskivi 60-5 K-hoone välistrepikoda

Telliskivi 60/5 kvartali K-Hoone on silmapaistva arhitektuuriga büroohoone. K-hoone arhitektuurilises lahenduses domineerib urbanistlikus stiilis betoon, klaas ...



Olemasoleva büroohoone väline liftitorn, Budapest, Ungari

Budapesti 14. linnaosas asuva olemasoleva hoone arendamise käigus tellis klient arhitektuuribüroolt hoonevälise reisijate- ja kaubalifti projekteerimise. Projek...

[Vaadake kõiki disainprofiilide projekte](#)