

# Disainprofiil Design Tokyo S18

Looge tootega Design Tokyo™ S18 harmooniline pinnarütm.

Kasutuskohad: fassaad, sise- ja laepinnad.

## **Ruukki® Emotion**


Saadaval ka perforatsiooni ja taustvalgustusega.

## **Ruukki Akustilised Fassaadikatted**

Saadaval samuti perforatsiooni ja helisummutusega.

**See toode on saadaval valikuliselt järgmiste jätkusuutlike omadustega:**


- Ringlussevõetud terasest (SSAB Zero) valmistatud terastooted, mis tagavad oluliselt väiksema CO<sub>2</sub> emissiooni ja suure ringluse (Ruukki LowCarbon).




**SAATKE KONTAKTITAOTLUS**

# Üldandmed

Värvilise pinnakattega terasest, roostevabast terasest, alumiiniumist või Cor-Ten toorainest valmistatud disainprofiili Design Tokyo S18 ristlõike joonis




Vasest ja messingust valmistatud disainprofiili Design Tokyo S18 ristlõike joonis



|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Toode          | Disainprofiil Design Tokyo S18    |
| Kasulik laius  | 1100 mm *                         |
| Kogulaius      | ~1127 mm *                        |
| Sügavus        | 18 mm                             |
| Lainesamm      | 92 mm                             |
| Maksimumpikkus | 9000 mm (6000 mm pulbervärvitult) |
| Miinimumpikkus | 600 mm                            |

\* VASK & MESSING: KASULIK LAIUS 821mm, KOGULAIUS ~916mm

## Perforatsiooni muster



10 % perforatsioon, ava suurus  $d = 4$  mm, samm  $c = 12$  mm

15 % perforatsioon, ava suurus  $d = 4$  mm, samm  $c = 10$  mm

30 % perforatsioon, ava suurus  $d = 4$  mm, samm  $c = 7$  mm\*

40 % perforatsioon, ava suurus  $d = 5$  mm, samm  $c = 7.5$  mm

\*) Standardlahendus Ruukki Akustilistele Fassaadikatetele

## Tooraine

### Tooraine

| Tooraine               | Materjali paksus (mm) | Kaal (kg/m <sup>2</sup> ) | Pinnakate                            | GWP A1-A3 (kg CO <sub>2</sub> võrdsustatud/m <sup>2</sup> ) | Perforatsiooni saadavus | Minimaalne tellimiskogus (m <sup>2</sup> )                                        | Tulek  |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Zero Steel (LowCarbon) | 0.6                   | 5.9                       | GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic) | 6.6                                                         | x                       | 3000 (piiratud saadavus)                                                          | A1     |
| Teras                  | 0.6                   | 5.9                       | GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic) | 16.6                                                        | x                       | Standardvärvused: Piiranguteta (v.a perforering 100) Laiendatud värvivalik: 2000* | A1     |
|                        | 0.6                   | 5.9                       | Pulbervärv                           | 16.6                                                        | x                       | 100                                                                               | A2 - s |
|                        | 0.5                   | 4.9                       | Polüester                            |                                                             | x                       | 100                                                                               | A1     |
| Alumiinium             | 0.7                   | 2.4                       | Pulbervärv                           | 21.5                                                        | x                       | 250                                                                               | -      |
|                        | 0.7                   | 2.4                       | PVDF-pinnakate                       | 4.6                                                         | x                       | 750                                                                               | -      |
| Cor-Ten                | 0.7                   | 7.0                       | Tagakülje pinnakate                  | 17.7                                                        | x                       | Limiteerimata (v.a perforering 100)                                               | A1     |


|                                       |     |     |                                 |      |   |     |    |
|---------------------------------------|-----|-----|---------------------------------|------|---|-----|----|
| Rheinzink                             | 0.7 | 6.3 | Eelpatineeritud (pinnakatteta)  | 27.0 | - | 100 | A1 |
| Vask - Nordic Standard                | 0.6 | 6.7 | Eelpatineeritud (pinnakatteta)  | 4.34 | - | 100 | A1 |
| Pronks - Nordic Green, Blue või Brown | 0.6 | 6.7 | Eelpatineeritud (pinnakatteta)  | 4.75 | - | 100 | A1 |
| Messing - Nordic Brass                | 0.6 | 6.5 | Eelpatineeritud (pinnakatteta)  | 10.6 | - | 100 | A1 |
| Roostevaba teras                      | 0.5 | 4.9 | Sile 2B (steel grade 304, 316L) | 17.7 | - | 250 | A1 |

\*) Minimaalne tellimiskogus - 100 m<sup>2</sup> värvide jaoks RR22, RR24, RR29, RR32, RR33, RR34, RR35, RR45


## Värvid ja pinnakatted

### GreenCoat Pural BT Satin (Standardvärvused)


Läikeaste: 20 GU




RR20 White



RR21 Light Grey




RR23 Mountain Grey




RR24 Light Yellow



RR33 Black



RR34 Light Blue



RR35 Blue

### **GreenCoat Pural BT Metallic (Standardvärvused)**

Läikeaste: 40 GU



RR40 Silver matt




RR41 Dark silver matt



RR42 Gold




RR45 Metallic graphite



RR979 Metallic copper


### **Polüester (Additional colour)**




RR11 Spruce Green




RR20 White




RR22 Stone grey




RR23 Mountain Grey



RR2H3 Anthracite



RR29 Red




RR30 Light Brown



RR32 Dark Brown



RR33 Black




RR37 Green



RR750 Tile Red



RR887 Chocolate Brown



RR946 Metallic silver

---

## Laiendatud värvivalik

- GreenCoat Pural BT (teras)
- PVDF (alumiinium)
- Pulbervärvitud (teras)
- Pulbervärvitud (alumiinium)

# BIM elemendid



## Salvestage BIM elemendid oma arvuti töölauale

ProLib keskkond toob Ruukki tootevaliku BIM elemendid 3D formaadis teie arvuti töölauale kasutamiseks AutoCad, Autodesk Revit, Archicad ja Tekla Structures programmides. Tootekataloogid koondavad kõik vajalikud kujujoonised ja sõlmejoonised ühte kohta. Kataloogide sisu uuendamise kohta saadetakse automaatteated. Kasutajana saad kindel olla, et sind huvitav tooteinfo on pidevalt ajakohane. ProdLib keskkonda saab kasutada ka eraldiseisva tööluarakendusena.

**MINGE BIM KATALOOGI**



## Visualiseerige oma idee

Saage inspiratsiooni, kuidas meie fassaaditooted hoone fassaadil ellu ärkavad. Leidke oma pinnakatete, mustrite, värvide ja materjalide kombinatsioon.

**Minge Visualiseerijasse**

# Allalaetavad dokumendid

## Toimivusdeklaratsioon

Design profile S18:



**Declaration of Performance 28/PP/VIM - Low profiles**

PDF, 41,3 KB

Other design profiles:



**Declaration of Performance 25/PP/PAR - Cladding products**

PDF, 43,7 KB

Cor-Ten design profiles:



## **Ruukki Cor-Ten facades - Certification**

PDF, 31,8 KB

### **Tellimusvorm**



## **Ruukki Design Profile order form 2.2.2**

XLSM, 0,6 MB

### **Hooldusjuhendid**



## **Värvkattega õhukese terase valikusoovitused**

PDF, 7,0 MB



## **Värvkattega õhukese terase valikusoovitused (ENG)**

PDF, 1,6 MB



## **Ruukki Cor-Ten facades - maintenance instructions**

PDF, 70,3 KB



## **Ruukki powder coated facade claddings - Maintenance instructions**

PDF, 0,6 MB



## **Ruukki colour coated steel - Maintenance instructions**

PDF, 0,6 MB

### **Lisatarvikute dokumentatsioon**



## **Facade cladding accessories 11\_2025 ENG**


PDF, 2,8 MB

# Projektid




## RIMI – logistikakeskus Lätis

Rimi fassaadil on kasutatud Ruukki Liberta® 102 Grande fassaadikassette ja disainprofili Design Tokyo S18.




## Venstre maja – büroohoone

Ruukki poolt on spetsiaalselt selle hoone jaoks valmistatud mustad alumiiniumist fassaadiprofiilid. Need tehti tehases mõõtude järgi ja olid valmis täpselt õige...



## Eeden – kaubanduskeskus

Ruukki tarnis hoonel kasutatud sandwich-paneelid, disainprofilid ja kandvad katuseprofilid. Kõige muljetavaldavam on aga kullakarva perforatsioon fassaad. Per...



## Kaubanduskeskus Apelsins Lätis

Koostöös Ruukkiga töötati välja fassaadikassettide perforatsiooni- ja paigalduslahendus, mis võimaldas soovitud tulemuse – ainulaadse ja efektse välimusega fass...




## Ruukki Tartu katusekeskus

Ruukki Expressi fassaadi ilmestamiseks on kasutatud erinevaid Ruukki tooteid.




## Hydroscand Tartu kontor

Ruukki tarnis objektile kõik hoone karbi kinniehitamiseks vajalikud materjalid.




### Varuste.net ärihoone Soomes

"Oleme Ruukki toodete paigaldamisega tegelenud juba pikka aega. Paigaldustööde sujuvus ehitusplatsil saavutati erinevate tööetappide kooskõlastamisega ja Ruukki...



### Telliskivi kvartal – Telliskivi 60-5 K-hoone välistrepikoda

Telliskivi 60/5 kvartali K-Hoone on silmapaistva arhitektuuriga büroohoone. K-hoone arhitektuurilises lahenduses domineerib urbanistlikus stiilis betoon, klaas ...



### Olemasoleva büroohoone väline liftitorn, Budapest, Ungari

Budapesti 14. linnaosas asuva olemasoleva hoone arendamise käigus tellis klient arhitektuuribüroolt hoonevälise reisijate- ja kaubalifti projekteerimise. Projek...



### Hekamerk kontori- ja laohoone

Hekamerki kontori- ja laohoone silmapaistvat välisfassaadi kaunistavad Ruukki Liberta Elegant 500 fassaadikassetid koos disainprofiiliga Design Tokyo S18 ja eri...

**Vaadake kõiki disainprofiilide projekte**

