

Fassaadikassett Libertà Elegant 550

Looge tuulutavates teras- ja alumiiniumfassaadides klassikaline ja harmooniline pind kasutades varjatud kinnitustega fassaadikassetti Libertà Elegant 550.

Ruukki® Emotion

Saadaval ka perforatsiooni ja taustvalgustusega.


See toode on saadaval valikuliselt järgmiste jätkusuutlike omadustega:

- Ringlussevõetud terasest (SSAB Zero) valmistatud terastooted, mis tagavad oluliselt väiksema CO₂ emissiooni ja suure ringluse (Ruukki LowCarbon).




SAATKE KONTAKTITAOTLUS


Üldandmed



HORIZONTAL JOINT




VERTICAL JOINT



Toode	Fassaadikassett Liberta Elegant 550
Paneeli sügavus	25, 30 mm
Horisontaalvuuk	5 mm
Vertikaalvuuk	5 mm
Kinnitid	Varjatud

Perforatsiooni muster



Mõõt/ava	mm
----------	----

a	≥10
b	≥10
c	≥ d+25
d	16, 20, 30, 40, 50, 60

Sümmeetriline perforatsioon: täisperforatsioon ristküliku mustris. Üks avasuurus (d) ja mõõt (a, b, c) kasseti kohta.

Art-perforatsioon: täis- või osaline perforatsioon vabalt valitud mustris. Valikus kõik avasuurused (d) ja mõõdud (c) iga kasseti kohta.

Mõõtude tabel

Klikkige pildil, et näha suuremalt.

Tooraine:


- HIARC värvkattega teras 1.2 mm
- Pulbervärvitud teras 1.2 mm
- Alumiinium 2.0 mm

Tooraine:

- Alumiinium 1.5 mm
- Roostevaba teras 1.0 mm

Tooraine:

- Rheinzink 1.0 mm
- Vask 1.0 mm
- Vask 1.5 mm



Tooraine

Tooraine

Tooraine	Materjali paksus (mm)	Kaal (kg/m ²)	Pinnakate	GWP A1-A3 (kg CO ₂ võrdsustatud/m ²)	Perforatsiooni saadavus	Minimaalne tellimiskogus (m ²)

Zero Steel (LowCarbon)	1.2	11.4	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	~14.5 (hinnanguline) *	Ei	1350 (piiratud saadavus)
Teras	1.2	11.4	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	35.5	Ei	Standardvärvused: Limiteerimata Laiendatud värvivalik: 900
	1.2	11.4	Pulbervärv	35.5	Jah	100
Alumiinium	2.0	6.5	Pulbervärv	64.5	Jah	250
	2.0	6.5	PVDF-pinnakate	43.3	Jah	250
	1.5	4.9	Pulbervärv	48.6	Jah	250
	1.5	4.9	PVDF-pinnakate	32.7	Jah	350
Rhein-zink	1.0	8.7	Eelpatineeritud (pinnakatteta)	41.3	Piiratud	100
Vask - Nordic Standard	1.5	16.2	Eelpatineeritud (pinnakatteta)	11.6	Piiratud	60
	1.0	10.8	Eelpatineeritud (pinnakatteta)	7.74	Piiratud	60
Pronks - Nordic Green, Blue või Brown	1.5	16.2	Eelpatineeritud (pinnakatteta)	12.7	Piiratud	60
	1.0	10.8	Eelpatineeritud (pinnakatteta)	8.49	Piiratud	60
Messing - Nordic Brass	1.5	15.7	Eelpatineeritud (pinnakatteta)	28.5	Piiratud	60
	1.0	10.2	Eelpatineeritud (pinnakatteta)	19.0	Piiratud	60
Pronks - Nordic Bronze	1.5	15.7	Eelpatineeritud (pinnakatteta)	16.3	Piiratud	60
	1.0	10.2	Eelpatineeritud (pinnakatteta)	10.9	Piiratud	60
Pronks - Nordic Royal	1.5	15.7	Eelpatineeritud (pinnakatteta)	37.7	Piiratud	60
	1.0	10.2	Eelpatineeritud (pinnakatteta)	25.2	Piiratud	60
Roostevaba terras	1.0	9.5	Sile (2B)	38.0	Piiratud	125

	1.0	9.5	Märglihvitud (4N)	38.0	Piiratud	125
--	-----	-----	-------------------	------	----------	-----

*) Arvutused on tehtud SSAB Zero™ ringlussevõetud terase ja Ruukki keskkonnadeklaratsiooni (EPD) dokumentide andmete põhjal. Arvutused põhinevad hetkehinnangutel (3/2025).


Värvid ja pinnakatted

GreenCoat Pural BT (Standardvärvused)


Läikeaste: 20 GU (Satin) / 40 GU (Metallic)




RR20 Winter white



RR21 Pebble grey



RR23 Mountain grey



RR33 Nordic night black



RR40 Metallic silver



RR41 Metallic dark silver



RR42 Metallic gold



RR45 Metallic titanium



RR979 Metallic copper

Laiendatud värvivalik

- GreenCoat Pural BT (teras)
- PVDF (alumiinium)

- Pulbervärvitud (teras)
- Pulbervärvitud (alumiinium)

BIM elemendid



Salvestage BIM elemendid oma arvuti töölauale

ProLib keskkond toob Ruukki tootevaliku BIM elemendid 3D formaadis teie arvuti töölauale kasutamiseks AutoCad, Autodesk Revit, Archicad ja Tekla Structures programmides. Tootekataloogid koondavad kõik vajalikud kujujoonised ja sõlmejoonised ühte kohta. Kataloogide sisu uuendamise kohta saadetakse automaatteated. Kasutajana saad kindel olla, et sind huvitav tooteinfo on pidevalt ajakohane. ProLib keskkonda saab kasutada ka eraldiseisva tööluarakendusena.

MINGE BIM KATALOOGI

Allalaetavad dokumendid

Toimivusdeklaratsioon



Declaration of Performance 25/PP/PAR - Cladding products

PDF, 43,7 KB

Tellimusvorm



Ruukki Liberta rainscreen panels order form 2.4

XLSM, 5,1 MB

Hooldusjuhendid



Värvkattega õhukese terase valikusoovitused

PDF, 7,0 MB



Värvkattega õhukese terase valikusoovitused (ENG)

PDF, 1,6 MB



Ruukki Cor-Ten facades - maintenance instructions

PDF, 70,3 KB



Ruukki powder coated facade claddings - Maintenance instructions

PDF, 0,6 MB



Ruukki colour coated steel - Maintenance instructions

PDF, 0,6 MB


Lisatarvikute dokumentatsioon



Facade cladding accessories 11_2025 ENG


PDF, 2,8 MB

Projektid



Kontorihoone – Göteborg, Rootsi

Tändstickan 3 on Göteborgis asuv 12-korruseline kontorihoone. Ruukki tarnis projekti jaoks Liberta 550 fassaadikassetid, millest osad olid perforeeritud. Lisak...




Salaspilsi Riikliku Botaanikaia Keskkonna- ja Hariduskeskuse "Botania" hoone, Läti

Ruukki® Emotion pakub piiramatud fassaadilahenduste perforeerimisvõimalust ja kombineerimist taustavalgustusega.



GRADIOR TECH a.s. kontorihoone, Brno, Tšehhi

Ruukki tarnis Tšehhi Vabariigis Brnos asuva GRADIOR TECH a.s. büroohoonele fassaadilamellid Lamella Lap 60 ja Ruukki Liberta® Elegant 500 fassaadikassetid.



Akumulaatormahuti - uus maamärk Oslos, Norras

Kunstiteos? Termos? Akumulaatormahuti? 2023. aasta kevadel esitleti silmatorkava disainiga hoonet, millest sai kiiresti uus maamärk Oslos. Keskuses asuv 33 meet...

Vaadake kõiki Liberta fassaadikassetide projekte



Visualiseerige oma idee

Saage inspiratsiooni, kuidas meie fassaaditooted hoone fassaadil ellu ärkavad. Leidke oma pinnakatete, mustrite, värvide ja materjalide kombinatsioon.

Minge Visualiseerijasse