

Teraskivi FEB Forma

Populaarne katuseprofiil unikaalse FEB Forma räästavaltsiga

FEB Forma® on tagasivaltsitud räästaserv ehk räästavalts, mis annab Teraskivile visuaalselt esteetilise ilme ning viimistleb kogu katuse.

Tagasivaltsitud räästaserv kaitseb teraslehte sadevete ja korrosiooni eest - parem ilmastikukindlus ja pikem kasutusiga.

- kaasaegne viimistletud disain
- kergelt struktuurne matt pinnaviimistlus
- hea ilmastikukindlus ja pikk kasutusiga
- sobib erineva arhitektuuriga hoonetele ja erinevatesse keskkondadesse
- Ruukki 50 Plus kvaliteediklassis saadaval 12 värvitooni
- Ruukki 40 kvaliteediklassis saadaval 6 värvitooni
- Ruukki 30 kvaliteediklassis saadaval 8 värvitooni

Teraskivi FEB Formal on Ruukki 50 Plus kvaliteediklassis 50-aastane tehniline garantii ja 25-aastane esteetiline garantii.


Teraskivi FEB Formal on Ruukki 40 kvaliteediklassis 40-aastane tehniline garantii ja 15-aastane esteetiline garantii.

Teraskivi FEB Formal on Ruukki 30 kvaliteediklassis 30-aastane tehniline garantii ja 10-aastane esteetiline garantii.



KÜSIGE PAKKUMIST

Tehniline info




Tootekood	TS44-350-1100
Profili kõrgus	44 mm
Sammu pikkus	350 mm
Kasulik laius	1100 mm
Kogulaius	1180 mm
Maksimumpikkus	8000 mm
Miinumumpikkus	800 mm
Materjalipaksus / kaal m2 kohta	0.5 mm / 4.7 kg

Müügikogus	m ²
Minimaalne katusekalle	14°
Soovituslik roovisamm	350
Muu tehniline informatsioon	ZN 275 g/m ²

Värvid



RR750 Kivipunane




RR29 Punane




RR887 Šokolaadipruun




RR32 Tumepruun




RR11 Okkaroheline




RR21 Helehall



RR22 Hall



RR23 Tumehall



RR2H3 Antratsiithall



RR33 Must

Dokumendid



Ruukki Teraskivi FEB Forma tootejoonis

DWG, 0,6 MB



Ruukki Teraskivi FEB Forma tootejoonis

PDF, 30,5 KB



Kiviprofiilide (Ruukki Adamante, Teraskivi FEB Forma) paigaldusjuhend (EE)

PDF, 7,1 MB



Kiviprofiilide (Ruukki Adamante, Teraskivi FEB Forma) paigaldusjuhend (RU)

PDF, 4,9 MB



Lisaplekid kivi- ja trapetsprofiilid

PDF, 2,9 MB

Brošüürid



Ruukki turvatoodete laiendatud kataloog 2026

PDF, 13,0 MB



Ruukki katusetoodete hinnakiri aprill 2026

PDF, 6,4 MB



Ruukki katusetoodete värvitoonid

PDF, 182,3 KB

Garantii



GREENCOAT® Euroopa garantii

PDF, 0,6 MB



Katusetoodete garantii

PDF, 0,7 MB

Muud dokumendid



Toimivusdeklaratsioon-No.-1119_EE-(hingav-aluskate-175-FIX)

PDF, 300,1 KB



Toimivusdeklaratsioon No. 17/SS/PAR (valtsprofiil, sileplekk)

PDF, 446,5 KB



Toimivusdeklaratsioon No. 9/PP/PAR (Classic-, kivi- ja trapetsprofiilid)

PDF, 1,1 MB