

# Trapetsprofiil T20-42S-1070

Ruukki pakub nii seintele kui katustele erinevate ristlõigetega katteprofiile, mida iseloomustab kõrge kvaliteet ja pikk kasutusperiood. Katteprofiile kasutatakse peamiselt hoonete väliskonstruktsioonide katteelementidena. Ruukki katteprofiile kasutades saab luua puhtaid ja selgepiirilisi fassaade.


**Kasutuskohad :**

- tööstushooned
- lao- ja näitusehooned
- spordirajatised
- ühiskondlikud hooned
- äri- ja büroohooned
- renoveerimistööd



**SAATKE KONTAKTITAOTLUS**

# Üldandmed



|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Toode                             | Trapetsprofiil T20-42S-1070 |
| Miinimumpikkus                    | 650 mm                      |
| Kasulik laius                     | 1070 mm                     |
| Lainekõrgus                       | 18 mm                       |
| Lainepõhi                         | 42 mm                       |
| Lainehari                         | 42 mm                       |
| Miinimumpikkus                    | 650 mm                      |
| Maximum Length Low Profile Sheets | 12000 mm                    |

## Tooraine

### Tooraine

| Tooraine | Materjali paksus (mm) | Kaal (kg/m <sup>2</sup> ) | Pinnakate          |
|----------|-----------------------|---------------------------|--------------------|
| Teras    | 0.5                   | 4.13                      | Tsink              |
| Teras    | 0.5                   | 4.13                      | Polüester          |
| Teras    | 0.6                   | 5.50                      | GreenCoat Pural BT |


## Värvid ja pinnakatted

| Pinnakate | Värvus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PVDF      | Metallic White, Dark Grey Metallic, Traffic Red 3020, Pure White 9010, Copper Metallic, Bronze Metallic, Light Grey 7035, Grey Metallic, Anthracite Grey 7016, Umbra Grey 7022, Silver Metallic, Smoke Metallic, Champagne Metallic, Manganese Metallic, Jet Black 9005, Grey Brown 8019, Purple Red 3004, Signal Yellow 1003, Ultramarine Blue 5002 |
| HQPE      | Pure Orange 2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |


Laiendatud värvivaliku ja teiste viimistlustega tutvumiseks palun [vajuta siia](#).

Läikeaste: 30 GU


## Värvid




RR11 Okkaroheline




RR20 Valge




RR21 Helehall




RR22 Hall



RR23 Tumehall



RR24 Light Yellow




RR29 Punane




RR32 Tumepruun



RR33 Must



RR34 Light Blue



RR35 Sinine



RR40 Hõbe (metallik)




RR41 Tumehõbe (metallik)



RR45 Metallic graphite



RR750 Kivipunane



RR946 Hõbe (metallik)

## BIM elemendid



### Salvestage BIM elemendid oma arvuti töölauale

ProLib keskkond toob Ruukki tootevaliku BIM elemendid 3D formaadis teie arvuti töölauale kasutamiseks AutoCad, Autodesk Revit, Archicad ja Tekla Structures programmides. Tootekataloogid koondavad kõik vajalikud kujujoonised ja sõlmejoonised ühte kohta. Kataloogide sisu uuendamise kohta saadetakse automaatteated. Kasutajana saad kindel olla, et sind huvitav tooteinfo on pidevalt ajakohane. ProLib keskkonda saab kasutada ka eraldiseisva tööluarakendusena.

**MINGE BIM KATALOOGI**



## Visualiseerige oma idee

Saage inspiratsiooni, kuidas meie fassaaditooted hoone fassaadil ellu ärkavad. Leidke oma pinnakatete, mustrite, värvide ja materjalide kombinatsioon.

[Minge Visualiseerijasse](#)

## Allalaetavad dokumendid

### Toimivusdeklaratsioon



**Primo Skyline CE marking**

PDF, 0,8 MB

### Tellimisvorm



**Ruukki Primo order form 1.4.4**

XLSM, 1,0 MB

### Hooldusjuhendid



**Primo Skyline\_Maintenance instructions**

PDF, 30,4 KB

## Projektid