

Trapetsprofiil T45-30-905-P

Ruukki pakub nii seintele kui katustele erinevate ristlõigetega katteprofiile, mida iseloomustab kõrge kvaliteet ja pikk kasutusperiood. Katteprofiile kasutatakse peamiselt hoonete väliskonstruktsioonide kattelementidena. Ruukki katteprofiile kasutades saab luua puhtaid ja selgepiirilisi fassaade.

Kasutuskohad :


- tööstushooned
- lao- ja näitusehooned
- spordirajatised
- ühiskondlikud hooned
- äri- ja büroohooned
- renoveerimistööd



SAATKE KONTAKTITAOTLUS

Üldandmed

Toode	Trapetsprofiil T45-30-905-P
Kasulik laius	905 mm
Lainekõrgus	44 mm
Lainepõhi	30 mm
Lainehari	60 mm
Miinimumpikkus	500 mm
Maximum Length Low Profile Sheets	9000 mm



Tooraine

Tooraine


Tooraine	Materjali paksus (mm)	Kaal (kg/m ²)	Pinnakate
Teras	0.45	4.03	Tsink
Teras	0.45	4.03	Polüester
Teras	0.5	4.48	Pural Matt
Teras	0.6	5.38	Tsink
Teras	0.6	5.38	Polüester
Teras	0.7	6.27	Tsink
Teras	0.7	6.27	Polüester

Värvid ja pinnakatted

P i n n a k a t e	Värvus
P V D F	Metallic White, Dark Grey Metallic, Traffic Red 3020, Pure White 9010, Copper Metallic, Bronze Metallic, Light Grey 7035, Grey Metallic, Anthracite Grey 7016, Umbra Grey 7022, Silver Metallic, Smoke Metallic, Champagne Metallic, Manganese Metallic, Jet Black 9005, Grey Brown 8019, Purple Red 3004, Signal Yellow 1003, Ultramarine Blue 5002
H Q P E	Pure Orange 2004

Laiendatud värvivaliku ja teiste viimistlustega tutvumiseks palun [vajuta siia](#).


Värvid




RR11 Okkaroheline




RR20 Valge




RR21 Helehall




RR22 Hall



RR23 Tumehall



RR29 Punane




RR30 Helepruun



RR32 Tumepruun



RR33 Must



RR37 Roheline



RR750 Kivipunane



RR887 Šokolaadipruun




RR40 Hõbe (metallik)



RR41 Tumehõbe (metallik)



RR42 Gold



RR946 Hõbe (metallik)

BIM elemendid



Visualiseerige oma idee

Saage inspiratsiooni, kuidas meie fassaaditooted hoone fassaadil ellu ärkavad. Leidke oma pinnakatete, mustrite, värvide ja materjalide kombinatsioon.

[Minge Visualiseerijasse](#)

Allalaetavad dokumendid

Toimivusdeklaratsioon



Primo Skyline CE marking

PDF, 0,8 MB

Tellimisvorm



Ruukki Primo order form 1.4.4

XLSM, 1,0 MB

Hooldusjuhendid



Primo Skyline_Maintenance instructions

PDF, 30,4 KB

Projektid