

Trapetsprofiil T45-60-905-P

Ruukki pakub nii seintele kui katustele erinevate ristlõigetega katteprofiile, mida iseloomustab kõrge kvaliteet ja pikk kasutusperiood. Katteprofiile kasutatakse peamiselt hoonete väliskonstruktsioonide katteelementidena. Ruukki katteprofiile kasutades saab luua puhtaid ja selgepiirilisi fassaade.

Kasutuskohad :


- tööstushooned
- lao- ja näitusehooned
- spordirajatised
- ühiskondlikud hooned
- äri- ja büroohooned
- renoveerimistööd



SAATKE KONTAKTITAOTLUS

Üldandmed

Toode	Trapetsprofiil T45-60-905-P
Kasulik laius	905 mm
Lainekõrgus	44 mm
Lainepõhi	60 mm
Lainehari	30 mm
Miinimumpikkus	500 mm
Maximum Length Low Profile Sheets	9000 mm



Tooraine

Tooraine

Tooraine	Materjali paksus (mm)	Kaal (kg/m ²)	Pinnakate
Teras	0.45	4.03	Tsink

Teras	0.45	4.03	Polüester
Teras	0.5	4.48	Pural Matt
Teras	0.6	5.38	Tsink
Teras	0.6	5.38	Polüester
Teras	0.7	6.27	Tsink
Teras	0.7	6.27	Polüester


Värvid ja pinnakatted

Pinnakate	Värvus
PVDF	Metallic White, Dark Grey Metallic, Traffic Red 3020, Pure White 9010, Copper Metallic, Bronze Metallic, Light Grey 7035, Grey Metallic, Anthracite Grey 7016, Umbra Grey 7022, Silver Metallic, Smoke Metallic, Champagne Metallic, Manganese Metallic, Jet Black 9005, Grey Brown 8019, Purple Red 3004, Signal Yellow 1003, Ultramarine Blue 5002
HQPE	Pure Orange 2004


Laiendatud värvivaliku ja teiste viimistlustega tutvumiseks palun [vajuta siia](#).

Läikeaste: 30 GU


Värvid




RR11 Okkaroheline




RR20 Valge




RR21 Helehall




RR22 Hall



RR23 Tumehall



RR29 Punane




RR30 Helepruun



RR32 Tumepruun



RR33 Must



RR37 Roheline



RR40 Hõbe (metallik)



RR41 Tumehõbe (metallik)




RR42 Gold



RR750 Kivipunane



RR887 Šokolaadipruun



RR946 Hõbe (metallik)

BIM elemendid



Salvestage BIM elemendid oma arvuti töölaual

ProLib keskkond toob Ruukki tootevaliku BIM elemendid 3D formaadis teie arvuti töölaual kasutamiseks AutoCad, Autodesk Revit, Archicad ja Tekla Structures programmides. Tootekataloogid koondavad kõik vajalikud kujujoonised ja sõlmejoonised ühte kohta. Kataloogide sisu uuendamise kohta saadetakse automaatteated. Kasutajana saad kindel olla, et sind huvitav tooteinfo on pidevalt ajakohane. ProLib keskkonda saab kasutada ka eraldiseisva töölauarakendusena.

MINGE BIM KATALOOGI



Visualiseerige oma idee

Saage inspiratsiooni, kuidas meie fassaaditooted hoone fassaadil ellu ärkavad. Leidke oma pinnakatete, mustrite, värvide ja materjalide kombinatsioon.

Minge Visualiseerijasse

Allalaetavad dokumendid

Toimivusdeklaratsioon



Primo Skyline CE marking

PDF, 0,8 MB

Tellimisvorm



Ruukki Primo order form 1.4.4

XLSM, 1,0 MB

Hooldusjuhendid



Primo Skyline_Maintenance instructions

PDF, 30,4 KB

Projektid