

Classic C

Solide, mais beau

La toiture Ruukki Classic C est une toiture en acier de classe supérieure avec un look unique. Son profil ressemble à la toiture à joint classique, mais elle est à la fois moderne et stylée. Elle est adaptée pour une grande variété d'architectures et c'est également un excellent choix pour les toitures à pentes douces.

Si vous êtes à la recherche d'une beauté intemporelle et durable, choisissez la toiture Ruukki Classic. C'est solide et facile à entretenir. Sa finition est également impeccable. Vous n'avez pas par exemple besoin de serrer les vis de l'avant-toit.

La toiture Classic C est produite en deux classes de qualité Ruukki qui sont Ruukki 50 Plus et Ruukki 40.

Couleurs disponibles pour la toiture Classic C Ruukki 50 Plus : Anthracite RR2H3, Rouge RR29, Gris RR22, Gris foncé RR23, Marron RR32, Noir RR33, Rouge-tuile RR750, Bordeaux RR779, Brun foncé RR887

Couleurs disponibles pour la toiture Classic C Ruukki 40 : Anthracite RR2H3, Rouge RR29, Gris foncé RR23, Marron RR32, Noir RR33, Rouge-tuile RR750, Bordeaux RR779, Brun foncé RR887

Garantie technique de la toiture Classic C Ruukki 50+ : 50 ans et 25 ans de garantie esthétique

Garantie technique de la toiture Classic C Ruukki 40 : 40 ans et 15 ans de garantie esthétique.


La toiture Ruukki Classic à revêtement Hiarc Matt est un type de toiture classique spécifique faite en acier de 0,6 mm et de couleur argent métallisé foncé RR41 dans la classe de qualité Ruukki 50 Plus. Cette couleur RR41 n'est disponible que pour les toitures Classic Hiarc Matt.

Il existe également un solide feutre d'isolement supplémentaire disponible pour les toitures Classic C et Classic Hiarc Matt. La toiture Classic Hiarc Matt n'est pas disponible avec le revêtement estampé. Consultez nos tarifs pour en savoir plus.




OBTENEZ UN DEVIS

Données techniques




Code produit	SR35-475C
Hauteur de couture	32 mm
Largeur utile	475 mm
Largeur totale	505 mm
Longueur maximale	10000 mm
Longueur minimale	800 mm
Epaisseur du matériau / poids par pcs	0.50 mm / 5.2 kg
Autres informations techniques	Pente minimale 6 ° (Valeur suggestive. Veuillez vérifier vos réglementations et instructions locales)


Couleurs




RR2H3 Anthracite



RR22 Gris




RR23 Gris foncé



RR29 Rouge



RR32 Marron



RR33 Noir



RR750 Rouge carreau



RR887 Brun chocolat

Téléchargements