

Classic Authentic


Autentiska kvalitāte un lielisks izskats

Ruukki Classic Authentic ir 0,6 mm biezs tērauda jumta segums, ar modernu izskatu, kas līdzinās tradicionālajam gludā skārda jumtam. Tas ir piemērots dažādiem arhitektūras stiliem, un ir lieliska izvēle jumtiem ar nelielu slīpumu. Materiāls ir biezs, izturīgs un viegli kopjams - radīts skarbajai Ziemeļvalstu videi.



Classic Authentic jumts ar slēptiem stiprinājumiem un nolocītu priekšējo profila malu, rada elegantu un pilnībā, līdz pēdējai detaļai nostrādātu, priekšstatu. Profilam ir pieļaujama neliela loksnes viļņošanās, kas raksturīga vēsturiskiem un tradicionāliem gludā skārda jumtiem.

Classic Authentic ir pieejams gan C (gluds), gan D (ar rievām) modifikācijā. Ražots Ruukki 50+ kvalitātes klasē - tam ir 50 gadu tehniskā izpildījuma un 25 gadu estētiskā izpildījuma garantija.

Šis profils ir pieejams arī Classic Silence versijā, kurā ir iestrādāts skaņas un kondensāta absorbējošs slānis, kas samazina uz jumta krītošo lietus troksni. [Uzzināt vairāk -->](#)




Tehniskā informācija



Produkta kods	SR35-475C/D
Šuves augstums	32 mm
Sedzošais platums	475 mm
Kopējais platums	510 mm
Maksimālais garums	12500 mm
Minimālais garums	1200 mm
Materiāla biezums/ 1m2 svars	0,6 mm / 6,2 kg
Vienība	m ²
Minimālais jumta slīpums	8°
Ieteicamais attālums starp latām	300 mm
Other technical information	ZN 275 g/m ²


Krāsas



RR2H3 Antracīts




RR32 Tumši brūns



RR22 Pelēks



RR33 Melns



RR23 Tumši pelēks

Dokumenti



Ruukki Classic profilu salīdzinājums

PDF, 0,6 MB



Classic-C_SR35-475-C

PDF, 15,6 KB



Classic-C_SR35-475-C

DWG, 0,6 MB



Classic-D_SR35-475-D

PDF, 17,1 KB



Classic-D_SR35-475-D

DWG, 0,7 MB



Ruukki Classic montāžas instrukcija

PDF, 6,0 MB