

Classic C

Unikāls stils un lieliska kvalitāte

Ruukki Classic ir jumta profils, kas vizuāli un pēc tekstūras līdzinās tradicionālajam gludā skārda jumtam, bet tas saglabā savdabīgu loksnes reljefu un tekstūru, kas vienlaikus to padara mūsdienīgu un modernu. Kā jau klasiskā jumta profila analogam, Ruukki Classic profilam ir pieļaujama neliela loksnes viļņošanās, kas raksturīga vēsturiskiem un tradicionāliem gludā skārda jumtiem. Šis profils ir piemērots dažādiem arhitektūras stiliem, un tā ir lieliska izvēle jumtiem ar nelielu slīpumu. Materiāls ir izturīgs un viegli kopjams.

Classic C ir kā gludā skārda jumts ar slēptiem stiprinājumiem un nolocītu priekšējo profila malu, kas rada elegantu un pilnībā, līdz pēdējai detaļai nostrādātu, priekšstatu.


Ruukki Classic C profils tiek ražots Ruukki 30 Plus Matt un Ruukki 50 Plus Matt kvalitātes klasēs.

Ruukki 30 Plus Matt kvalitātes klase nodrošina 30 gadu tehnisko garantiju un 10 gadu estētiskā izpildījuma garantiju.

Ruukki 50 Plus Matt kvalitātes klase nodrošina 50 gadu tehniskā izpildījuma un 25 gadu estētiskā izpildījuma garantiju.


Šis profils ir pieejams arī Classic Silence versijā, kurā ir iestrādāts Dripstop® Soundcontrol skaņas un kondensāta absorbējošs slānis, kas samazina uz jumta krītošo lietus troksni. [Uzzināt vairāk -->](#)





JAUTĀT PIEDĀVĀJUMU


Tehniskā informācija



Produkta kods	SR35-475C
Šuves augstums	32 mm
Sedzošais platums	475 mm
Kopējais platums	510 mm
Maksimālais garums	12500 mm
Minimālais garums	1200 mm
Materiāla biezums/ 1m2 svars	0.5 mm / 5.2 kg
Vienība	m ²

Minimālais jumta slīpums	8°
Ieteicamais attālums starp latām	200-300 mm
Other technical information	ZN 275 g/m ²

Krāsas



RR2H3 Antracīts




RR33 Melns




RR750 Dakstiņu sarkans




RR32 Tumši brūns




RR29 Tumši sarkans



RR11 Skuju zaļš



RR22 Pelēks



RR23 Tumši pelēks



RR887 Šokolādes brūna

Dokumenti



Ruukki Classic profilu salīdzinājums

PDF, 0,6 MB



Classic-C_SR35-475-C

DWG, 0,6 MB



Classic-C_SR35-475-C

PDF, 15,6 KB



Ruukki Classic montāžas instrukcija

PDF, 6,0 MB