

# Classic D


## Unikāls stils un lieliska kvalitāte

Ruukki Classic™ ir profils, kas līdzinās tradicionālajam gludā skārda jumtam, bet tajā pat laikā ir mūsdienīgs un moderns. Kā jau klasiskā jumta profila analogam, Ruukki Classic profilam ir pieļaujama neliela loksnes viļņošanās, kas raksturīga vēsturiskiem un tradicionāliem gludā skārda jumtiem. Šis profils ir piemērots dažādiem arhitektūras stiliem, un tā ir lieliska izvēle jumtiem ar nelielu slīpumu. Materiāls ir izturīgs un viegli kopjams.

Classic D ir kā gludā skārda jumts ar lineāru rievojumu un slēptiem stiprinājumiem, kā arī nolocītu priekšējo profila malu, kas rada elegantu un pabeigtu izskatu.


Classic D tiek ražots Ruukki 30 Plus Matt un Ruukki 50Plus Matt kvalitātes klasēs. Ruukki 30 Plus Matt kvalitātes klase nodrošina 30 gadu tehnisko garantiju un 10 gadu estētiskā izpildījuma garantiju. Ruukki 50 Plus Matt kvalitātes klase nodrošina 50 gadu tehniskā izpildījuma un 25 gadu estētiskā izpildījuma garantiju.

Šis profils ir pieejams arī Classic Silence versijā, kurā ir iestrādāts skaņas un kondensāta absorbējošs slānis, kas samazina uz jumta krītošo lietus troksni. [Uzzināt vairāk -->](#)



**JAUTĀT PIEDĀVĀJUMU**

# Tehniskā informācija




|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Produkta kods                | SR35-475D       |
| Šuves augstums               | 32 mm           |
| Sedzošais platums            | 475 mm          |
| Kopējais platums             | 510 mm          |
| Maksimālais garums           | 12500 mm        |
| Minimālais garums            | 1200 mm         |
| Materiāla biezums/ 1m2 svars | 0.5 mm / 5.2 kg |
| Vienība                      | m <sup>2</sup>  |

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Minimālais jumta slīpums         | 8°                      |
| Ieteicamais attālums starp latām | 200-300 mm              |
| Other technical information      | ZN 275 g/m <sup>2</sup> |

## Krāsas




RR887 Šokolādes brūna




RR2H3 Antracīts



RR750 Dakstiņu sarkans




RR22 Pelēks




RR11 Skuju zaļš



RR33 Melns



RR29 Tumši sarkans



RR23 Tumši pelēks



RR32 Tumši brūns

## Dokumenti



**Ruukki Classic profilu salīdzinājums**

PDF, 0,6 MB



**Classic-D\_SR35-475-D**

DWG, 0,7 MB



**Classic-D\_SR35-475-D**

PDF, 17,1 KB



**Ruukki Classic montāžas instrukcija**

PDF, 6,0 MB