

Classic D

Unikāls stils un lieliska kvalitāte


Ruukki Classic™ ir profils, kas līdzinās tradicionālajam gludā skārda jumtam, bet tajā pat laikā ir mūsdienīgs un moderns. Kā jau klasiskā jumta profila analogam, Ruukki Classic profilam ir pieļaujama neliela loksnes viļņošanās, kas raksturīga vēsturiskiem un tradicionāliem gludā skārda jumtiem. Šis profils ir piemērots dažādiem arhitektūras stiliem, un tā ir lieliska izvēle jumtiem ar nelielu slīpumu. Materiāls ir izturīgs un viegli kopjams.

Classic D ir kā gludā skārda jumts ar lineāru rievojumu un slēptiem stiprinājumiem, kā arī nolocītu priekšējo profila malu, kas rada elegantu un pabeigtu izskatu.

Classic D tiek ražots Ruukki 40 un Ruukki 50 Plus Matt kvalitātes klasēs. Ruukki 40 kvalitātes klase nodrošina 40 gadu tehnisko garantiju un 15 gadu estētiskā izpildījuma garantiju.


Ruukki 50 Plus Matt kvalitātes klase nodrošina 50 gadu tehniskā izpildījuma un 25 gadu estētiskā izpildījuma garantiju.

Šis profils ir pieejams arī Classic Silence versijā, kurā ir iestrādāts skaņas un kondensāta absorbējošs slānis, kas samazina uz jumta krītošo lietus troksni. [Uzzināt vairāk -->](#)



JAUTĀT PIEDĀVĀJUMU

Tehniskā informācija




Produkto kods	SR35-475D
Šuves augstums	32 mm
Sedzošais platums	475 mm
Kopējais platums	510 mm
Maksimālais garums	12500 mm
Minimālais garums	1200 mm
Materiāla biezums/ 1m2 svars	0.5 mm / 5.2 kg
Vienība	m ²

Minimālais jumta slīpums	8°
Ieteicamais attālums starp latām	200-300 mm
Other technical information	ZN 275 g/m ²

Krāsas




RR887 Šokolādes brūna




RR2H3 Antracīts



RR750 Dakstiņu sarkans




RR22 Pelēks




RR11 Skuju zaļš



RR33 Melns



RR29 Tumši sarkans



RR23 Tumši pelēks



RR32 Tumši brūns

Dokumenti



Ruukki Classic profilu salīdzinājums

PDF, 0,6 MB



Classic-D_SR35-475-D

DWG, 0,7 MB



Classic-D_SR35-475-D

PDF, 17,1 KB



Ruukki Classic montāžas instrukcija

PDF, 6,1 MB