



Classic Design C 271 mm

JAUNUMS!

"Classic Design C" ir pieejams trīs platumos, kas ļauj arhitektiem un māju būvniekiem realizēt plašas lineāras jumta un fasādes dizaina kombinācijas. Dažāda platuma loksnes var viegli kombinēt savā starpā, lai izveidotu unikālu, uzmanību piesaistošu ēkas stilu, kas atbilst klasiskai, minimālistiskai un modernai arhitektūrai. Izsmalcināti tehnoloģiskie risinājumi un 0,60 mm biezs tērauds nodrošina šī jumta un fasādes izturību, uzticamību, estētisku matētu izskatu un ērtu apkopi.



Ir iespēja izvēlēties trīs platumu (475 mm, 355 mm un 271 mm) un trīs krāsu loksnes (RR23 tumši pelēka, RR2H3 antracīta un RR33 melna), kuras var savienot savā starpā vienā un tajā pašā slīpumā vai vienā pusē, lai izveidotu neierobežotu modeļu skaitu.



Vairāk par "Ruukki Classic Design C" priekšrocībām un iespējām >>



Classic Design C 271 mm - Ruukki 50 Plus Matt

Noturība pret UV starojumu: ■■■■■

Noturība pret skrāpējumiem: ■■■■■

Virsmas pārklājums: **matēts**

Garantija (tehniskā/estētiskā): **50/25gadi**


VAI JŪS ZINĀJĀT, KA..

- Ruukki ir vienīgais uzņēmums, kas pārvalda visu tērauda jumtu ražošanas procesu. Mūsu Somijas tērauda lietuvēs tiek ražots izturīgs konstrukcijas tērauds S280GD, kas pārklāts ar cinka kārtu ne mazāku kā 275 g / m² un nesatur veselībai kaitīgos smagos metālus, kanceregēnus, kā piemēram, Heksavalenta hromu Cr6.
- Ruukki Classic Design C jumta un fasādes loksnes izceļas ar savu hermētiskumu - to var uzstādīt uz jumtiem ar vismaz 8 grādu slīpumu.
- Ruukki Classic Design C loksnes tiek stiprinātas ar nerūsējošā tērauda skrūvēm. Uzstādot katru nākamo loksni, skrūves tiek paslēptas un netīrumu uzkrāšanās iespēja ir vēl mazāka.
- Var izgatavot līdz pat 10 metrus garas Classic Design profila loksnes!
- Ruukki Classic Design C ir laba formas noturība, pateicoties 0,6 mm loksnes biezumam.
- Ruukki lietussūdens novadīšanas sistēma ir izgatavota no izturīgas 0,6 mm biezas metāla loksnes, kas no iekšpuses un ārpuses pārklāta ar laikapstākļiem visnoturīgāko pārklājumu.
- Izvēloties viena ražotāja jumta komplektu (jumta segumu, jumta plēvi, lietussūdensnoteku sistēmu, jumta drošības produktus u.c.), tiek nodrošināts jumta hermētiskums, ilgmūžība, krāsas un estētiskais viendabīgums.



JAUTĀT PIEDĀVĀJUMU


Tehniskā informācija




Produkta kods	SR35-271C
Profila augstums	32 mm
Sedzošais platums	271 mm
Kopējais platums	300 mm
Maksimālais garums	10000 mm
Minimālais garums	1100 mm
Materiāla biezums/ 1m2 svars	0.6 mm / 6.20 kg
Vienība	m ²

Minimālais jumta slīpums	8°
Ieteicamais attālums starp latām	200 mm
Other technical information	Ruukki Classic Design C 271 mm, 355 mm un 475 mm loksnes var savienot vienu ar otru jebkurā kombinācijā (piemēram, 271 mm + 475 mm), jo to "click" savienojuma mehānisms ir identisks un droši sader kopā. Kvalitātes klase: "Ruukki 50 Plus Matt" - 50 gadu tehniskā un 25 gadu estētiskā garantija.

Krāsas



RR2H3 Antracīts



RR23 Tumši pelēks



RR33 Melns

Dokumenti



Ruukki Classic montāžas instrukcija

PDF, 6,0 MB