

Classic Silence Authentic (C,D)


Līdz 40% klusāks jumts - vēl lielāks mājas komforts un augstākā kvalitāte

Ruukki Classic Authentic Silence jumta segums ir jaunais Ruukki kvalitātes standarts, kas radīts, lai jūs savās mājās justos vēl komfortablāk. Jumta segumā iestrādātais skaņas un kondensāta absorbējošais slānis **Dripstop® Soundcontrol** gādā, lai uz jumta krītošā lietus skaņa netraucētu atgūt mieru - vai tas būtu miegā, vai vienkārši atpūšoties. Apvienojumā ar Classic Authentic 0,6 mm loksnes biezumu, garantē augstāko jumta seguma izturību un kvalitāti.




Classic Authentic Silence saglabā visas autentiskās kvalitātes īpašības, kas piemīt iecienītajam Ruukki Classic Authentic jumtam - tas vizuāli un pēc tekstūras līdzinās tradicionālajam gludā skārda jumtam, kas vienlaikus padara to mūsdienīgu un modernu.

Classic Authentic Silence versija ir pieejama Classic Authentic C un Classic Authentic D jumta profiliem.




Uzziniet vairāk par Classic Silence īpašībām -->




JAUTĀT PIEDĀVĀJUMU

Tehniskā informācija

Classic Silence Authentic C




Classic Silence Authentic D



Produkta kods	SR35-475C/D
Šuves augstums	32 mm
Sedzošais platums	475 mm
Kopējais platums	510 mm
Maksimālais garums	12500 mm
Minimālais garums	1200 mm
Materiāla biezums/ 1m2 svars	0,6 mm / 6,2 kg
Vienība	m ²
Minimālais jumta slīpums	8°
Ieteicamais attālums starp latām	300 mm


Krāsas



RR2H3 Antracīts




RR32 Tumši brūns



RR22 Pelēks



RR33 Melns



RR23 Tumši pelēks

Dokumenti



Ruukki Classic profilu salīdzinājums

PDF, 0,6 MB



Classic-C_SR35-475-C

PDF, 15,6 KB



Classic-C_SR35-475-C

DWG, 0,6 MB



Classic-D_SR35-475-D

PDF, 17,1 KB



Classic-D_SR35-475-D

DWG, 0,7 MB



Ruukki Classic montāžas instrukcija

PDF, 6,0 MB