


Design Panel DP H1

Dizaina panelis H1 ir piemērots horizontālai uzstādīšanai. Šis panelis palīdz izveidot stūrus 90-170° leņķī. To var izmantot arī kā kolonnu apšuvumu. Atkarībā no biezuma panelis ir pieejams ar PIR vai minerālvates pildījumu.



SAZINĀŠANĀS PIEPRASĪJUMS

Tehniskais raksturojums



Pieejamie izmēri

Paneļa biezums (mm)	Min. A, B izmēri (m m)	Maks. A, B izmēri (m m)	Maks. A/B izmēri (m m)	Ieņķis
60, 80, 100, 110	180	700	700 / 700	90° - 17 0°
120, 140, 150, 160, 17 0	230	700	700 / 700	90° - 17 0°
180, 200, 210	260	650	650 / 650	90° - 17 0°
230	300	450	450 / 450	90° - 17 0°

Dizaina panelim DP H1 pieejamie biezumi un pildījumu veidi


Biezums (mm)	Pildījuma veids	DP H1
--------------	-----------------	-------

60	PIR	SP2B, SP2D
80	PIR	SP2B, SP2D
100	PIR	SP2B, SP2D
110	PIR	SP2B
120	PIR	SP2D, SP2E
140	PIR	SP2E
160	PIR	SP2E
80	minerālvate	nSPB
100	minerālvate	nSPB, nSPD
110	minerālvate	nSPB
120	minerālvate	nSPB, nSPD
140	minerālvate	nSPB
150	minerālvate	nSPB, nSPD
160	minerālvate	nSPB
170	minerālvate	nSPB
180	minerālvate	nSPB, nSPD
200	minerālvate	nSPB, nSPD
210	minerālvate	nSPB
230	minerālvate	nSPB, nSPD


Visas īpašības ir deklarētas saskaņā ar EN 14509 un saistītajiem standartiem.

Pārklājumi un krāsas


Horizontālos stūra paneļus Design Panels H1 var izgatavot ar dažādiem pārklājumiem, profila iespējām un krāsām. Īpašo funkciju pieejamība ir saskaņā ar atbilstošo standarta paneļu opcijām.




RAL1015 RR807




RAL3013 RR774




RAL5005




RAL6011 RR526



RAL7015 RR23




RAL7016 RR288




RAL7035 RR2B1



RAL9002



RAL9006 RR946



RAL9007



RAL9010 RR1G5