

Finnera

Dakstiņu biezums ar metāla jumta vieglumu


Profils Finnera™ ir pirmais metāla jumta profils, kas tiek ražots nelielās loksnēs. Tieši tādēļ, to ir ļoti vienkārši iegādāties un jumta montāžu var veikt arī pats mājas saimnieks. Inovatīvās konstrukcijas dēļ tērauda jumts ar dakstiņu efektu ir ļoti izturīgs un praktisks. Izstrādājumā izmantotais vēl nebijušais priekšējās malas dubultais locījums palielina izturību pret laika apstākļu ietekmi un papildina jumta izskatu.

Finnera izstrādājumiem, kas ražoti kvalitātes klasē Ruukki 40, ir 40 gadu tehniskā izpildījuma garantija un 15 gadu estētiskā izpildījuma garantija.



JAUTĀT PIEDĀVĀJUMU

Tehniskā informācija




Produkto kods	TS52-330-1140
Profila augstums	52 mm
Vilņa garums	330 mm
Sedzošais platums	1140 mm
Kopējais platums	1190 mm
Sedzošais garums	660 mm
Kopējais garums	708 mm
Materiāla biezums/ 1m2 svars	0.5 mm / 5.0 kg
Materiāla biezums / vienas loksnes svars	0.5 mm / 3.8 kg
Vienība	pieces
1 loksnes platība	0,75 m2

Minimālais jumta slīpums	14°
Ieteicamais attālums starp latām	330 mm
Other technical information	275 g/m ²


Krāsas



RR887 Šokolādes brūna




RR2H3 Antracīts



RR23 Tumši pelēks



RR32 Tumši brūns



RR29 Tumši sarkans



RR33 Melns

Dokumenti



Ruukki Finnera un Frigge modulārs jumta segums_montāžas instrukcija

PDF, 7,2 MB