

Ruukki Primo Skyline 150

Radiet modernas fasādes ar jaunajiem paneļiem Ruukki® Primo Skyline 150. Šie paneļi ir ideāli piemēroti vertikālai izvietošanai, un tiem piemīt dažas īpašas iezīmes:

- Lieli izstrādājumu izmēri un lielisks virsmas līdzenums
- Unikāla, slīpa šuve, kas samazina elementa apkopes nepieciešamību un paildzina kalpošanas laiku (patents iesniegts reģistrācijai)
- Pielāgojams šuvju platums
- Iespēja nomainīt katru paneli atsevišķi bojājumu gadījumā

Ruukki® Emotion

Pieejami arī perforēti un izgaismoti elementi.



SAZINĀŠANĀS PIEPRASĪJUMS


Tehniskais raksturojums

Nosaukums	Ruukki Primo Skyline 150
Horizontālā šuve (Dh)	5...35 mm nepārtraukti regulējams
Vertikālā šuve (Dv)	5...30 mm nepārtraukti regulējams
Platums	200...1400 mm
Augstums	200...4000 mm
Dziļums	40 mm
Stiprinājuma veids	Slēpti

Piestiprināšanas veids

Stiprināšanas veids	Horizontālo šuvju platums	Katrs panelis nomaināms atsevišķi
Slēpts	Horizontālajām šuvēm 5...20 mm	Nē
Redzams	Horizontālajām šuvēm 21...35 mm	Jā

Perforācijas shēma



Izmērs/caurums	mm
a	≥10
b	≥10

c	≥ d+25
d	16, 20, 30, 40, 50, 60

Simetriskā perforācija: Pilnīgi perforēta simetriska kvadrātveida shēma. Tikai 1 caurumu diametrs (d) un attālums starp caurumiem (a, b, c) katram produktam.

Mākslinieciskā perforācija: Pilnīga vai daļēja perforācija brīvi izvēlētās vietās. Katram produktam ir pieejami visi cauruma diametri (d) un attālums starp caurumiem (c).

Materiāli

Materiāli	Marka	Materiāla biezums (mm)	Svars (kg/m ²)	Virsmas apstrāde	GWP A1-A3 (kg CO ₂ ekvival./m ²)	Pieejams ar perforāciju	Minimālais pasūtījuma daudzums (m ²)	Ugunsreakcija
Alumīnija kompozīts	A2	4.0	9.6	PVDF	33.0	Nav	750	A2-s1, d0
Alumīnija kompozīts	FR	4.0	9.0	PVDF	51.1	Ir	Standarta krāsas: 150 Paplašinātais krāsu piedāvājums: 750	B-s1, d0

Piezīme: A2 markas alumīnija kompozītmateriāls nav ieteicams piekrastes zonām (<1500 m no jūras).

Pārklājumi un krāsas

Pārklājums	Krāsa
------------	-------

PVDF	Metallic White, Dark Grey Metallic, Traffic Red 3020, Pure White 9010, Copper Metallic, Bronze Metallic, Light Grey 7035, Grey Metallic, Anthracite Grey 7016, Umbra Grey 7022, Silver Metallic, Smoke Metallic, Champagne Metallic, Manganese Metallic, Jet Black 9005, Grey Brown 8019, Purple Red 3004, Signal Yellow 1003, Ultramarine Blue 5002, Pure Orange 2004
------	--

Krāsu diapazona un citu gala apstrādes veidu paplašināšanai, [noklikšķināt šeit](#).

Krāsas spīduma pakāpe: 30 GU



Primo Bronze Metallic



Primo Champagne Metallic



Primo Copper Metallic



Primo Dark Grey Metallic



Primo Grey Metallic



Primo Manganese Metallic



Primo Metallic White



Primo Silver Metallic



Primo Smoke Metallic



Primo Signal Yellow 1003



Primo Pure Orange 2004



Primo Purple Red 3004



Primo Traffic Red 3020



Primo Ultramarine Blue 5002



Primo Anthracite Grey 7016



Primo Umbra Grey 7022



Primo Light Grey 7035



Primo Grey Brown 8019



Primo Jet Black 9005



Primo Pure White 9010

BIM objekti



Lejuplādēt BIM objektus

ProLib bibliotēka Ruukki produktus kā 3D BIM modeļus ļauj izmantot projektēšanas datorprogrammās AutoCad, Autodesk Revit, Archicad un Tekla Structures. Produktu bibliotēkās ir apkopoti visi nepieciešamie projektēšanas modeļi un detalizācijas. Automātiski paziņojumi par bibliotēku atjauninājumiem nodrošina lietotāju produktu informācijas konsekventu atjaunināšanu.

[Dotes uz BIM bibliotēku](#)

Lejuplādēt dokumentus

Ekspluatācijas īpašību deklarācija



Primo Skyline CE marking

PDF, 0,8 MB

Pasūtījuma veidlapa



Ruukki Primo order form 1.4.4

XLSM, 1,0 MB


Apkopes instrukcijas



Primo Skyline_Maintenance instructions

PDF, 30,4 KB

References



Biroja ēka, Lešno, Polija

Jaunās telpas, kas pieder transportēšanas uzņēmumam Polijas centrālās daļas pilsētā Lešno, sastāv no noliktavas un biroja daļas. Biroja daļas fasāde ir apšūta a...

[Skatīt visas Primo apšuvuma paneļu references](#)