


Design Panel DP H1

Plokštė Design Panel H1 skirta horizontaliam montavimui. Ši plokštė leidžia suformuoti pastato kampus nuo 90° iki 170°. Ji gali būti pritaikyta ir kolonų aptaisymui. Priklausomai nuo storio, plokštė gaminama su PIR ar mineralinės vatos šerdimi.



PATEIKTI UŽKLAUSĄ

Savybės



Lentelė 1 – galimi matmenys

Plokštės storis	Min. A, B matmenys (m m)	Maks. A, B matmenys (mm)	Maks. A/B matmenys (mm)	Kampas
60, 80, 100, 110	180	700	700 / 700	90° - 17 0°
120, 140, 150, 160, 170	230	700	700 / 700	90° - 17 0°
180, 200, 210	260	650	650 / 650	90° - 17 0°
230	300	450	450 / 450	90° - 17 0°

Lentelė 2 – Design plokštės DP H1 galimi storiai ir šerdies tipai


Storis (mm)	Šerdies tipas	DP H1
-------------	---------------	-------

60	PIR	SP2B, SP2D
80	PIR	SP2B, SP2D
100	PIR	SP2B, SP2D
110	PIR	SP2B
120	PIR	SP2D, SP2E
140	PIR	SP2E
160	PIR	SP2E
80	mineralinė vata	nSPB
100	mineralinė vata	nSPB, nSPD
110	mineralinė vata	nSPB
120	mineralinė vata	nSPB, nSPD
140	mineralinė vata	nSPB
150	mineralinė vata	nSPB, nSPD
160	mineralinė vata	nSPB
170	mineralinė vata	nSPB
180	mineralinė vata	nSPB, nSPD
200	mineralinė vata	nSPB, nSPD
210	mineralinė vata	nSPB
230	mineralinė vata	nSPB, nSPD


All properties are declared in accordance with EN 14509 and related standards.

Spalvos ir padengimai


Horizontalios kampinės plokštės Design Panels H1 gali būti pagamintos įvairiais paviršiaus profiliavimo raštais, padengimu ir spalvomis. Specialiems poreikiams pritaikomos atitinkamos standartinių plokščių galimybės.




RAL1015 RR807




RAL3013 RR774




RAL5005 Signal blue




RAL6011 RR526



RAL7015 RR23




RAL7016 RR288




RAL7035 RR2B1



RAL9002 Grey white



RAL9006 RR946



RAL9007 Grey aluminium



RAL9010 RR1G5