Design Panel DP V4

Design plokštė V4 skirta vertikaliam montavimui.


Ši plokštė leidžia suformuoti 90° kampą su užapvalintu išoriniu paviršiumi. Priklausomai nuo storio, plokštė gali būti su PIR ar mineralinės vatos šerdimi.



PATEIKTI UŽKLAUSĄ

Šioje interneto svetainėje pateikiama informacija yra paremta mūsų geriausiomis žiniomis ir supratimu. Nepaisant visų pastangų užtikrinti tikslumą, bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už bet kokias klaidas arba nepateiktą informaciją ir už jokią tiesioginę arba netiesioginę žalą, susidariusią netinkamai naudojant pateiktą informaciją. Mes pasiliekame teisę keisti turinį.

Savybės



Lentelė 1 - galimi matmenys

Plokštės storis D (mm)	A, B matmenys kai modulio plotis 1100 (mm)	A, B matmenys kai modulio plotis 1000 (mm)	Maks. ilgis L (mm)
60	561	511	6000
80	566	516	6000
100	570	520	6000
110	572	522	6000
120	574	524	6000
140	579	529	6000
150	581	531	6000
160	583	533	6000

Lentelė 2 – Design plokštės DP V4 galimi storiai ir šerdies tipai


Storis (mm)	Šerdies tipas	DP V4
60	PIR	SP2B
80	PIR	SP2B
100	PIR	SP2B
110	PIR	SP2B
120	PIR	SP2E
140	PIR	SP2E
160	PIR	SP2E
80	mineralinė vata	nSPB
100	mineralinė vata	nSPB
110	mineralinė vata	nSPB
120	mineralinė vata	nSPB
140	mineralinė vata	nSPB
150	mineralinė vata	nSPB
160	mineralinė vata	nSPB
170	mineralinė vata	-
180	mineralinė vata	-
200	mineralinė vata	-
210	mineralinė vata	-
230	mineralinė vata	-

Visos savybės deklaruojamos pagal EN 14509 ir susijusius standartus.


Spalvos ir padengimai

Vertikaliai montuojamos kampinės „Design Panel V4“ plokštės gali būti gaminamos su įvairiomis dangomis, paviršiaus profiliais ir spalvomis. Konkrečių variantų pasirinkimas priklauso nuo atitinkamoms standartinėms daugiasluoksnėms plokštėms siūlomų galimybių.


RAL1015 RR807




RAL3013 RR774




RAL5005 Signal blue



RAL6011 RR526




RAL7015 RR23




RAL7016 RR288

RAL7035 RR2B1

RAL9002 Grey white



RAL9006 RR946



RAL9007 Grey aluminium

RAL9010 RR1G5