

# Kompozitinis lakštas CS48-36-750

„Ruukki“ kompozitinis profilis CS48-36-750 skirtas betoninėms plokštėms sutvirtinti. Liejant betoną lakštai naudojami klojiniui. Dėl estetiško dizaino kompozitiniai lakštai gali būti naudojami lubų paviršiui po plokštėmis padengti – tada nebūtinos kabamosios lubos.


## Naudojimas:

- biurų pastatams
- visuomeniniams pastatams
- pramoniniams pastatams
- sandėliams
- renovuojamiems pastatams



**SUSISIEKTI**

# Savybės



|                              |                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Pavadinimas                  | Kompozitinis lakštas CS48-36-750                                     |
| Produkto kodas               | CS48-36-750                                                          |
| Aukštis                      | 48 mm                                                                |
| Viršūnės plotis              | 36 mm                                                                |
| Modulio plotis               | 750 mm                                                               |
| Minimalus ilgis              | 400 mm                                                               |
| Maksimalus ilgis             | 12000 mm                                                             |
| Kokybės kontrolė             | Gamybos kontrolė gamykloje, pagal EN 1090-1 ir EN 1090-4 standartus. |
| Leistini nuokrypiai          | Matmenys ir forma pagal EN 1090-4, medžiagos storis pagal EN         |
| CE ženklintas                | EN1090-1                                                             |
| Eksploatacinių savybių klasė | EXC1, EXC2, EXC3                                                     |


# Medžiaga

| Medžiagos storis (mm) | Plieno markė | Cinkas (g/m <sup>2</sup> ) | Paviršius | Korozijos klasė vidaus patalpose | Korozijos klasė išorėje | Spalvos ** | Svoris (kg/m <sup>2</sup> ) |
|-----------------------|--------------|----------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|
| 0.7                   | S350         | Z275                       | Cinkuotas | C2                               | -                       | -          | 9.16                        |
| 0.9                   | S350         | Z275                       | Cinkuotas | C2                               | -                       | -          | 11.78                       |
| 0.9                   | S350         | Z275                       | Polyester | C3*                              | C3                      | RR20       | 11.78                       |
| 1.1                   | S350         | Z275                       | Cinkuotas | C2                               | -                       | -          | 14.39                       |
| 1.1                   | S350         | Z275                       | Polyester | C3*                              | C3                      | RR20       | 14.39                       |

\*) Perforuotiems lakštams C2

\*\*) Pastaba: spalvotų lakštų, dengtų spalvota danga, antra pusė standartiškai padengiama 2 sluoksnių pilka danga.

## Projektavimo įrankiai



### ComSlab – įrankis kompozitinių Steelcomp perdangos plokščių projektavimui

Programa skirta Ruukki SteelComp kompozitinių perdangos plokščių parinkimui. Ji leidžia atlikti išsamų kompozitinių SteelComp plokščių laikomumo patikrinimą, įvertinant ir poveikį gaisrui. Projektuojant, programos naudotojas gali optimizuoti konstrukciją ir kiekvienam atvejui parinkti optimaliausią perdangos variantą.

[Parsisiųsti ComSlab programą](#)

## Techniniai dokumentai

Čia rasite visus techninius dokumentus, susijusius su „Ruukki“ laikančiais lakštais. Dokumentai suskirstyti pagal dokumentų tipus. Spustelėkite, jei norite patekti į dokumentų biblioteką.

Priedų dokumentai



Detalieji brėžiniai



Montavimo instrukcijos



**Techniniai vadovai**



**Techninės  
priežiūros  
instrukcijos**



## **Sertifikatai ir patvirtinimai**

Čia rasite visus sertifikatus ir patvirtinimus, susijusius su „Ruukki“ laikančiaisiais lakštais. Dokumentai suskirstyti pagal dokumentų tipus. Spustelėkite, jei norite patekti į dokumentų biblioteką.

**Eksploatacinių  
savybių deklaracija**



**Aplinkosauginės  
gaminio  
deklaracijos**

