


# Liberta Elegant 500 Grande

Sukurkite klasikinį, lygų, vienodo paviršiaus fasadą naudodami „Liberta Elegant 500 Grande“ su paslėptais tvirtinimo elementais (skirta vėdinamoms plieno fasadų sistemoms).



**PATEIKTI UŽKLAUSĄ**

# Savybės



|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Pavadinimas       | Liberta Elegant 500 Grande |
| Gylis             | 25, 30 mm                  |
| Horizontali siūlė | 5, 10, 15, 20, 25, 30 mm   |
| Vertikali siūlė   | 5, 10, 15, 20, 25, 30 mm   |
| Tvirtinimo tipas  | Paslėptasis tvirtinimas    |

## Dydžių lentelė

Click on the picture to see full resolution.


### Medžiaga:

- HIARC coated steel 1.2 mm

## LIBERTA ELEGANT 500 GRANDE

### DYDŽIŲ LENTELĖ

|                                                               |                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>MEDŽIAGA</b>                                               | HiARC dalytas plienas 1.20 mm            |
| • Visi kasetės matavimai turi būti į pateiktą liniją.         |                                          |
| <b>SĄNAUDŲ IR ATLIKŲ ATŽVELGŲ OPTIMALUS DYDŽIŲ DIAPOZONAS</b> | Plotis: 2-1000 mm<br>Aukštis: 550-600 mm |



## Medžiagiškumas


| Medžiaga | Medžiagos storis (mm) | Svoris(kg/m <sup>2</sup> ) | Paviršiaus padengimas                | GWP A1-A3 (kg CO <sub>2</sub> equiv./m <sup>2</sup> ) | Reaction to fire |
|----------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| Plienas  | 1.2                   | 13.7                       | GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic) | 31.7                                                  | A2-s2, d0        |

Vidinė plokštės pusė padengta 18 mm storio mineralinės vatos juosta.


## Spalvos ir padengimai

### GreenCoat Pural BT (Standartinės spalvos)


Blizgumo laipsnis: 20 GU (Satin) / 40 GU (Metallic)




RR20 Winter white



RR21 Pebble grey



RR23 Mountain grey



RR33 Nordic night black



RR40 Metallic silver



RR41 Metallic dark silver



RR42 Metallic gold



RR45 Metallic titanium



RR979 Metallic copper

## Papildomos spalvos

- [GreenCoat Pural BT \(Dažytas plienas\)](#)

## BIM objektai



### Parsisiųskite BIM modelius tiesiai į savo darbalaukį

„Ruukki“ produktus kaip BIM modelius 3D formatu, skirtu dizaino programoms „AutoCad“, „Autodesk Revit“, „Archicad“ ir „Tekla Structures“, „ProdLib“ programa parsisiunčia tiesiai į jūsų darbalaukį. Produktų bibliotekos patalpina visus reikalingus dizaino modelius ir išsamius brėžinius vienoje vietoje. Apie bibliotekos atnaujinimus pranešama automatiškai, todėl kaip vartotojas galite būti tikras, kad jūsų produkto informacija nuolat atnaujinama. „ProdLib“ taip pat gali būti naudojama kaip atskira darbalaukio programa.

[Eiti į BIM biblioteką](#)

# Parsisiųsti dokumentus

## Eksplotacinių savybių deklaracija



**Declaration of Performance 25/PP/PAR - Cladding products**

PDF, 43,7 KB

## Užsakymo formos



**Ruukki Liberta rainscreen panels order form 2.4**

XLSM, 5,1 MB

## Priežiūros instrukcijos



**Ruukki Cor-Ten facades - maintenance instructions**

PDF, 70,3 KB

## Priedų dokumentai



**Facade cladding accessories 02\_2025 ENG**

PDF, 4,1 MB

## Įvykdyti projektai



### Siko vonios & virtuvės parduotuvė Prešov mieste, Slovakijoje

SIKO KÚPEĽNE yra didžiausias specializuotas vonios ir virtuvės įrangos parduotuvių tinklas, turintis 13 parduotuvių Slovakijoje ir 38 Čekijoje.

[Daugiau įgyvendintų projektų su Liberta apdailos plokštėmis](#)

## Vizualizavimo įrankis



### Vizualizuokite savo idėją

Pasisemkite įkvėpimo, kaip mūsų fasadų apdailos gaminiai pritaikomi pastato fasade. Raskite savo paviršiaus struktūrų, raštų, spalvų ir medžiagų derinį.

[Eiti į vizualizavimo įrankį](#)