

Liberta Glass


„Ruukki Liberta® Glass“ puikiai papildo mūsų apdailos gaminių asortimentą, pasižymi išskirtiniu estetiniu patrauklumu ir glotnia bei elegantiška apdaila. Šią universalią stiklo dangą galima naudoti kaip atskirą fasadą arba kaip „Ruukki Liberta® Solar“ fasadų sistemos patobulinimą, padidinantį pastato vizualinį įspūdį ir efektyvumą.

Suteiktas patentas stiklo paviršiaus integravimui į plieninį karkasą apdailos gaminyje.



PATEIKTI UŽKLAUSĄ

Savybės



Pavadinimas	Liberta Glass
Gylis	39 mm
Horizontali siūlė	8 mm
Vertikali siūlė	8 mm
Tvirtinimo tipas	Paslėptasis tvirtinimas

Medžiagiškumas

Medžiaga	Medžiagos storis (mm)
Stiklo modulis	Grūdintas skaidrus flotacinis stiklas su spalvotu dvigubu ritininiu dažymu, 6 mm, 14 standartinių spalvų. Grūdintas stiklas - tai apsauginio stiklo tipas, kurio stiprumas didesnis nei įprasto stiklo. Kai grūdintas stiklas sudaužomas, jis sudūžta į mažas granules, o ne suskyla į aštirus stiklo gabalus, kaip įprastas stiklas. Tikimybė susižeisti yra gerokai mažesnė nuo mažų stiklo granulių nei nuo stiklo šukių. Derinant su Liberta Solar fasadų sistema, rinkitės RAL 9005 Jet Black spalvą.
Plokštės rėmas	Nerūdijantis plienas (nedažytas)

(plieninis)	
Rišamieji komponentai	Juoda tarpinė, 7 mm.

Svoris (kg/m²): 25.2

GWP A1-A3 (kg CO₂ equiv./m²): 140

Spalvos ir padengimai



RAL1018 Zinc yellow glass



RAL3002 Carmine red glass



RAL3020 Traffic red glass




RAL4007 Purple violet glass



RAL5010 Gentian blue glass




RAL5012 Light blue glass



RAL6005 Moss green glass



RAL6018 Yellow green glass



RAL6029 Mint green glass



RAL 7021 Black grey glass



RAL7031 Blue grey glass



RAL7045 Tele grey glass



RAL9003 Signal white glass



RAL9017 Traffic black glass

BIM objektai



Parsisiųskite BIM modelius tiesiai į savo darbalaukį

„Ruukki“ produktus kaip BIM modelius 3D formatu, skirtu dizaino programoms „AutoCad“, „Autodesk Revit“, „Archicad“ ir „Tekla Structures“, „ProdLib“ programa parsiumčia tiesiai į jūsų darbalaukį. Produktų bibliotekos patalpina visus reikalingus dizaino modelius ir išsamius brėžinius vienoje vietoje. Apie bibliotekos atnaujinimus pranešama automatiškai, todėl kaip vartotojas galite būti tikras, kad jūsų produkto informacija nuolat atnaujinama. „ProdLib“ taip pat gali būti naudojama kaip atskira darbalaukio programa.

[Eiti į BIM biblioteką](#)

Atsisiųskite dokumentus

Eksplotacinių savybių deklaracija



Declaration of Performance 25/PP/PAR - Cladding products

PDF, 43,7 KB

Užsakymo forma



Ruukki Liberta GLASS order form

XLSM, 297,8 KB

Priežiūros instrukcijos



Ruukki Cor-Ten facades - maintenance instructions

PDF, 70,3 KB


Priedų dokumentai



Facade cladding accessories 10_2022 ENG

PDF, 4,2 MB

Įvykdyti projektai



Hamina Campus

In Hamina, Finland, the top part of the glass façade on the South-facing side of a school building has been clad with photovoltaic Liberta™ Solar facade panels ...

Daugiau įgyvendintų projektų su Liberta apdailos plokštėmis

Vizualizavimo įrankis



Vizualizuokite savo idėją

Pasisemkite įkvėpimo, kaip mūsų fasadų apdailos gaminiai pritaikomi pastato fasade. Raskite savo paviršiaus struktūrų, raštų, spalvų ir medžiagų derinį.

[Eiti į vizualizavimo įrankį](#)